



Najważniejsze Cechy

- ✓ **Moc Grzewcza: 5 kW** – Skutecznie ogrzewa pomieszczenia o kubaturze 70-100 m³, idealne dla średnich salonów, jadalni lub domków letniskowych.
- ✓ **Wysoka Sprawność: 80,2%** – Oszczędza drewno, zapewniając więcej ciepła przy mniejszym zużyciu paliwa.
- ✓ **Niska Emisja CO: 0,0858%** – Czyste spalanie, przyjazne dla środowiska i zdrowia domowników. Spełnia wymagania EKOPROJEKTU.

✓ **Duża Komora Spalania: 440 x 320 x 310 mm** – Łatwe dokładanie drewna, dłuższe palenie bez częstego uzupełniania.

✓ **Solidna Konstrukcja: Stal z Powłoką Proszkową** – Trwałość na lata, odporność na wysokie temperatury, korozję i zarysowania. Waga: 68 kg.

✓ **Klasyczny Design** – Elegancki wygląd w czarnym wykończeniu, pasujący do rustykalnych i nowoczesnych wnętrz.

✓ **Łatwa Obsługa** – Duży otwór komory (400 x 295 mm) ułatwia rozpalamie i dokładanie drewna, nawet dla początkujących.

Dlaczego Warto Wybrać Ten Piec?

- **Wyższa Jakość Niż Tanie Modele** – Gruba stal z powłoką proszkową przewyższa tańsze piece podatne na odkształcenia.
- **Ekologiczne i Ekonomiczne Ogrzewanie** – Wysoka sprawność zmniejsza zużycie drewna i emisję, obniżając koszty.
- **Solidna Budowa** – Gwarantuje stabilność i niezawodność przez wiele lat.
- **Stylowy Dodatek** – Dodaje elegancji i ciepła do każdego wnętrza, tworząc przytulną atmosferę.
- **Idealny Dla:** Miłośników przytulnych domów, właścicieli domków letniskowych, eko-świadomych użytkowników oraz fanów klasycznego designu.

Zastosowania

- Ogrzewanie salonu lub jadalni – Tworzy przytulny klimat podczas rodzinnych wieczorów.
- Domku letniskowego – Skutecznie ogrzeje przestrzeń 70-100 m³ na weekendowe wypady.
- Dodatek do wnętrza – Klasyczny design wzbogaca aranżację, od wiejskich chat po nowoczesne lofty.
- Ekologiczny styl życia – Niskoemisyjne spalanie wspiera środowisko i oszczędza paliwo.

Jak Używać Pieca?

1. **Instalacja:** Ustaw na stabilnej, niepalnej powierzchni i podłącz rurę wydechową (Ø 150 mm) do komina. Pasuje do standardowych instalacji.

2. **Przygotowanie:** Użyj suchego drewna opałowego dla maksymalnej wydajności.
3. **Rozpalanie:** Duża komora i otwór ułatwiają proces.
4. **Użytkowanie:** Reguluj dopływ powietrza, by kontrolować spalanie i cieszyć się ciepłem.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Moc Grzewcza	5 kW
Kubatura Ogrzewania	70-100 m ³
Sprawność	80,2%
Emisja CO (O ₂ ref = 13%)	0,0858%
Temperatura Spalin	204°C
Średnica Rury Wydechowej	Ø 150 mm
Wymiary Całkowite (SxGxW)	510 x 420 x 790 mm
Wymiary Komory Spalania	440 x 320 x 310 mm
Otwór Komory Spalania	400 x 295 mm
Materiał	Stal z powłoką proszkową
Waga	68 kg
Klasa Energetyczna	A
Kod Producenta	Verso Rheia P
EAN (GTIN)	6901348783225
Stan Opakowania	Oryginalne