

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Slatwall Panels

**MODEL: WSWP-2, WSWP-4,
WSWP-8, WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Model: WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Slatwall Panels

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit, and free of distractions.
2. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
3. Over-loading is strictly forbidden.
4. Slatwall can be cut horizontally or vertically to accommodate room dimensions.
5. Preferably using an electric saw with a thin, sharp blade for slatwall cutting .

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP-8H
Quantity (pieces)	2	4	8	8
Size of each piece (ft)	4 * 1			
Total area (sq.ft)	8	16	32	32
Trim strip	2ft *2pcs 4ft *2pcs	4ft *4pcs	4ft *8pcs	4ft *8pcs
Hook rack	without			single arm (4inch) *12PCS both arms (8inch) *2PCS both arms (3inch) *2PCS both arms (4inch) *2PCS J arm (5inch) *2PCS
Color	TAUPE			
Material	WPC			
Capacity of each slot	75lbs			

ASSEMBLY AND USE

1. Install the direction of the slatwall panel, see Figure 1.




Figure 1

2. It is recommended to install the wooden strips to the wall at intervals of 12" (305mm). Then install screws in the slots of the wall panels, as shown in Figure 2 and Figure 3. Be sure to level the Slatwall before screwing them into the wooden studs.




Figure 2




Figure 3

MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Panneaux à lamelles

**MODÈLE: WSWP-2 , WSWP-4 ,
WSWP-8 , WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Modèle : WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ces panneaux Slatwall

- Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

AVERTISSEMENT:

2. Travaillez dans un environnement de travail sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et exempt de distractions.
2. Portez des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
6. La surcharge est strictement interdite.
7. Les lattes peuvent être coupées horizontalement ou verticalement pour s'adapter aux dimensions de la pièce.
8. Il est préférable d'utiliser une scie électrique avec une lame fine et tranchante pour la découpe des lattes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP- 8 HEURES
Quantité (pièces)	2	4	8	8
Taille de chaque pièce (ft)	4 * 1			
Superficie totale (pieds carrés)	8	16	32	32
Bande de finition	2 pieds * 2 pièces 4 pieds * 2 pièces	4 pieds * 4 pièces	4 pieds * 8 pièces	4 pieds * 8 pièces
Porte-croche ts	sans			bras simple (4 pouces) * 12 pièces les deux bras (8 pouces) * 2 pièces les deux bras (3 pouces) * 2 pièces les deux bras (4 pouces) * 2 pièces Bras en J (5 pouces) x 2 pièces
Couleur	TAUPE			
Matériel	WPC			
Capacité de chaque emplacemen t	75 livres			

ASSEMBLY AND USE

3. Installez le sens du panneau mural , voir la figure 1 .




Figure 1

4. Il est recommandé d'installer les bandes de bois au mur à des intervalles de 12" (305 mm). Installez ensuite les vis dans les fentes des panneaux muraux, comme illustré à la Figure 2 et à la Figure 3. Assurez-vous de mettre à niveau le Slatwall avant de le visser dans les montants en bois.




Figure 2 Figure 3

MAINTENANCE

2. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Lamellenwandpaneele

**MODELL: WSWP-2 , WSWP-4 ,
WSWP-8 , WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Modell: WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Lamellenwandpaneele entschieden haben

- Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

WARNUNG:

3. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.
2. Tragen Sie während der Montage strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
9. Eine Überladung ist strengstens verboten.
10. Lamellenwände können je nach Raumgröße horizontal oder vertikal zugeschnitten werden.
11. Zum Schneiden von Lamellenwänden verwenden Sie vorzugsweise eine elektrische Säge mit einem dünnen, scharfen Sägeblatt.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

Modell	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP- 8 H
Menge (Stück)	2	4	8	8
Größe jedes Stücks (ft)	4 * 1			
Gesamtfläch e (Quadratfuß)	8	16	32	32
Zierleiste	2 Fuß * 2 Stück 4 Fuß * 2 Stück	4 Fuß * 4 Stück	4ft * 8 stücke	4ft * 8 stücke
Hakenleiste	ohne			Einzelarm (4 Zoll) * 12 STK beide Arme (8 Zoll) * 2 STK beide Arme (3 Zoll) * 2 STK beide Arme (4 Zoll) * 2 STK J-Arm (5 Zoll) * 2 STK
Farbe	TAUPE			
Material	aus WPC			
Kapazität jedes Steckplatzes	75 Pfund			

ASSEMBLY AND USE

5. Installieren Sie die Richtung des Lamellenwandpaneels , siehe Abbildung 1 .



6. Es wird empfohlen, die Holzleisten im Abstand von 1–2 Zoll (305 mm) an der Wand anzubringen . Setzen Sie dann die Schrauben in die Schlitzes der Wandpaneele ein, wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 gezeigt . Achten Sie darauf, die Lamellenwand waagrecht auszurichten, bevor Sie sie in die Holzpfosten schrauben.




Abbildung 2 Abbildung 3

MAINTENANCE

3. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Pannelli a doghe

**MODELLO: WSWP-2 , WSWP-4 ,
WSWP-8 , WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Modello: WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questi pannelli Slatwall

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AVVERTIMENTO:

4. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e libera da distrazioni.
2. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
12. È severamente vietato sovraccaricare.
13. Il pannello Slatwall può essere tagliato orizzontalmente o verticalmente per adattarsi alle dimensioni della stanza.
14. Per il taglio dei pannelli listellari è preferibile utilizzare una sega elettrica con lama sottile e affilata.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS


Modello	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP- 8 ORE
Quantità (pezzi)	2	4	8	8
Dimensioni di ogni pezzo (piedi)	4 * 1			
Superficie totale (piedi quadrati)	8	16	32	32
Striscia di rifinitura	2 piedi * 2 pezzi 4 piedi * 2 pezzi	4 piedi * 4 pezzi	4 piedi * 8 pezzi	4 piedi * 8 pezzi
Porta-gancio	senza			braccio singolo (4 pollici)*12 pezzi entrambe le braccia (8 pollici) * 2 pezzi entrambe le braccia (3 pollici) * 2 pezzi entrambe le braccia (4 pollici) * 2 pezzi Braccio a J (5 pollici) * 2 pezzi
Colore	TALPA			
Materiale	WPC			
Capacità di ogni slot	75 libbre			

ASSEMBLY AND USE

7. Installare il pannello del muro a doghe seguendo la direzione indicata nella Figura 1 .



8. Si consiglia di installare le strisce di legno sulla parete a intervalli di 12" (305 mm). Quindi installare le viti nelle fessure dei pannelli della parete, come mostrato nella Figura 2 e nella Figura 3. Assicurarsi di livellare lo Slatwall prima di avvitarlo nei montanti di legno.



MAINTENANCE

4. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Paneles de listones

**MODELO: WSWP-2 , WSWP-4 ,
WSWP-8 , WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Modelo: WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir estos paneles Slatwall

- Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

ADVERTENCIA:

5. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
2. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
15. Está estrictamente prohibido sobrecargar.
16. Los paneles slatwall se pueden cortar horizontal o verticalmente para adaptarse a las dimensiones de la habitación.
17. Es preferible utilizar una sierra eléctrica con una hoja fina y afilada para cortar paneles de listones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP - 8H
Cantidad (piezas)	2	4	8	8
Tamaño de cada pieza (pies)	4 * 1			
Área total (pies cuadrados)	8	16	32	32
Tira de moldura	2 pies * 2 piezas 4 pies * 2 piezas	4 pies * 4 piezas	4 pies * 8 piezas	4 pies * 8 piezas
Perchero con ganchos	sin			Brazo único (4 pulgadas) * 12 piezas Ambos brazos (8 pulgadas) * 2 piezas Ambos brazos (3 pulgadas) * 2 piezas Ambos brazos (4 pulgadas) * 2 piezas Brazo en J (5 pulgadas) x 2 piezas
Color	GRIS PARDO			
Material	PCM			
Capacidad de cada ranura	75 libras			

ASSEMBLY AND USE

9. Instale la dirección del panel de listones , consulte la Figura 1 .




Figure 1

10. Se recomienda instalar las tiras de madera en la pared a intervalos de 12" (305 mm). Luego, instale los tornillos en las ranuras de los paneles de la pared, como se muestra en la Figura 2 y la Figura 3. Asegúrese de nivelar el panel de listones antes de atornillarlos en los montantes de madera.




Figura 2 Figura 3

MAINTENANCE

5. Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Panele ścienne Slatwall

**MODEL: WSWP-2 , WSWP-4 ,
WSWP-8 , WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Modele: WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór paneli ściennych Slatwall

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

OSTRZEŻENIE:

6. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i bez rozpraszaczy.

2. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.

18. Przeciążanie jest surowo zabronione.

19. Ścianę lamelową można przycinać poziomo lub pionowo, aby dopasować ją do wymiarów pomieszczenia.

20. Do cięcia paneli ściennych najlepiej używać piły elektrycznej z cienkim, ostrym ostrzem.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS


Model	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP- 8 H
Ilość (sztuk)	2	4	8	8
Rozmiar każdego elementu (ft)	4 * 1			
Powierzchnia całkowita (stopy kwadratowe)	8	16	32	32
Pasek wykończenie wy	2 stopy * 2 szt. 4 stopy * 2 szt.	4 stopy * 4 sztuki	4 stopy * 8 szt.	4 stopy * 8 szt.
Wieszak na haki	bez			pojedyncze ramię (4 cale) * 12 szt. Oba ramiona (8 cali) * 2 szt. Oba ramiona (3 cale) * 2 szt. Oba ramiona (4 cale) * 2 szt. Ramię J (5 cali) * 2 szt.
Kolor	KOLOR CIEMNOSZARY			
Tworzywo	WPC			
Pojemność każdego słotu	75 funtów			

ASSEMBLY AND USE

11. panel ścienny zgodnie z kierunkiem montażu , patrz rysunek 1 .



12. Zaleca się montaż listew drewnianych na ścianie w odstępach co 12" (305mm). Następnie wkręć śruby w szczeliny paneli ściennych, jak pokazano na rysunku 2 i rysunku 3. Przed przykręceniem paneli do drewnianych kołków upewnij się , że Slatwall jest wypoziomowany.



Rysunek 2 Rysunek 3

MAINTENANCE

6. Aby zapobiec starzeniu się skóry, należy unikać długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Slatwall-panelen

**MODEL: WSWP-2 , WSWP-4 ,
WSWP-8 , WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Modellen: WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor het kiezen van deze Slatwall Panelen

- Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

WAARSCHUWING:

7. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.
2. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
21. Overbelasting is ten strengste verboden.
22. Slatwall kan horizontaal of verticaal worden gesneden, afhankelijk van de kamerafmetingen.
23. Gebruik bij voorkeur een elektrische zaag met een dun, scherp zaagblad voor het zagen van lamellenwanden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

Model	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP- 8 UUR
Hoeveelheid (stuks)	2	4	8	8
Grootte van elk stuk (ft)	4 * 1			
Totale oppervlakte (vierkante voet)	8	16	32	32
Afwerkingsst rip	2ft * 2 stuks 4ft * 2 stuks	4ft * 4 stuks	4ft * 8 stuks	4ft * 8 stuks
Haak rek	zonder			enkele arm (4 inch) * 12 stuks beide armen (8 inch) * 2 stuks beide armen (3 inch) * 2 stuks beide armen (4 inch) * 2 stuks J-arm (5 inch) * 2 stuks
Kleur	BRUIN			
Materiaal	WPC			
C apaciteit van elke sleuf	75 pond			

ASSEMBLY AND USE

13. slatwall-paneel in de richting van de muur , zie Afbeelding 1 .





Figure 1

14. Het wordt aanbevolen om de houten latten op een afstand van 305 mm (12 ") aan de muur te bevestigen. Plaats vervolgens de schroeven in de sleuven van de wandpanelen, zoals weergegeven in Afbeelding 2 en Afbeelding 3. Zorg ervoor dat de Slatwall waterpas staat voordat u deze in de houten stijlen schroeft.



Figuur 2 Figuur 3

MAINTENANCE

7. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Slatwall paneler

**MODELL: WSWP-2 , WSWP-4 ,
WSWP-8 , WSWP-8H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slatwall Panels

Modell: WSWP-2, WSWP-4, WSWP-8, WSWP-8H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna Slatwall Panels

- Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

VARNING:

8. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.

2. Använd kraftiga arbetshandskar vid montering.

24. Överbelastning är strängt förbjudet.

25. Slatwall kan skäras horisontellt eller vertikalt för att passa rummets dimensioner.

26. Använd helst en elektrisk såg med ett tunt, vasst blad för att kapa lamellväggar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

Modell	WSWP-2	WSWP-4	WSWP-8	WSWP- 8 H
Kvantitet (bitar)	2	4	8	8
Storlek på varje del (ft)	4*1			
Total yta (kvm)	8	16	32	32
Trimlist	2 fot * 2 st 4 fot * 2 st	4 fot * 4 st	4 fot * 8 st	4 fot * 8 st
Krokställ	utan			enkelarm (4 tum) * 12 st båda armarna (8 tum) * 2 st båda armarna (3 tum) * 2 STK båda armarna (4 tum) * 2 st J-arm (5 tum) * 2 st
Färg	TAUPE			
Material	WPC			
C- kapacitet för varje plats	75 pund			

ASSEMBLY AND USE

15. Installera riktningen för s latväggspanelen , s ee Figur 1 .





Figure 1

16. Det rekommenderas att montera trälisterna på väggen med intervaller på 12" (305 mm). Montera sedan skruvar i spåren på väggpanelerna, som visas i figur 2 och figur 3 . Var noga med att nivellera Slatwall innan du skruvar in dem i träreglarna.



Figur 2 Figur 3

MAINTENANCE

8. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.

Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support