

Łożysko wyłączające sprzęgła II stopnia do Zetor 7211 / 5211 70112102_28903

Łożysko wyłączające sprzęgła II stopnia do Zetor 7211 / 5211 70112102

Łożysko wyłączające sprzęgła II stopnia do Zetor 7211 / 5211 70112102 to precyzyjny element stosowany w dwusprzęgłowych układach napędowych ciągników Zetor do odłączania mechanizmu sprzęgła. Wykonane z wysokiej jakości stali łożyskowej hartowanej, posiada smarowanie bezobsługowe i uszczelnienie zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z układu sprzęgłowego. Zapewnia płynne i ciche przełączanie biegów pod pełnym obciążeniem podczas manewrów i zmiany kierunku jazdy.



Łożysko sprzęgła Zetor 7211 - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica wewnętrzna:** 105mm
- **Średnica zewnętrzna:** 155mm
- **Szerokość całkowita:** 80mm
- **Materiał:** stal łożyskowa hartowana
- **Dedykowany do:** ciągników Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7245H, 7711, 7745

Łożysko Zetor 70112102 - Numer porównawczy / katalogowy:

- 70112102

Łożysko Zetor 5211 - Zastosowanie:

- Stosowane w układach dwusprzęgłowych ciągników Zetor 5211 do odłączania drugiego stopnia sprzęgła.
- Dedykowane do modeli 6211, 6245, 7211, 7245 z mechanicznymi skrzyniami 16/8 biegów.
- Kompatybilne z modelami 7245H, 7711, 7745 w wersjach standardowych i półbiegowych.
- Używane w mechanizmach reduktorów i WOM wymagających precyzyjnego odłączania napędu.
- Montowane na wale głównym skrzyni biegów za tarczami sprzęgłowymi drugiego stopnia.



Łożysko II stopnia Zetor - Dodatkowe informacje:

- Dwukierunkowa konstrukcja umożliwia pracę zarówno przy wciskaniu, jak i zwalnianiu sprzęgła.
- Wbudowane uszczelnienie labiryntowe chroni przed wnikaniem oleju i pyłu z wnętrza skrzyni.
- Smarowanie bezobsługowe na cały okres eksploatacji.
- Tolerancje montażowe zapewniają bezluzowe osadzenie na wale i korpusie.
- Wysoka prędkość obrotowa.

Łożysko sprzęgłowe 70112102 Zetor - FAQ

- **Do jakich modeli Zetor jest dedykowane to łożysko?** Przeznaczone do ciągników Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7245H, 7711, 7745.
- **Jaka jest średnica wewnętrzna tego łożyska?** Średnica wewnętrzna wynosi dokładnie 105mm, zewnętrzna 155mm przy szerokości 80mm.
- **Czy posiada uszczelnienie przed zanieczyszczeniami?** Tak, wyposażone w uszczelnienie zabezpieczające przed pyłem i olejem z mechanizmu sprzęgłowego.

Łożysko wyłączające Zetor 7211 5211 zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Łożysko wyłączające sprzęgła II stopnia do Zetor 7211 / 5211 70112102**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.