



DRON F14 2 kamery UNIKANIE PRZESZKÓD silniki BEZSZCZOTKOWE 3x25min ZABAWKA

Opis produktu

Unikanie przeszkód

- System unikania przeszkód we wszystkich kierunkach
- Wyposażony w radar do unikania przeszkód, inteligentnie wykrywa niebezpieczne przeszkody przed dronem, co pozwala na bezpieczne podróżowanie po różnych terenach z pełnym zaufaniem.

Kamera HD

- Kamera HD z elektronicznie regulowanym obiektywem
- Nasz dron jest wyposażony w wysokiej jakości kamerę HD, która umożliwia regulację obiektywu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz uchwycić każdy szczegół i uzyskać zdjęcia oraz filmy w jakości kinowej.

Jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości HDR

- HDR – Jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości
- Rejestruje ilość informacji i przywraca dynamiczny kontrast, co pozwala na bardziej kreatywne tworzenie i łatwe uchwycenie obrazów na poziomie filmowym.
- Zoom cyfrowy
- Za pomocą aplikacji możesz uzyskać zoom cyfrowy, bez obaw o wysokie wysokości i odległe widoki, co jest bardziej przyjazne dla użytkownika.
- Pionowe zdjęcia
- Ujęcia w pionowym formacie ułatwiają udostępnianie na aplikacjach społecznościowych, zapewniając wygodę i natychmiastowe dzielenie się treściami.

Kamera dolna

- Obiektyw HD skierowany w dół
- Wyposażony w wysokiej rozdzielczości obiektyw skierowany w dół sprawi, że Twoje zdjęcia lotnicze stają się bardziej nieograniczone i kreatywne.

Składana konstrukcja

- Przenośna składana konstrukcja – łatwa do przechowywania podczas podróży
- Składana konstrukcja drona sprawia, że jego przechowywanie jest wygodniejsze, a podróżowanie z nim staje się łatwiejsze i bardziej praktyczne.

Powrót jednym kliknięciem

- Funkcja automatycznego powrotu do punktu startowego za pomocą jednego kliknięcia zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i wygodę.

Pozycjonowanie optyczne

- Pozycjonowanie za pomocą przepływu optycznego
- Pozycjonowanie optyczne zapewnia stabilny lot w zawisie. Wyposażony w wizualny obiektyw pomocniczy skierowany w dół, dron skuteczniej utrzymuje stabilność podczas lotu na niskiej wysokości, eliminując drgania.



DRON F14 2 kamery UNIKANIE PRZESZKÓD silniki BEZSZCZOTKOWE 3x25min ZABAWKA

Dane techniczne


2 Kamery HD	5G transmisja, elektronicznie regulowany obiektyw
System unikania przeszkód 360°	Czujniki podczerwieni
Czas pracy baterii	20-25 minut
Maksymalna odległość lotu	2000m
Funkcje lotu	Powrót do celu, lot orbitalny 360°, lot w punkcie stałym
Silnik bezszczotkowy	Niski poziom hałasu, wysoka wydajność, dłuższa żywotność
Inteligentne śledzenie	AI rozpoznawanie obiektów
Złożenie	Łatwe przechowywanie, przenoszenie
Waga drona z akumulatorem	190g
Waga drona bez akumulatora	142g
Waga drona z walizką	682g
Waga radaru do unikania przeszkód	10g
Kod producenta	SHP-1006



Szczegółowa instrukcja - kalibracja


Instrukcje przygotowania do lotu (przy użyciu pilota):

Włącz zasilanie drona i umieść go na poziomej powierzchni. W tym momencie dron umieszczony na poziomej powierzchni automatycznie przejdzie w stan dopasowania częstotliwości, światła kadłuba zaczną migać.



Uwaga: Ustaw dron we właściwym kierunku, a nos powinien być skierowany do przodu. Musi być umieszczony na płaszczyźnie poziomej.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłącznika zasilania pilota zdalnego sterowania (krok 1), a wskaźnik zasilania pilota zdalnego sterowania zaświeci się; przesunąć dźwignię przepustnicy do góry (krok 2), a następnie do końca (krok 3), dopasowanie kodu powiedzie się, a lampka drona zmieni się z migającej na zawsze włączoną.




Kalibracja pozioma

Naciśnij i przytrzymaj przycisk kalibracji na pilocie zdalnego sterowania, dioda LED na statku powietrznym zacznie szybko migać. Diody LED na dronie są zawsze włączone, co oznacza, że kalibracja została zakończona, a pilot zdalnego sterowania emituje sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Kalibrację należy przeprowadzić tylko wtedy, gdy dron jest ustawiony w płaszczyźnie poziomej.



Galeria



Podmiot odpowiedzialny:
Shopivo Sp.z o.o.
Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyń, Poland
NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274
e-mail: office@shopivo.eu
Marka: EVI | EUIPO: 018884444

RoHS



BDO: 000582762 | WEEE: 48997845