



Eaton 283149

Zestaw łączeniowy PKZM0 z serii Eaton Moeller®, do rozrusznika bezpośredniego, DILM7-M15

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® PKZM0, akcesoria, zestaw łączniowy
NUMER KATALOGOWY	283149
EAN	4015082831493
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	91 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	67 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	45 mm
MASA PRODUKTU	0.058 kg
CERTYFIKAT(Y)	UL UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 14 CE CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL 508 UL Category Control No.: NLRV
NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	Nie można łączyć z NHI- E...PKZO-PI. Ue 415 V
KOD MODELU	PKZM0-XDM12

General

AKCESORIA

Prowadzenie przewodów, okablowanie głównych torów prądowych pomiędzy PKZM0 i stycznikiem z połączeniem wtykowym beznarzędziowym, mechaniczny element łączący do PKZM0 i stycznik w zestawie.

MODEL

Obwód bezpośredni

KATEGORIA PRODUKTU

Akcesoria

TYP

Zestaw łączeniowy

Electrical rating

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.

415 VAC

Climatic environmental conditions

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.

-25 °C

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.

55 °C

Design verification

STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID

1.5 W

WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS

0 W

STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID

0.5 W

ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)

15.5 A

STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS

0 W

10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.1 WERYFIKACJA STABIŁOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.4 ODPORNOŚĆ NA

Wymagania odnośnie do

PROMIENIOWANIE UV	normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.

10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.

10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE

Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-accessory-declaration-of-conformity-eu250700en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	IL034017ZU
MODELE ECAD	ETN.283149.edz
MODELE MCAD	pkzm0_xd_m12.stp pkzm0_xd_m12
RYSUNKI	eaton-manual-motor-starters-wiring-pkzm0-wiring-set-3d-drawing.eps

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

