

MRÓWEK ZP

Przynęta owadobójcza w postaci żelu (PT 18) do zwalczania mrówek oraz ich gniazd w gotowym do użycia pojemniku.
- DO UŻYTKU POWSZECHNEGO -

MRÓWEK ZP Przynęta owadobójcza w postaci żelu (PT 18).

Zawiera Imidachlorpyd (CAS N. 138261-41-3) 0.02% w/w (0.0204% w/w; s.c. technicznej).

Zwroty określające zagrożenie: H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki określające zagrożenie: P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość i pojemnik usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Numer pozwolenia: PL/2021/04/58(MR).

Posiadacz pozwolenia i Dostawca: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada 12 - 35026 Conselve (Padova) Włochy - tel. +390499597737 - info@zapispa.com - www.zapispa.com

CECHY PRODUKTU: Mrówek ZP to gotowy do użycia pojemnik z przynętą owadobójczą w postaci żelu, która zwalcza mrówki hurtnicze zwyczajne (*Lasius niger*) oraz ich gniazda. Dzięki zawartości słodkich składników odżywczych przynęta jest bardzo atrakcyjna pokarmowo dla mrówek. Jej żelowa postać i walory smakowe sprawiają, że jest ona chętnie i szybko spożywana przez mrówki. Owady pobierają ją z pojemnika, a następnie zanoszą do gniazda i przekazują ją innym mrówkom w kolonii, w tym królowej. Takie wzajemne przekazywanie sobie przynęty, dzięki efektowi domina powoduje zniszczenie całego gniazda w ciągu dwóch tygodni od aplikacji. Użycie Mrówka ZP nie niesie ryzyka zabrudzeń: żel zamknięty w pojemniku z przynętą nie wypływa i nie kapie na zewnątrz. Liczba, kształt i wymiary otworów w pojemniku zostały tak zaprojektowane, aby ułatwić mrówkom dostęp do przynęty. Mrówek ZP pozostaje atrakcyjny dla mrówek przez długi czas, zapewniając skuteczność aż do 3 miesięcy od wystawienia pojemnika z przynętą. Preparat zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia (*Benzoesan denatonium*).

INSTRUKCJA UŻYCIA: **Kategoria użytkowników:** powszechny. **Zwalczane organizmy szkodliwe:** dorosłe osobniki oraz larwy mrówek: hurtnica zwyczajna (*Lasius niger*).

Sposób aplikacji: Stosować produkt w postaci pojemników z przynętą gotową do użycia. Pojemnik z przynętą należy aktywować poprzez wyłamanie znajdujących się na nim wypustek - umożliwi to mrówkom dostęp do przynęty. Pojemniki umieszczać wzdłuż szlaków wędrówek owadów oraz przy każdym wejściu do gniazda i na powierzchniach poziomych zgodnie z instrukcją.

Obszary zastosowania:

- Wewnątrz budynków.

- Na zewnątrz wokół budynków, w pobliżu gniazd.

Dawkowanie i częstotliwość stosowania: 1 pojemnik z przynętą rozmieszczony co 15 - 20 m² lub 1 pojemnik z przynętą przy każdym wejściu do gniazda mrówek. Pojemnik z przynętą należy umieścić w miejscu, w którym wydywane są mrówki. Produkt wykazuje skuteczność do 3 miesięcy od otwarcia pojemnika. Okres karencji wynosi 2 tygodnie od zastosowania. W razie potrzeby należy wymienić pojemnik z przynętą maksymalnie po 3 miesiącach od otwarcia. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę lub ulotkę oraz postępować zgodnie z instrukcją. Należy unikać stosowania produktu w sposób ciągły. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć wszystkie naturalne źródła pokarmu mrówek [odpady, resztki jedzenia itp.] z obszaru infestacji, aby zachęcić owady do spożywania przynęty. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów (raz w tygodniu), w których wyłożona jest przynęta. Należy usunąć pojemniki z przynętą po zakończeniu zabiegu w celu późniejszej utylizacji. Należy poinformować posiadacza pozwolenia, jeśli zabieg jest nieskuteczny. Jeżeli problem z mrówkami utrzymuje się, należy skontaktować się z profesjonalistą.

ŚRODKI ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO: Produkt niebezpieczny dla pszczoł. Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i organizmów nie będących przedmiotem zwalczania. Nie stosować produktu bezpośrednio na żywność, paszę lub napoje ani w ich pobliżu. Nie stosować produktu na powierzchniach ani przyborach, które mogą mieć kontakt z żywnością, paszą, napojami i zwierzętami.

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY ORAZ ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA W NAGŁYCH WYPADKACH

Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia objawów należy skonsultować się ze specjalistą z ośrodka zatrucia. W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie oczu letnią wodą przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady lekarza, jeśli wystąpi podrażnienie lub pogorszenie widzenia. W przypadku kontaktu z jamą ustną lub połknięcia: Wypłukać usta dużą ilością wody. Skonsultować się ze specjalistą z ośrodka zatrucia. Zachować pojemnik lub etykietę.

Skutki uboczne: Brak innych niż wynikające z klasyfikacji. Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku, (58) 682 04 04 właściwy do kontroli zatrucia na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratorijskich Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 12 401 99 99 właściwy do kontroli zatrucia na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Ośrodek Informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii im. dr. Wandy Błęskiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 61 847 69 66 właściwy do kontroli zatrucia na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego. Ośrodek Kontroli Zatrucia w Halinowie 607 218 174 właściwy do kontroli zatrucia na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.

Środki ochrony środowiska: Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, cieków wodnych, odpływów (zlew, toaleta) ani kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem oraz pozostałości produktu po zastosowaniu należy usunąć w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie usuwać pozostałości produktu do gleby, cieków wodnych, odpływów (zlew, toaleta) ani kanalizacji.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ DŁUGOŚĆ OKRESU PRZECHOWYWANIA Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła i źródeł ciepła. Chronić przed zamrażaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji).

Numer partii i Data produkcji: patrz na opakowaniu.

Dystrybutor: BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Polska
tel. (61) 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl

Zawartość netto:

1 X 2 g

