

393-V20221201EN

ThermPro

Żyj jak profesjonalista!

Termometr i higrometr Bluetooth do pomieszczeń
Instrukcja obsługi



Zgodnie z systemem operacyjnym Twojego smartfona,
zeskanuj następujący kod QR, aby pobrać i zainstalować.



iOS



Android

1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu inteligentnego, zdalnego termometru i higrometru Bluetooth z zegarem. Nie tylko będziesz mógł zdalnie monitorować aktualną temperaturę i wilgotność w salonie, sypialni, szklarni itp. ze swojego smartfona, ale także przeglądać dane historyczne z ostatnich 24 godzin, 1 tygodnia i 1 roku. Dodatkowo czas smartfona zostanie zsynchronizowany z urządzeniem po połączeniu z telefonem przez Bluetooth.

2. Komponenty

- 1 x Termometr wewnętrzny Bluetooth i higrometr
- 1 x Kabel USB do ładowania
- 1 x Instrukcja obsługi

3. Cechy



4. Przyciski

- 1. Przycisk : Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- 2. Przycisk °F/°C: Naciśnij, aby przełączyć jednostkę temp. pomiędzy °F i °C.
- 3. Przycisk **Bluetooth**: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.

Uwaga: Ikona Bluetooth będzie widoczna na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest domyślnie włączone.

4. Przycisk : Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie. Podświetlenie wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.

5. Przycisk **Bluetooth** :

Po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth. W tym samym czasie naciśnij przycisk 5 razy. LCD zamiga 3 razy, a następnie urządzenie wyłączy się.

Funkcja ta ma na celu przywrócenie urządzenia do trybu fabrycznego i wyczyszczenie danych historycznych. Po ponownym włączeniu urządzenia, czas domyślnie będzie wynosił 12:00AM w poniedziałek.

6. Przycisk **RESET**: Ten przycisk znajduje się za podstawką urządzenia. Jeśli urządzenie jest nieprawidłowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** przez ponad 3 sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie.

5. Specyfikacje

Technologia	Bluetooth 5.0
Zdalny zasięg Bluetooth	260Ft/80m
Zakres temperatury	-22°F~140°F (-30°C~60°C)
Dokładność temperatury	±0.5°F(0.3°C)
Rozdzielczość temperatury	0.1°C/0.1°F
Zakres wilgotności	10%~99%
Wytrzymałość wilgotności	±2%RH
Rozdzielczość wilgotności	1%
Wyświetlacz komfortu	DRY, COMFORT, WET
Jednostki temperatury	°F/°C
Kolor podświetlenia	Pomarańczowy
Strzałki trendu	
Opcje montażowe	Stojak, magnes, otwór do zawieszania

6. Poziom komfortu

DRY	10%~30%
COMFORT	31%~60%
WET	61%~99%

7. Wskaźnik baterii

Cztery kreski	>3.80V
Trzy kreski	>3.70V
Dwie kreski	>3.60V
Jedna kreska (w tym momencie zalecane jest ładowanie)	>3.50V
Pusty	<3.50V

8. Prąd roboczy

Tryb uśpienia	< 50uA
Praca z Bluetooth	< 10mA
Praca z podświetleniem	< 50mA

9. Używanie

1. Pobranie aplikacji ThermoPro Sensor APP

Pobierz aplikację ThermoPro Sensor APP z APP Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).

2. Włączenie urządzenia

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie. Urządzenie rozpocznie pomiar temperatury i wilgotności i wyświetli się na wyświetlaczu LCD.

3. Połącz się z Bluetooth

(1) Włącz Bluetooth w swoim telefonie i zbliż się do urządzenia. (Usługi lokalizacyjne/GPS powinny być włączone dla użytkowników systemu Android).

(2) Upewnij się, że ikona Bluetooth jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD, co oznacza, że urządzenie weszło w stan parowania. Należy zauważyć, że ikona Bluetooth jest domyślnie wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Jeśli na wyświetlaczu nie ma ikony Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth urządzenia.


(3) Otwórz aplikację ThermoPro Sensor w telefonie, następnie dotknij ikony "+" na środku ekranu i wybierz "TP-393XXX".

Parowanie powinno się udać! Zaczynaj używać tego inteligentnego higrometru & termometru do monitorowania środowiska domowego!


Uwaga: Czas pokazany na urządzeniu zostanie zsynchronizowany z telefonem po połączeniu Bluetooth.

10. Korzystanie z aplikacji ThermoPro Sensor APP

: Menu główne znajduje się w lewym górnym rogu. Można tu znaleźć FAQ, kontakt z nami i sposób przełączania jednostek temperatury.



Naciśnij na zakreślony obszar jak na powyższym obrazku, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.




Podczas przeglądania informacji o czujnikach zostaną tu wyświetlone dane dotyczące temperatury i wilgotności zarejestrowane w ciągu ostatnich 24 godzin/1 tygodnia/1 roku.

✎: Aby dostosować ustawienia czujnika, naciśnij przycisk edycji w prawym górnym rogu. Można tu zmienić nazwę czujnika i ustawić alerty temperatury/wilgotności.

(1) Naciśnij Sensor Name, aby zmienić nazwę swojego czujnika.

The screenshot shows the 'Sensor name' edit dialog box. The background is a dimmed view of the app's settings page, showing 'Sensor name' as 'TP393 (5EBE)' and 'Alert Setting'. The dialog box has a title 'Sensor name' and a text input field. Below the input field are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

(2) Naciśnij Ustawienia alarmu, aby włączyć/wyłączyć alarmy temperatury lub wilgotności. Ponadto, ustaw żądany zakres MAX/MIN temperatury lub wilgotności.



* OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW SZTUCZNEGO STYMULATORA SERCA

Należy pamiętać, że magnes zainstalowany wewnątrz urządzenia może wpłynąć na działanie sztucznego stymulatora serca. Jeśli masz rozrusznik serca, zalecamy, aby zawsze pozostawać w odległości do 1 stopy lub 0,3 metra od urządzenia.

11. Deklaracja zgodności.

Niniejszym producent deklaruje, że ten produkt spełnia podstawowe wymagania i obowiązujące przepisy dyrektywy o sprzęcie radiowym 2014/53/UE, dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełna deklaracja zgodności znajduje się na: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

12. Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmietnika"

- Chronić nasze środowisko: nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów domowych.
- Prosimy o oddanie urządzeń elektrycznych, których nie będą Państwo już używać, do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje dotyczące miejsc, w których można pozbyć się sprzętu, można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Twoje miasto lub władze lokalne mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje.



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

13. Importer:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

www.thermopro.pl