



DJI RS 4 MINI

Lekkość w każdym ruchu

DJI RS 4 Mini

Twórz najwyższej jakości ujęcia, gdzie tylko zechcesz – w plenerze, podczas podróży i nie tylko. DJI RS 4 Mini to lekki i składany gimbal, który dzięki algorytmowi stabilizacji 4. generacji skutecznie eliminuje wszystkie niechciane wstrząsy i drgania. Oferuje także udźwig do 2 kg i czas pracy do około 13 godzin – nie musisz się ograniczać! Jest również kompatybilny z nowym modulem inteligentnego śledzenia, który ułatwia utrzymywanie obiektów w kadrze. Ponadto automatyczne blokady osi pozwalają na szybkie przygotowanie się do nagrywania, a powłoki z Teflonu™ usprawniają wyważanie sprzętu. Sprawdź, co jeszcze wyróżnia DJI RS 4 Mini i dlaczego warto się nim zainteresować!



Automatyczne blokady
osi 2. generacji



Inteligentne śledzenie
i kompozycja



Warstwy z Teflonu™
– płynne wyważanie



Natywne filmowanie
w pionie 3. generacji



Tryb Responsive Follow



Obsługa kamer
i smartfonów

Twórz profesjonalne ujęcia bez wysiłku

DJI RS 4 Mini obsługuje algorytm RS 4. generacji, który zapewnia niezawodną stabilizację obrazu i świetnie sprawdza się nawet podczas filmowania w pionie. Co więcej, nowy tryb Responsive Follow sprawia, że gimbal jeszcze szybciej dostosowuje się do ruchów dłoni, co ułatwia precyzyjne, a zarazem dynamiczne kadrowanie. Możesz także bezprzewodowo kontrolować migawkę kamery, korzystając z łączności Bluetooth. Dostępna jest również funkcja sterowania zoomem kompatybilnych obiektywów za pomocą joysticka. Wypróbuj też moduł inteligentnego śledzenia, który wchodzi w skład zestawu Combo i jest dostępny w oddzielnej sprzedaży. Dzięki niemu bez trudu utrzymasz wybrany obiekt w kadrze!

Rozpocznij nagrywanie w mgnieniu oka

Teraz możesz jeszcze szybciej przygotować się do nagrywania i z łatwością uchwycić wyjątkowe ujęcie! Automatyczne blokady osi 2. generacji odblokowują się natychmiast po uruchomieniu DJI RS 4 Mini, a specjalne powłoki z Teflonu™ pozwalają na jego płynniejsze wyważanie. Dodatkowym atutem gimbała jest szeroka kompatybilność. Urządzenie bez problemu obsłuży różne konfiguracje kamer i obiektywów o łącznej wadze do 2 kg, a po zamontowaniu dostępnego w oddzielnej sprzedaży uchwytu sprawdzi się również w połączeniu ze smartfonem! Ponadto wbudowany ekran dotykowy z ulepszonym interfejsem i funkcją blokady sprawia, że obsługa DJI RS 4 Mini staje się jeszcze wygodniejsza.



SPECYFIKACJA

OGÓLNE

Wymiary	Złożony: 236×64×316 mm Rozłożony: 175×182×338 mm
Waga	Gimbal: ok. 890 g (z płytką szybkiego montażu, bez statywu) Uchwyt przedłużający/statyw: ok. 140 g
Moduł inteligentnego śledzenia DJI RS	Waga: 19 g Wymiary: 33,5×17,5×38,5 mm (D×S×W) Zasięg śledzenia: 0,5-10 m Środowisko pracy: natężenie światła > 20 lux Tryby wyzwania: spust gimbału, gest Funkcje gestów: rozpoczęcie/zatrzymanie śledzenia, rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania, regulacja kadrowania Pobór mocy: < 1 W Temperatura pracy: od -10°C do 45°C Sposób montażu: mocowanie magnetyczne

AKUMULATOR

Typ	LiPo 2S
Pojemność	3100 mAh
Energia	22,32 Wh
Temperatura ładowania	5°C do 40°C
Temperatura pracy	-10°C do 45°C
Czas ładowania	ok. 1 h i 50 min
Port ładowania gimbału	USB-C
Ładowanie telefonu	Obsługiwane

GIMBAL

Zakres mechaniczny	Oś pan: ciągły obrót o 360°; Oś roll: od -95° do +235°; Oś tilt: od -110° do +210°
Maksymalna prędkość sterowania	Pan: 360°/s; Tilt: 360°/s; Roll: 360°/s
Aplikacja	DJI Ronin
Długość wbudowanego statywu	67 mm
Kompatybilność	OM 7P: Obsługiwany (standardowo) OM 7: Obsługiwany (opcjonalnie)