

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STOŁÓW DĘBOWYCH

1. CHARAKTERYSTYKA STOŁÓW DĘBOWYCH

Stoły dębowe to produkt naturalny, który charakteryzuje się wysoką trwałością, unikalnym usłojeniem oraz możliwością użytkowania przez wiele lat przy odpowiedniej pielęgnacji. Ze względu na właściwości drewna, każdy stół może różnić się kolorem, fakturą oraz rysunkiem słojów.

Stoły dostępne są w dwóch wariantach wykończenia:

- **Lakierowane** – pokryte warstwą lakieru zabezpieczającego przed wilgocią i zabrudzeniami, jednak podatne na uszkodzenia mechaniczne.
- **Olejowane** – nasączone specjalnym olejem podkreślającym strukturę drewna, wymagające regularnej konserwacji dla utrzymania odporności na wilgoć i zabrudzenia.

Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność stołu, należy stosować się do poniższych zasad użytkowania.

Produkt jest wykonany z naturalnego drewna (dąb). Niewielkie pęknięcia, rozwarstwienia są naturalne i mogą pojawiać się w trakcie użytkowania lub z biegiem czasu. **Możliwe jest wystąpienie krzywizn do 10 % na wymiarze, co nie jest wadą produktu a wynikiem "pracy" materiału.** W skrajnych przypadkach krzywizna może być większa w wyniku sposobu użytkowania produktu np. wilgotność powietrza, temperatura, pora roku.

Wszystkie nasze blaty są klejone z dodatkowymi lamelkami w środku blatu oraz posiadają metalowe wzmocnienia aby zminimalizować ryzyko odkształcenia się blatu.

Przy stołach rozkładanych usłojenie dostawek może się różnić z blatem głównym.

Wybarwienie dębu może się różnić od próbek. Jest to drewno naturalne i wiele czynników może mieć wpływ ostateczny wygląd.

Zdjęcia również nie oddają rzeczywistego koloru blatu.

2. ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

Stoły dębowe wymagają odpowiedniego użytkowania i przechowywania, aby uniknąć uszkodzeń i odkształceń:

✓ Temperatura i wilgotność

- Stoły należy użytkować i przechowywać w pomieszczeniach o **temperaturze od 18°C do 22°C** i wilgotności **45-60%**.
- Zbyt suche powietrze (np. zimą przy ogrzewaniu) może powodować pęknięcia, a zbyt wysoka wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna.
- Należy unikać ustawiania stołu w pobliżu **grzejników, kominków, klimatyzatorów, kaloryferów oraz bezpośrednio przy dużych przeszkleniach**, gdzie nasłonecznienie jest intensywne.

✓ Unikanie bezpośredniego działania promieni słonecznych

- Długotrwała ekspozycja na słońce może powodować **przebarwienia i odbarwienia powierzchni**.
- Jeśli stół stoi w miejscu mocno nasłonecznionym, zaleca się używanie zasłon, rolet lub mat chroniących przed promieniami UV.

✓ Ochrona przed wilgocią i płynami

- Wszelkie **rozlane płyny (woda, kawa, wino, soki, alkohol, tłuste substancje)** należy natychmiast wytrzeć suchą, miękką ściereczką.
- Pozostawienie cieczy na powierzchni może prowadzić do powstawania plam, wnikania wilgoci w drewno oraz trwałych przebarwień.
- Nie należy stosować mokrych ścierek i nadmiernej ilości wody podczas czyszczenia.

✓ Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Stoły dębowe mogą ulec **zarysowaniu, wgnieceniu lub odpryskom lakieru** w wyniku uderzeń, przesuwania ostrych przedmiotów czy kontaktu z twardymi akcesoriami kuchennymi.
- Do ochrony blatu zaleca się stosowanie podkładek, serwetek oraz obrusów.
- Unikać pisania długopisem czy innymi ostrymi narzędziami bezpośrednio na powierzchni stołu, ponieważ nacisk może pozostawić trwałe ślady.

✓ Ochrona przed wysoką temperaturą

- Nie należy kłaść **gorących naczyń, garnków, patelni** bezpośrednio na blacie – zawsze używać podkładek termicznych.
 - Długotrwałe działanie ciepła może powodować odkształcenia drewna i pękanie lakieru.
-

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Stoły lakierowane

- Czyścić **suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką**.
- Można stosować **łagodne środki do drewna**, ale bez alkoholu, amoniaku i wybielaczy.
- Nie używać szorstkich gąbek ani twardych szczotek.
- W przypadku zarysowań można zastosować **specjalne markery maskujące do mebli lakierowanych**.

Stoły olejowane

- Czyścić **suchą lub lekko wilgotną ściereczką**.
 - Co kilka miesięcy konserwować, nanosząc cienką warstwę **oleju do drewna** i polerując suchą szmatką.
 - Nie używać agresywnych detergentów – mogą one usuwać warstwę ochronną oleju.
-

4. PRZECHOWYWANIE DOSTAWEK STOŁU

Dostawki należy przechowywać w warunkach zbliżonych do tych, w jakich użytkowany jest stół:

- W **pomieszczeniu o podobnej temperaturze i wilgotności**.
 - Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
 - Nie przechowywać w piwnicy, garażu czy na strychu – skrajne warunki mogą powodować odkształcenia.
-

5. POTENCJALNE PRZYCZYNY REKLAMACJI – JAK ICH UNIKAĆ?

 **Odształcenia i pęknięcia** – wynikają głównie z niewłaściwych warunków przechowywania (zbyt niska wilgotność, wysoka temperatura, bezpośrednie nasłonecznienie).

 **Jak zapobiegać?** – Utrzymywać stałe warunki w pomieszczeniu, nie ustawiać stołu przy źródłach ciepła.

 **Plamy i przebarwienia** – powstają przez rozlane płyny, długotrwały kontakt z wodą lub chemikaliami.

 **Jak zapobiegać?** – Natychmiast wycierać wszelkie płyny, unikać agresywnych środków czyszczących.

● **Różnice w kolorze i usłojeniu dostawek** – naturalna cecha drewna, wynikająca z jego unikalnej struktury.

✓ **Jak minimalizować?** – Przechowywać dostawki razem ze stołem, aby starzały się w podobnych warunkach.

● **Zarysowania i uszkodzenia mechaniczne** – spowodowane kontaktem z ostrymi przedmiotami, niewłaściwym czyszczeniem lub nadmiernym naciskiem.

✓ **Jak zapobiegać?** – Używać podkładek, unikać bezpośredniego kontaktu z metalowymi i ostrymi przedmiotami.

● **Odpryski lakieru** – mogą wystąpić na skutek uderzeń lub nadmiernego ścierania powierzchni.

✓ **Jak zapobiegać?** – Nie przesuwaj ciężkich przedmiotów po powierzchni, nie używać szorstkich gąbek.

● Unikaj umieszczania gorących naczyń bezpośrednio na powierzchni stołu bez odpowiednich podkładek ochronnych.

● Unikaj stawiania na stole ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zarysowania lub uszkodzenia.

6. GWARANCJA I REKLAMACJE

6.1. Okres gwarancji

1. Producent udziela gwarancji na okres **12 miesięcy** od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania stołu zgodnie z niniejszą instrukcją.
2. Gwarancja obejmuje **wady fabryczne**, które ujawnią się w trakcie normalnego użytkowania stołu i które wynikają z błędów produkcyjnych lub zastosowania wadliwego materiału.

6.2. Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne, takie jak:

- ✓ Wady konstrukcyjne, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie stołu.
- ✓ Pęknięcia blatu powstałe na skutek błędów produkcyjnych (nie mylić z naturalnymi pęknięciami drewna wynikającymi z warunków otoczenia).
- ✓ Uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie, pod warunkiem, że zostały zgłoszone w dniu dostawy i udokumentowane zdjęciami.

6.3. Co NIE podlega gwarancji?

W trosce o zachowanie jakości produktu oraz w celu uniknięcia nieuzasadnionych reklamacji, gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

✗ Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji, w tym:

- Przebarwienia i plamy spowodowane przez wodę, alkohol, tłuste substancje i inne płyny.
- Uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, wgniecenia, odpryski lakieru) powstałe w wyniku uderzeń, cięcia nożem, pisania bezpośrednio na blacie lub używania stołu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Zniszczenie powierzchni przez niewłaściwe środki czyszczące, np. środki zawierające alkohol, amoniak lub substancje ściernie.

✗ Naturalne procesy starzenia się drewna, takie jak:

- Zmiany koloru drewna wynikające z ekspozycji na światło słoneczne.
- Niewielkie pęknięcia i mikro-rozszczelnienia, które mogą pojawić się na skutek zmian wilgotności i temperatury otoczenia.
- Różnice w usłojeniu i kolorystyce między poszczególnymi elementami stołu, w tym dostawkami (są one naturalną cechą drewna i nie stanowią wady).

✗ Odształcenia drewna powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania i warunków otoczenia, w tym:

- Przechowywania stołu w pomieszczeniach o wilgotności poniżej **45%** lub powyżej **60%**.
- Ustawienia stołu w pobliżu grzejników, kominków, klimatyzatorów lub w miejscach o dużym nasłonecznieniu.

✗ Uszkodzenia powstałe na skutek transportu lub montażu przez klienta, np.:

- Niewłaściwy montaż elementów stołu (np. złe dokręcenie śrub).
- Zarysowania lub inne uszkodzenia powstałe w trakcie przenoszenia lub użytkowania stołu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

6.4. Zasady zgłaszania reklamacji z gwarancji

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać **niezwłocznie po wykryciu wady**, przesyłając:
 - **Dokładny opis problemu.**
 - **Zdjęcia ukazujące wadę.**
 - **Dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).**
 2. Reklamacje można składać drogą mailową na adres: **[kontat@lingre.pl]**.
 3. W przypadku uznania reklamacji, producent zdecyduje o sposobie jej rozwiązania, tj.:
 - Naprawie uszkodzonego elementu.
 - Wymianie elementu na nowy.
 - Odrzuceniu reklamacji, jeśli wada wynika z niewłaściwego użytkowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do **14 dni roboczych** od daty zgłoszenia.
-

6.5. Transport i zwroty

1. **Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie realizowanym przez klienta** lub firmy kurierskie, które nie są bezpośrednio powiązane z producentem.
2. W przypadku uszkodzenia w transporcie, klient zobowiązany jest do **sprawdzenia towaru w dniu dostawy** i zgłoszenia ewentualnych uwag przewoźnikowi oraz producentowi.
3. Produkt zwracany w ramach gwarancji powinien być odpowiednio zabezpieczony i dostarczony w oryginalnym opakowaniu lub innym zapewniającym jego ochronę w trakcie transportu.
4. Stół w celu ułatwienia transportu prosimy umieścić na EUROPALECIE o wymiarach 120x80cm i zabezpieczyć go pasami transportowymi.

7. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA STOŁU

7.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Stół powinien być ustawiony **na stabilnej i równej powierzchni**, aby zapobiec jego chybotańiu się lub przewróceniu.
 2. Nie należy opierać się nadmiernie o krawędzie blatu ani siadać na stole, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia lub przewrócenia.
 3. Nie wolno stawiać stołu w miejscach narażonych na silne przeciągi, które mogą powodować jego przewrócenie lub uszkodzenie elementów dekoracyjnych na jego powierzchni.
 4. Unikać przesuwania stołu po podłodze bez odpowiedniego podniesienia – przesuwanie może prowadzić do uszkodzenia zarówno nóg stołu, jak i powierzchni podłogi.
-

7.2. Bezpieczeństwo dzieci

1. **Nie zostawiać małych dzieci bez nadzoru w pobliżu stołu**, zwłaszcza jeśli jest on ciężki i masywny.
 2. W przypadku stołów z ostrymi narożnikami zaleca się stosowanie **ochraniaczy na rogi**, aby zminimalizować ryzyko urazów u dzieci.
 3. Nie pozwalać dzieciom wspinać się na stół lub siadać na jego krawędzi – grozi to upadkiem i poważnym urazem.
 4. Jeśli stół ma **rozsuwany mechanizm** do dostawek, należy upewnić się, że dzieci nie wkładają palców w szczeliny podczas rozsuwania i składania blatu.
 5. Nie zostawiać na stole ciężkich przedmiotów (np. wazonów, dużych mis, naczyń), które mogą zostać przypadkowo strącone i spowodować obrażenia.
-

7.3. Bezpieczne użytkowanie mechanizmu dostawek

1. Podczas montażu lub demontażu dostawek należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć **przytrzaśnięcia palców**.
 2. Dostawki należy montować zgodnie z instrukcją i upewnić się, że są prawidłowo zabezpieczone przed użytkowaniem.
 3. Nie wolno opierać się lub siadać na dostawkach – nie są one przeznaczone do dużych obciążeń i mogą ulec uszkodzeniu.
 4. Po zakończeniu użytkowania, dostawki powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, aby nie stanowiły zagrożenia dla domowników.
-

7.4. Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

1. Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na skraju stołu, ponieważ mogą one spaść i spowodować obrażenia.
2. W przypadku posiadania zwierząt domowych należy unikać sytuacji, w których mogą one wskakiwać na stół, co może prowadzić do jego uszkodzenia lub przewrócenia przedmiotów znajdujących się na nim.
3. W przypadku dużych stołów warto zabezpieczyć ich nogi przed przypadkowym przesuwaniem, szczególnie na śliskich powierzchniach.

7.5. Regularna kontrola stabilności i mocowań

Aby zapewnić długowieczność stołu i bezpieczeństwo jego użytkowania, zaleca się regularne sprawdzanie jego stabilności oraz stanu połączeń konstrukcyjnych:

Kontrola mocowań nóg i elementów konstrukcyjnych

- Co **3-6 miesięcy** należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.
- W przypadku wykrycia poluzowanych śrub należy je dokręcić, aby uniknąć chwiania się stołu.
- Jeśli śruby odkręcają się regularnie, należy zastosować podkładki zabezpieczające lub skonsultować się z producentem.

Sprawdzanie pęknięć w konstrukcji metalowej (dotyczy stołów z elementami stalowymi)

- Regularnie kontrolować **spawy i łączenia metalowych nóg oraz stelaży**, zwłaszcza jeśli stół jest często przesuwany lub obciążany.
- W przypadku zauważenia **pęknięć, odprysków lakieru lub śladów korozji** na elementach metalowych, należy zaprzestać użytkowania stołu i zgłosić problem do specjalisty.

Sprawdzanie stabilności blatu

- Blat powinien być solidnie przymocowany do konstrukcji – jeśli pojawią się luzy, należy skontaktować się z producentem, dokręcić mocowania lub wymienić na nowe
- W przypadku stołów rozsuwanych, mechanizm rozsuwania powinien być **regularnie sprawdzany i czyszczony**, aby uniknąć zacięć i nierównomiernego rozkładania.

Test stabilności

- Co jakiś czas należy **delikatnie poruszyć stołem**, aby upewnić się, że nie chwieje się ani nie wykazuje oznak niestabilności.
- Jeśli stół nie stoi stabilnie, należy sprawdzić, czy wszystkie mocowania są prawidłowo dokręcone oraz czy podłoże jest równe.

 **Producent: NWELD**

 Adres: Błonie 145, 39-320 Przecław

 E-mail: kontakt@lingre.pl

 Tel.: 735 213 41 85

 **Wyprodukowano w Polsce**

WAŻNE PUNKTY INSTRUKCJI

- Nie umieszczaj na blacie żadnych gorących przedmiotów bez użycia podkładki lub podstawki.

- Nie używaj na blacie żadnych ostrych narzędzi lub noży, które mogą zarysować powierzchnię.
- Unikaj narażenia blatu na wilgoć, takie jak rozlanie wody lub płynów, a także na duże zmiany temperatury.
- Zawsze używaj podkładki lub podstawki pod naczyniami, aby uniknąć uszkodzenia blatu.
- Unikaj narażenia blatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co może spowodować deformacje i wyblaknięcie koloru.
- Regularnie czyść blat dębowy przy użyciu wilgotnej ściereczki i delikatnego detergentu.
- Nie używaj na blacie żadnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Unikaj narażenia blatu na kontakt z substancjami chemicznymi, takimi jak rozpuszczalniki, farby itp.
- Nigdy nie pozostawiaj na blacie mokrych przedmiotów, takich jak ręczniki czy ściereczki.
- Unikaj narażenia blatu na nacisk i uderzenia ciężkich przedmiotów, takich jak garnki czy patelnie.
- Używaj specjalnych preparatów do pielęgnacji drewna, aby utrzymać blaty dębowe w dobrym stanie.
- Regularnie kontroluj blat dębowy pod kątem uszkodzeń i pęknięć, a w razie potrzeby naprawiaj je.
- Jeśli blaty dębowe są często używane, zaleca się stosowanie oleju do drewna, aby utrzymać ich piękny wygląd.
- Po okresie pół roku od użytkowania należy wykonać ponowne olejowanie blatu.
- W razie potrzeby skonsultuj się z fachowcem, który doradzi, jak najlepiej pielęgnować blaty dębowe.
- Ewentualne ubytki które powstaną na stole szpachlować szpachlą BORMA kolor czarny.
- Mogą pojawić się różnice między blatem głównym a dostawkami co jest wynikiem naturalnej pracy blatu dębowego.
- Stół nie może być narażony na długotrwałe promienie słoneczne.
- Dostawki należy przechowywać w pomieszczeniu o tej samej wilgotności co stół.
- Produkt jest wykonany z naturalnego drewna (dąb). Niewielkie pęknięcia, rozwarstwienia są naturalne i mogą pojawiać się w trakcie użytkowania lub z biegiem czasu.
- Możliwe jest wystąpienie krzywizn do 10 % na wymiarze, co nie jest wadą produktu a wynikiem "pracy" materiału. W skrajnych przypadkach krzywizna może być większa w wyniku sposobu użytkowania produktu np. wilgotność powietrza, temperatura, pora roku.