

Kuchenka indukcyjna IK 30S-EB



► Moc:

- ✓ Moc całkowita: 3 kW
- ✓ Moc pól grzewczych w trybie pojedynczym: przód 1,3 kW / tył 1,8 kW

► Materiał płyty grzewczej: Schott Ceran



► Możliwość zabudowy



► Możliwość wykorzystania również jako urządzenie nabołtowe


Opis

Przystosowana do zabudowy, zajmująca niewiele miejsca kuchenka indukcyjna z polami grzewczymi w układzie pionowym i powierzchnią roboczą wykonaną ze szkła Schott Ceran.

Cechy

- | | |
|--|--|
| • Rozmieszczenie pól grzewczych: | Jeden za drugim |
| • Moc przyłączeniowa: | 3 kW 230 V 50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Dotykowo |
| • Ilość pól grzewczych: | 2 |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Kolor: | Czarny |
| • Nadaje się do zabudowy: | Tak |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Tak |
| • Ilość stopni mocy: | 8 |
| • Właściwości: | Możliwość wykorzystania również jako urządzenie nastolne |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc |
| | Czas |

► Dalej na następnej stronie



► Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi)

Kuchenka indukcyjna IK 30S-EB

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | SCHOTT CERAN® |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Moc przedniego pola grzewczego maks.: | 1300 W |
| • Moc tylnego pola grzewczego maks.: | 1800 W |
| • Nastawa czasu: | 0 do 99 minut |
| • Interwały ustawienia czasu: | 1 min. |
| • Średnica przedniego pola grzewczego: | 180 mm |
| • Średnica tylnego pola grzewczego: | 180 mm |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 510 x gł. 290 mm |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | - |
| • Bagnetowa sonda temperatury: | nie |
| • wymiary: | szer. 290 x gł. 510 x wys. 83 mm |
| • waga: | 4,5 kg |



Kuchenska indukcyjna IK 30S-EB produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926