

T 8/1 L

Zaprojektowany z myślą o potrzebach fachowców. Certyfikowany do odsysania pyłów klasy L występujących często w branży stolarskiej oraz powstających przy drobnych pracach remontowo-budowlanych.




Numer katalogowy 1.527-188.0

- Ergonomiczny pasek do przenoszenia odkurzacza
- Certyfikowany dla pyłu klasy L
- Wyjątkowo lekki - waży zaledwie 3,5 kg


Dane techniczne		
Kod EAN		4054278157740
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	850
Pojemność zbiornika	l	8
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Średnica znamionowa	ID 35	
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	62
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	3,5
Waga z opakowaniem	kg	5,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	375 × 285 × 320

Wyposażenie standardowe		
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia		■
Długość węża ssącego	m	2
Kolanko		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	480
Materiał rur ssących		Stal nierdzewna
Przełączana ssawka podłogowa		■
Ssawka szczelinowa		■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza		■
Kosz na filtr stały		Fizelina
Pasek do noszenia		■
■ Objęte dostawą.		



Ergonomiczny pasek do przenoszenia odkurzacza

- Niska waga odkurzacza przekłada się na jego łatwy transport i komfortową pracę.



Bezpieczne przechowywanie akcesoriów

- Akcesoria przechowywane z tyłu odkurzacza. Wąż i kabel zasilający można pewnie przymocować do odkurzacza.



Niska waga

- Maszynę można również bez wysiłku transportować po schodach i na duże odległości.

AKCESORIA T 8/1 L


1.527-188.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry główne				
Stacjonarny filtr główny, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Solidny i trwały: stały główny kosz filtrujący wykonany z włókny. Zrównoważony kosz filtrujący można prać ręcznie w temperaturze 30°C i używać ponownie. Zawartość: 1 szt.	■
Filtry powietrza wylotowego				
Filtr ochronny silnika, 1 szt., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filtr ochronny silnika, wymiowa fizekina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Filtr ochronny silnika, 3 szt., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip Classic na podłączeniu węży, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.840-040.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho Classic. Wyposażone w złącze Clip Classic na podłączeniu węży i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 300 mm	5	2.840-038.0	Przełączalna plastikowa ssawka podłogowa (ssawka uniwersalna) z wewnętrznym złączem stożkowym DN 35.	■
Ssawka podłogowa do odkurzaczy do pracy na sucho, DN35, szerokość 290 mm, do posadzek tekstylnych i twardych	6	2.889-360.0	Wysokiej jakości wszechstronna ssawka podłogowa o średnicy DN 35. Z praktycznym hakiem parkingowym do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher. Szerokość: 290 mm.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, T 8/1, DN 35, z tworzywa sztucznego, 195 mm	7	2.840-039.0	Dociera do każdego rogu i każdej szczeliny: Plastikowa ssawka szczelinowa do odkurzaczy komercyjnych.	■
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	8	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	□
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki DN 35	9	6.905-998.0	Poręczna ssawka z tworzywa sztucznego do tapicerki, szerokość nominalna DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	□
RURY SSĄCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, 2 x, T, DN 35, 480 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	10	2.643-464.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 480 mm długości każda). Do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher.	■
WĘŻE SSĄCE				
Suction hoses others				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip Classic, złącze zatraskowe	11	2.889-100.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho Classic.	■
Węże ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	12	2.889-343.0	Przewodzący elektryczność wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	□
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	13	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Dysza do pyłu z wiercenia	14	2.679-000.0	Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 8/1 L 1.527-188.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	15	2.639-329.0	Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	☐
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	16	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 10 szt., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	17	6.904-084.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.