


WAŻNE! PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA
UNIWERSALNA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA: KOMODA Z PRZEWIJAKIEM
MODEL: KATE



WAŻNE ZALECENIA

- 1) Gdy skończysz montaż, upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są poprawnie skręcone.
- 2) Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane, a w razie potrzeby dokręcone. Luźne mocowania mogą zacieplić ubranie dziecka lub skaleczyć palce lub ciało. Części zamienne lub zamienniki można uzyskać kontaktując się ze sprzedawcą.
- 3) Nie stawiaj mebla w pobliżu źródła ciepła (grzejnik, piecyk)
- 4) Powierzchnie lakierowane należy czyścić suchą i miękką ściereczką. Przy większych zabrudzeniach w przypadku lakierowanych powierzchni można zastosować do czyszczenia roztwór przygotowany z wody i kilku kropel zwykłego środka do mycia naczyń, a następnie niezwłocznie osuszyć powierzchnię przez wytarcie suchą miękką ściereczką. Nie należy używać żadnych środków czyszczących, polerujących ani ściernych. Niewskazane jest moczenie dużą ilością wody. W przypadku rozlania płynu należy natychmiast wytrzeć zalanie. Nie pozwól aby woda-płyn wniknął w płytę, drewno, aby uniknąć plam i podpuchnięć drewna czy płyty.
- 5) **OSTRZEŻENIE: MEBEL NIE JEST SKRYTKĄ!** Nie pozwól dzieciom używać w zabawie mebla jako kryjówek.
- 6) Drzewo jest naturalnym produktem, każda część jest niepowtarzalna i mogą występować różnice w barwie struktury danej części w stosunku do innej. Kolorystyka może również ulec zmianie w wyniku dłuższego wystawienia na światło.

KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU

1. Firma udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu łóżka przez klienta.
2. Napraw gwarancyjnych dokonuje firma w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do punktu naprawy, a okres ważności gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, uszkodzeń mechanicznych powstałych z niewłaściwej eksploatacji, obsługi, przechowywania, oraz wszelkich rozdarć i uszkodzeń powstałych z winy kupującego.
4. Gwarancja nie obejmuje odbarwień drewna spowodowanych wystawieniem na działanie promieni słonecznych.
5. Podstawą do złożenia reklamacji jest paragon (znajdą go Państwo pod listem przewozowym na kartonie) lub faktura.

ZESTAWIENIE OKUĆ:

									
Klucz 1 szt.	Konfirmat 12 szt.	Trzpień 28 szt.	Mimośród 28 szt.	Kolek ryflowany 65 szt.	Wkręt 3x15 25 szt.	Gałki drewniane 6 szt.	Prowadnice do szuflady 3 kpl.	Wkręt 2,5x15 13 szt.	Wkręty/ gwoźdźdiki do przykręcenia/ przybicia pleców

LISTA ELEMENTÓW - KOMODA:

1. BOK KOMODY - 2 szt.
2. DOLNY WIENIEC - 1 szt.
3. GÓRNY WIENIEC - 1 szt.
4. PLECY KOMODY - 2 lub 3 szt. (w zależności od modelu)
5. ŁĄCZNIK PLECÓW - 1 lub 2 szt.
6. NOGI KOMODY - 4 szt.
7. LISTWA GÓRNA KOMODY - 1 szt.
8. LISTWA DOLNA KOMODY - 1 szt.
9. ELEMENTY BOCZNE KOMODY - 2 szt.

LISTA ELEMENTÓW - SZUFLADA:

10. TYŁ SZUFLADY - 3 szt.
11. PRZÓD SZUFLADY - 3 szt.
12. BOK SZUFLADY - 6 szt.
13. DNO SZUFLADY - 3 szt.

LISTA ELEMENTÓW - PRZEWIJAK:

14. ELEMENT GÓRNY - 2 szt.
15. ELEMENT DOLNY POZIOMY - 2 szt.
16. ELEMENT PIONOWY - 1 szt. zł.




Wkręt
3,5x40
6 szt.


Montaż szuflady

UWAGA!


Wszystkie okucia montażowe muszą być zawsze dokręcone, lecz użycie zbyt dużej siły skutkuje uszkodzeniem materiału, z którego wykonana jest komoda. Sugerujemy użycie do zestawu klucza imbusowego niż wkrętarci. Należy zwrócić uwagę na wbijanie ryflowanych kołek z odpowiednią siłą aby nie uszkodzić elementów!





1.



2.



3.




Mimośród
2 szt.



Kolek ryflowany
8 szt.



Konfirmat
4 szt.



Trzpień
2 szt.



Wkręt (C)
3,5x40
2 szt.



Wkręt (A)
2,5x15
4 szt.




Wkręt (B)
3x15
2 szt.




Montaż pleców komody i przewijaka


1.





2.




2.



Wkręt/
gwoździak




Konfirmat
6 szt.



Kolek
ryflowany
6 szt.




Montaż skrzyni komody



2.

3.




Sugerujemy wykonanie montażu na miękkim podłożu aby nie porysować elementów. Można wykorzystać też piankę zabezpieczającą, którą zostały owinięte elementy komody.




Montaż przednich nóg komody


1.




2.



3.



Montaż tylnych nóg



Montaż blatu

