


OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż i demontaż oprawy świecącej
- Łatwe prowadzenie przewodów

WYKOŃCZENIE :Srebrny anodowany ☐

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- do budowy opraw świecących po kątem 30 stopni
- do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90° (styk szafka - ściana, sufit - ściana, ściana - ściana itp.)

Montaż

- na listwie montażowej, mocowanej za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża

Dodatkowe informacje

- listwę montażową można stosować w odcinkach
- miejsce na pasek LED: 21.8 mm

Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil:	Model LED:	HS/HS-12/HS-22 mleczna	Liger/Liger-22 mleczna	Liger/ Liger-22 czarna	G-K / G-L mleczna
LOC-30					


	1210	X	X	X	✓ tylko dla jednego rzędu LED
	1220	X	X	X	✓
	1275	X	X	X	✓
	0530	X	X	X	✓
	1910	X	X	X	✓
	1820	X	✓ (intensywna linia światła dla jednego lub dwóch rzędów LED)	X	✓

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18015ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
18015ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
18015ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY




PRODUKTY POWIĄZANE**OSŁONY****OSŁONY CZARNE**

Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17087

OSŁONY PRZEZROCZYSTE


Osłona G-L
przezroczysta
Ref: 17006




Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022

OSŁONY MLECZNE


Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1

110°


Osłona G-K
mleczna
Ref: 17007




Osłona G-L
mleczna
Ref: 00413




Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011

110°**OSŁONY MROŻONE**

Osłona G-K
mrożona
Ref: 00415



Osłona G-L
mrożona
Ref: 17008



Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042


100°

ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka LOC-30-
P szara
Ref: 24022



Zaślepka LOC-30-
L szara
Ref: 24023

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ



Zatrzask TECHNIK
Ref: 24003

ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-
MINI-180
Ref: 44501

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6,4x3
Ref: 42264


INNE AKCESORIA



Maskownica
MP-22 biała
Ref: 17167L9010




Maskownica
MP-22 czarna
Ref: 17167L9005




Maskownica
MP-22
metalizowana
Ref: 17167

TAŚMY LED


BIAŁE



Taśma LED
K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Taśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Taśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED
K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED
K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Taśma LED
K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Taśma LED
K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-
HD-24V




Taśma LED
K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-
HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-
LR-1000-24V
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED
K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-
RGB-12V




Taśma LED
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V
Ref: K-1215-
RGB-12V




Taśma LED
K-1215-RGB-24V
Ref: K-1215-
RGB-24V



Taśma LED
K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-
RGB-12V



Taśma LED WP-
K-1225-RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V



Taśma LED
K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90079M
Ref: 90079M



Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051