

14.25x21cm

14.25x21cm 24-10-21




MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Logistyczna 31, 62-080 Sady

b2b-multistore.eu

Multi 
Garden

Garden sprayer
Opryskiwacz ogrodowy



14.25x21cm

14.25x21cm 24-10-21

PL

Spis treści

I. Dane techniczne.....	3
II. Właściwości opryskiwacza.....	3
III. Wyposażenie.....	4
IV. Szczegółowa budowa opryskiwacza.....	5
V. Instrukcja obsługi.....	7
VI. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy.....	8
VII. Czyszczenie i przechowywanie.....	11
VIII. Usuwanie usterek.....	11

14.25x21cm

PL

I. Dane techniczne

Typ opryskiwacza: ciśnieniowy.

Pojemność zbiornika: 5l.

Ciśnienie robocze: 1-2,5 BAR.

Przepływ: 0,35l/min.

Waga netto: 1,01kg.

Rozmiar: Ø180 x 405mm.


II. Właściwości opryskiwacza

1. Działa z pompą tłoka, aby ułatwić pracę, zwiększyć i ujednolicić ciśnienie.
2. W skład wchodzi rączka ze spustem pozwalająca na działanie bez przeciekania, jak również miejscowy oraz ciągły oprysk.
3. Wykonany z dobrego tworzywa, co sprawia, że jest wytrzymały oraz odporny na kwasy, korozję i słone wilgotne powietrze.
4. Opryskiwacz jest ekonomiczny, bezpieczny oraz bardzo wydajny.
5. Posiada nowatorską strukturę oraz unikalny kształt, dzięki temu jest praktyczny w użyciu oraz stały w rozpylaniu cieczy.
6. Przeznaczony do przeprowadzania zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych, głównie zwalczania szkodników różnych upraw, kwiatów oraz roślin ogrodowych, a także do czyszczenia.

14.25x21cm 24-10-21

PL

III. Wyposażenie




14.25x21cm

14.25x21cm 24-10-21

PL

IV. Szczegółowa budowa opryskiwacza



PL


	Nazwa części	Ilość		Nazwa części	Ilość
1	Nakrętka dyszy	1	30	Nakrętka węża	1
2	Dysza	1	31	Łącznik	1
3	O-ring Ø14x2	1	32	Wąż ssący	1
4	Kolanko dyszy	1	33	Mały filtr siatkowy	1
5	Nakrętka do lancy	2	34	Komora powietrzna	1
6	Lanca	1	35	Uszczelka komory powietrznej	1
7	Korpus przełącznika	1	36	Wodoodporna podkładka	1
8	Bolec przełącznika	1	37	Rączka pompy	1
9	Dźwignia	1	38	Nakrętka komory powietrznej	1
10	Nakrętka do uchwytu	1	39	Podkładka	1
11	O-ring Ø6,8x1,6	2	40	Tłok	1
12	Zawór	1	41	O-ring tłoka Ø35x4,8	1
13	O-ring Ø7,6x1,9	1			
14	Nakrętka	1			
15	Uszczelka	1			
16	Nakrętka końcowa	1			
17	Rękojeść	1			
18	Tuleja zaciskowa	1			
19	Wąż	1			
20	Przycisk zaworu bezp.	1			
21	O-ring Ø7,6x1,9	1			
22	Nakrętka zaworu bezp.	1			
23	Sprężyna zaworu bezp.	1			
24	Nakrętka	1			
25	Podkładka	2			
26	Zawlecza pasa	2			
27	Klamra pasa	2			
28	Pas	1			
29	Zbiornik	1			

14.25x21cm

14.25x21cm 24-10-21

PL

V. Instrukcja obsługi




① Nacisnąć uchwyt w dół, aby jego dolna część znalazła się w wyznaczonym wycięciu, przekręcić i wyciągnąć pompę. Wlać roztwór do zbiornika i dolać żadaną ilość wody. Nie przekraczać maksymalnej objętości podanej na podziałce zbiornika. Wkręcić ponownie pompę.

② Trzymając za uchwyt pompować góra-dół, aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Nie pompować nadmiernie. Następnie umieścić uchwyt pompy w przeznaczonych do tego wycięciach.


③ Nacisnąć spust na rękojeści, aby wykonać miejscowy lub ciągły oprysk.

Regulacja strumienia




Zawór bezpieczeństwa

Gdy w zbiorniku znajduje się ciśnienie, użyć zaworu bezpieczeństwa przed otwarciem komory powietrznej.




Działanie ręczki z zaworem

Miejscowy oprysk



Ciągły oprysk



VI. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy

Niebezpieczeństwa

	Każda osoba przed użytkowaniem ma obowiązek przeczytania instrukcji obsługi oraz stosowania się do zaleceń w celu odpowiedniej obsługi.
	Konieczne jest używanie specjalnej odzieży ochronnej: maski, nakrycia głowy, ochronnej odzieży, rękawic wodoodpornych oraz obuwia wykonanego z gumy.
	Przechowywać oraz utrzymywać pestycydy z dala od dzieci. Pozbywać się pestycydów według instrukcji bezpieczeństwa podanych przez producenta.
	W przypadku zatrucia drogą oddechową, opuścić miejsce i przenieść się do dobrze wentylowanego pomieszczenia w celu odpoczynku. W przypadku kontaktu substancji chemicznej ze skórą, natychmiast opłukać wodą. W przypadku zatrucia drogą pokarmową, wymusić wymioty czystą lub słoną wodą oraz udać się jak najszybciej do szpitala.
	Nigdy nie rozpylać substancji w kierunku ludzi lub zwierząt. Nie stosować przy mocnym wietrze.
	Pozostałości substancji chemicznych przechowywać w pojemniku, nie wylewać na pola, ziemię czy do rzek.

PL

14.25x21cm

14.25x21cm 24-10-21

PL


Ostrzeżenia




Osoby dotknięte znużeniem, urazami, uczuleniem na pestycydy lub kobiety w ciąży, nie mogą podejmować się jakiegokolwiek kontaktu z pestycydami. Zakazane jest spożywanie alkoholu bezpośrednio po oprysku.



Nigdy nie używać mocnych kwasów, alkalinów oraz innych łatwopalnych roztworów. Nigdy nie używać wysoko toksycznych oraz trwałych pestycydów do zwalczania szkodników w warzywach, uprawach, drzewach owocowych, lekach ziołowych itp. Proces zbierania plonów po użyciu pestycydów powinien nastąpić po wystarczająco długim okresie.



Po użyciu, opryskiwacz wymyć, aby uchronić go przed uszkodzeniami spowodowanymi substancjami chemicznymi, jak również przed możliwymi reakcjami chemicznymi powstałymi pomiędzy pozostałościami oraz kolejnymi substancjami chemicznymi jeśli są one różnego rodzaju.



Nie zostawiać w miejscach publicznych bez opieki.

Środki ostrożności



Używane substancje chemiczne w opryskiwaczu nie mogą przekraczać temperatury 45°C.



Nigdy nie należy luzować nakrętki węża, kiedy komora powietrzna jest pod wpływem wysokiego ciśnienia, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku przypadkowego oprysku cieczy pod wpływem wysokiego ciśnienia.



Przed użyciem należy wykonać próbny oprysk używając czystej wody oraz sprawdzić zbiornik, wąż, rączkę czy nie ma przecieku.



Podczas przygotowywania substancji chemicznych należy stosować się do zaleceń i instrukcji podanych przez producenta pestycydów. Nieautoryzowana zmiana proporcji substancji chemicznej jest zabroniona i może być zagrożeniem dla ludzi lub zwierząt, a także tak przygotowana substancja może być nieskuteczna w zwalczaniu szkodników.



Po skończonej pracy należy zmienić odzież i umyć części ciała, które były narażone podczas oprysku. W przypadku użycia wysoko toksycznych pestycydów oraz środków bakteriobójczych, wskazany jest prysznic, aby zapewnić najwyższą ochronę.

PL

14.25x21cm

14.25x21cm 24-10-21

PL

VII. Czyszczenie i przechowywanie

1. Opryskiwacz myć w odpowiednim miejscu.
2. W celu wydłużenia żywotności opryskiwacza, po pracy należy zawsze wypłukać opryskiwacz z pozostałości zastosowanych środków. Pozwoli to uniknąć wymieszania różnych substancji. Czyścić pod dużym ciśnieniem, dopóki ujście nie będzie czyste.
3. Wysmarować odpowiednie elementy opryskiwacza substancją smarną.
4. Po zakończeniu czyszczenia, opryskiwacz powinien być przechowywany w środku, w suchym miejscu z dala od dzieci.

VIII. Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Przeciek lub słaby rozprysk	Uszczelki na różnych łączeniach są poluzowane lub uszkodzone. Mały filter węża ssącego lub dysza zraszająca została zatkana.	Dokręcić lub wymienić uszczelki. Wyczyścić i naprawić.
Trudności z używaniem ręczki pompy	Słabo nasmarowany o-ring tłoka. Za duże ciśnienie w zbiorniku.	Zastosować substancję smarną na oring tłoka. Sprawdzić czy zawór bezpieczeństwa został zablokowany i zastosować substancję smarną jeśli potrzeba.
Za lekka praca ręczką pompy	O-ring tłoka mógł zostać uszkodzony lub zacisk się wysunął.	Wymienić o-ring tłoka i naprawić.
Wydobywa się powietrze zamiast cieczy	Wyciągnięty wąż ssący w zbiorniku.	Odkręcić zakrętkę i opróżnić resztki z komory powietrznej. Włożyć wąż do plastikowej tuby i nałożyć wodoodporny klej na łączenia.