

KARTA PRODUKTU

CZYŚCIK PAROWY KÄRCHER SC 1 MULTI & UP EU

Model: 1.516-410.0 / Moc: 1300 W



HIGIENA I WYGODA BEZ KROPLI CHEMII

KÄRCHER SC 1 Multi & Up to innowacyjne urządzenie 2-w-1, łączące zwrotność mopa podłogowego z precyzją ręcznej parownicy. Dzięki mocy 1300W i ciśnieniu 3 bar, w zaledwie 30 sekund zamienia wodę w potężną parę, która bezlitośnie rozprawia się z tłuszczem, osadem i eliminuje do 99,99% bakterii oraz wirusów. Inteligentny system odkamieniania i możliwość ciągłego dolewania wody gwarantują pracę bez irytujących przerw.

KLUCZOWE ZALETY W SKRÓCIE

- **GOTOWOŚĆ W 30 SEKUND:** Błyskawiczne nagrzewanie dzięki mocy 1300W.
- **SYSTEM 2-W-1:** Działa jako lekka parownica ręczna lub mop podłogowy EasyFix.
- **PRACA BEZ PRZERW:** Przezroczysty zbiornik z opcją dolewania wody w trakcie pracy.
- **DEZYNFEKCJA ZDROWIA:** Eliminuje 99,99% wirusów i bakterii bez detergentów.
- **INTELIAGENTNY PANEL LED:** Dotykowe sterowanie i powiadomienia o filtrze.

- **WKŁAD ODKAMIENIAJĄCY:** Automatycznie chroni sprzęt, wydłużając jego żywotność.
- **SYSTEM 3 POZYCJI MOPA:** Pełne dopasowanie wyważenia podczas mycia podłóg.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- ✓ **Baza:** Parownica Kärcher SC 1 Multi & Up
- ✓ **Do podłóg:** 2x rura 0,5m + Ssawka EasyFix Large + Ściereczka
- ✓ **Do detali:** Dysza ręczna + Powłoczka z mikrofibry
- ✓ **Ochrona:** Wkład odkamieniający
- ✓ **Dokumentacja:** Instrukcja PL + Karta Gwarancyjna

ROZWIĄZANIE NA CODZIENNE PROBLEMY

- **Brudne, pociemniałe fugi?** Precyzyjny strumień pary wydmuchuje brud w kilka sekund.
- **Zaschnięty tłuszcz w kuchni?** Para o temp. >100°C rozpuszcza brud bez szorowania.
- **Ostre opary chemikaliów?** Sprzątasz w 100% naturalnie, używając tylko wody.
- **Czekanie na ostudzenie sprzętu?** Unikalny zbiornik pozwala dolać wodę bez wyłączania!
- **Brak siły na noszenie wiader?** Sprzęt waży zaledwie 1,6 kg, a podłoga schnie błyskawicznie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cecha	Specyfikacja
Marka	KÄRCHER
Model	SC 1 Multi & Up EU (1.516-410.0)
Moc	1300 W
Czas gotowości	30 sekund
Ciśnienie pary	3 bar
Pojemność zbiornika	0,2 l (z opcją ciągłego dolewania)
Zasięg pracy	Przewód 5 m
Wydajność na zbiornik	ok. 30 m ²
Sterowanie	Panel dotykowy LED

Cecha	Specyfikacja
Waga urządzenia	1,6 kg (bez akcesoriów)
Filtracja	Zintegrowany wkład odkamieniający