

KÄRCHER

K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

Urządzenie K 4 Power Control Flex z wężem PremiumFlex oraz pistoletem spustowym G 160 Q Power Control do umiarkowanych zanieczyszczeń na tarasach, stopniach i samochodach. Zawiera zestaw czyszczenia samochodów i schodów.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.324-308.0

- Praktyczny schowek na wąż i akcesoria
- Regulowany uchwyt teleskopowy
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Kod EAN		4066529127112
Napięcie	V / Hz	230 / 50
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 420
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	30
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	1,8
Kabel zasilający	m	5
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	11,9
Waga z opakowaniem	kg	17,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	405 × 306 × 584

Wyposażenie standardowe

Zestaw do mycia samochodu		Szczotka obrotowa, lanca pianowa 0,3 l, szampon samochodowy 3 w 1, 1 l
Pistolet wysokociśnieniowy		G 160 Q Pistolet Power Control
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	8 / PremiumFlex
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez		System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Uchwyt teleskopowy		■
Silnik chłodzony wodą		■
Zintegrowany filtr wody		■
Złączka 3/4"		■

■ Objęte dostawą.



Pistolet spustowy Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymi

- Pistolet spryskujący z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego.
- Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia.
- Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.



Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex

- Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.



Aplikacja Home & Garden

- Aplikacja Kärcher Home & Garden robi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

1.324-308.0



		Numer katalogowy	Opis	
WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH				
PS 30 Szczotka Power	1	2.644-123.0	Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	■
T 7 Plus T-Racer	2	2.644-074.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją spłukiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.	□
T 5 T-Racer	3	2.644-084.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	□
SZCZOTKI I GĄBKI				
Szczotka obrotowa WB 120	4	2.644-060.0	Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	■
Obrotowa szczotka do mycia WB 130	5	2.644-286.0	Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalniającej.	■
WB 150 szczotka power	6	2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	□
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	□
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike	8	2.644-287.0	Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.	□
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	9	2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni, tj. samochodów, przyczep kempingowych, łodzi, systemów fotowoltaicznych, ciepłarni i rolet. Dobra wydajność powierzchniowa dzięki szerokości roboczej 248 mm.	□
Szczotka do felg i kół	10	2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	□
Miękka szczotka myjąca	11	6.903-276.0	Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	□
LANCE SPRYSKUJĄCE				
VP 145, Lanca Vario Power Full Control do K 4 - K 5	12	2.642-725.0	Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody.	■
Dysza rotacyjna DB 145 do urządzeń K 4-K 5	13	2.642-728.0	Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych.	■
Lanca teleskopowa	14	2.642-347.0	Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

1.324-308.0



		Numer katalogowy	Opis	
LANCE SPRYSKUJĄCE				
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	15	2.644-190.0	Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	16	2.644-249.0	Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	<input type="checkbox"/>
Ośłona przeciwrozbrzygowa	17	2.642-706.0	Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	<input type="checkbox"/>
Lanca kątowa	18	2.638-817.0	Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	<input type="checkbox"/>
Pojedyncza lanca przedłużająca	19	2.643-240.0	Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ecolBooster 130	20	2.645-387.0	Idealny do delikatnych powierzchni, bardzo wydajny - ecolBooster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, oszczędzając wodę, energię i czas.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	21	2.643-254.0	Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
G 160 Q	22	2.644-327.0	Pistolety wysokociśnieniowe do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher Power Control oraz Full Control w klasach od K 4 do K 5. Pokazuje różne poziomy ciśnienia i tryb detergentu na wyświetlaczu.	<input checked="" type="checkbox"/>
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	23	2.643-634.0	Pistolet zamienny Power Full Control ze złączem Quick Connect i wyświetlaczem LED. Do urządzeń wysokociśnieniowych K 4 - K 5 z linii Full Control.	<input type="checkbox"/>
CZYSZCZENIE RUR				
PC 7,5	24	2.644-491.0	Zestaw do czyszczenia rur z wężem 7,5 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0	Zestaw do czyszczenia rur z wężem 15 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	26	2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	27	2.637-767.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	28	2.637-729.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

1.324-308.0



	Numer katalogowy	Opis		
DYSZA PIANOWA				
FJ 6 dysza do piany	29	2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	30	2.643-143.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	31	2.643-144.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE				
Wąż ssący SH 6	32	2.643-100.0	Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	33	2.638-792.0	Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	34	2.640-733.0	Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Filtr wody	35	4.730-059.0	Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0	Adapter zapobiega powstawaniu pętli na węży wysokociśnieniowych, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.	<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	37	2.640-729.0	Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku				
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	38	2.641-721.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłączka Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku				
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	39	2.643-037.0	Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku				
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	40	2.641-710.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.	<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	41	2.641-709.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.	<input type="checkbox"/>
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HT 2	42	2.645-361.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność. Kompaktowy model z uchwytem o regulowanej wysokości do małych ogrodów.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

1.324-308.0



	Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE			
Zestaw HT 2.20	43 2.645-362.0	Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
HT 3	44 2.645-363.0	Mobilny i stabilny: Wózek na wąż do średnich ogrodów wyróżnia się wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność i uchwytem o regulowanej wysokości. Zawiera uchwyt na dyszę.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 3.20	45 2.645-364.0	Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>
HT 4	46 2.645-365.0	Wszystko pod kontrolą: wózek na wąż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na wąż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwytowi o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 4.20	47 2.645-366.0	Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	48 2.645-367.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje solidnym metalowym bębniem na wąż, wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HT 5.20 M	49 2.645-368.0	Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębniem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	50 2.645-369.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębniem na wąż i wyjątkowo szeroką podstawą, a także precyzyjnymi prowadnicami węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 2.10	51 2.645-370.0	Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
HR 3	52 2.645-371.0	Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: HR 3 służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. To jest właśnie kwintesencja elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 3.20	53 2.645-372.0	Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.	<input type="checkbox"/>
HR 4	54 2.645-373.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: HR 4 oferuje obie opcje i można go łatwo zdjąć ze ściany w celu elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HR 4.30	55 2.645-374.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	56 2.645-377.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

1.324-308.0



56-57



58-60



61



62-65, 78, 80, 82



66, 68, 70



67, 69, 71

		Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki węzowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0	Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0	Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki węzowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki węzowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	61	2.645-388.0	Kompaktowa skrzynka na wąż do balkonów, tarasów dachowych, małych ogrodów i kempingów. Szybkie, wygodne rozwijanie i zwijanie. Idealna do przechowywania w mieszkaniach w sposób oszczędzający miejsce.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m	62	2.645-248.0	Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m	63	2.645-296.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" - 15 m	65	2.645-298.0	15 m długości, odporny na wysokie temperatury i bez substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego: elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (5/8") z odporną na wysokie ciśnienie siatką wzmacniającą, charakteryzujący się ciśnieniem rozrywającym 22 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m	67	2.645-319.0	Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 5/8" - 25 m	68	2.645-320.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy Kärcher: nowy 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 5/8". Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody. Ciśnienie rozrywające 40 barów.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	Wąż ogrodowy Performance Plus 5/8" o długości 50 metrów, wykonany z bardzo wytrzymałego, wielowarstwowego, plecionego materiału. Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia w celu zapewnienia stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

1.324-308.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

	Numer katalogowy	Opis		
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów - zapewnia stały przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	72	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 50m	73	2.645-325.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 5/8"- 25 m	74	2.645-326.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 25 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Premium 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	<input type="checkbox"/>
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	76	2.645-156.0	Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	77	2.645-258.0	Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	78	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m	79	2.645-139.0	Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" 25 m	80	2.645-140.0	Wąż ogrodowy 25 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 5/8" 50 m	81	2.645-141.0	Wąż ogrodowy 50 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	82	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 50 m	83	2.645-143.0	Wąż ogrodowy 50 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalna szybkozłączka Plus	84	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS

1.324-308.0



	Numer katalogowy	Opis		
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	85	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
UNIWERSALNE				
Uniwersalny środek czyszczący RM 626	86	6.295-753.0	Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.	<input type="radio"/>
DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW				
Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651	87	6.296-169.0	Szybkoschnący szampon samochodowy RM 610 dzięki delikatnym właściwościom czyszczącym pozwala uzyskać błyszczący efekt. Pielęgnacja i ochrona w jednym kroku. Z próbką środka do czyszczenia wnętrza RM 651.	<input type="radio"/>
Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618	88	6.295-761.0	Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650	89	6.296-105.0	Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia wnętrza RM 651	90	6.296-106.0	Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczelek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.	<input type="radio"/>
Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652	91	6.296-107.0	Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.	<input type="radio"/>
Wosk RM 660	92	6.296-108.0	Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667	93	6.296-048.0	Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.	<input type="radio"/>
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 - koncentrat	94	6.296-109.0	Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.	<input type="radio"/>
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 - koncentrat	95	6.296-110.0	Wysoce skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odbłasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.	<input type="radio"/>
Szampon samochodowy 3 w 1	96	6.295-750.0	Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.	<input type="radio"/>
Ultra Piana	97	6.295-743.0	Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.	<input type="radio"/>
Preparat w żelu do motocykli	98	6.295-763.0	Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & STAIRS 1.324-308.0



	Numer katalogowy	Opis		
DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU				
Glas Finisher				
Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627	99	6.295-474.0	Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.	<input type="radio"/>
Czyszczenie i pielęgnacja kamienia				
Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542	100	6.295-594.0	Wysoce skuteczny impregnat do powierzchni zewnętrznych konserwuje powierzchnie, odświeża kolor, chroni przed wpływami środowiska i wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1	101	6.295-765.0	Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.	<input type="radio"/>
RM 611	102	6.296-227.0		<input type="radio"/>
Pielęgnacja drewna				
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1	103	6.295-757.0	Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.	<input type="radio"/>
Czyszczenie plastiku				
Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1	104	6.295-758.0	Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.	<input type="radio"/>

Bez szkodliwych rozpuszczalników.