multi-experts

5903293041154

# Żarówki samochodowe LED seria HYBRID H7 H18 6000K Canbus 60W HOMOLOGACJA

## Galeria Produktu










## Opis Produktu

⚡⚡⚡TYLKO U NAS⚡⚡⚡

Żarówki samochodowe LED seria HYBRID H7 H18 6000K Canbus 60W (2 szt)

Homologacja: E9, ECE R10

Rozmiar jest taki sam jak standardowej żarówki.

Idealnie dopasowany model - zapomnij o problemach z montażem, przeróbkach, nie zamkniętych parujących reflektorach, przycinaniu obudowy i adapterach.

W budowie zastosowano takie materiały jak aluminium i miedź, zapewnia wyjątkową żywotność i skuteczne odprowadzanie ciepła

Optymalna geometria i rozmieszczenie diód umożliwiające ustawienie wymaganej linii

odcięcia i maksymalnej jasności.

Świetna konstrukcja, umożliwiająca montaż wszędzie tam gdzie klasyczne retrofity LED z radiatorem się nie mieszczą

Idealne do reflektorów soczewkowych oraz tradycyjnych.

Brak emisji IR i UV - nie wypalają odbłyśników✔

⚡W rewelacyjnej cenie⚡

PARAMETRY:

➡CANBUS: wbudowany dekoder w 95% samochodów nie powoduje błędu spalonej żarówki.

➡Rodzaj żarówki: H7, H18

➡Barwa światła: śnieżna biel 6000K

➡Moc: 60W komplet

➡Napięcie: 12V

➡Homologacja: E9, ECE R10

➡Pasywny układ chłodzenia

➡Rozmiar identyczny jak tradycyjnej żarówki wolframowej

➡Żywotność diod: 50000h

➡Źródło światła: diody LED CSP

➡Natężenie światła zestawu żarówekL 5600LM

➡Żarówki nie zakłócają odbioru radia  FM/CB

➡Ułożenie DIÓD dokładnie w tym miejscu co żarnik w tradycyjnej żarówce - parametry takie jak geometria i linia odcięcia światła pozostają niezmienione.

⚡Świetna jakość za rozsądną cenę⚡

## Parametry Techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Numer katalogowy części | 04115 |
| Producent | Amio |
| Model | LED seria HYBRID |
| Rodzaj | LED |
| Typ żarówki | H7 |
| Liczba sztuk | 2 szt. |
| Zastosowanie | światła drogowe, światła mijania |
| Podstawa | PX26d |
| Moc | 60 |
| Napięcie | 12 |
| Trwałość | 50000 |
| Strumień świetlny | 5600 |
| Temperatura barwowa | 6000 |
| Waga produktu z opakowan | 0.1 |

5903293041154

| | |
|---|---|
| EAN (GTIN) | 5903293041154 |
| Stan | Nowy |