

TLO BATTERY 18-32 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Cięcie gałęzi za dotknięciem przycisku: Bateryjne nożyce do gałęzi z wysokiej jakości ostrzem bypass przecinają gałęzie o średnicy do 3 cm łatwo i bez użycia siły. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.444-020.0

- Bezwyśikowe i łatwe przycinanie nawet w trudno dostępnych miejscach
- Nie wymaga użycia siły podczas przycinania dzięki ostrzu bypass

Dane techniczne

Kod EAN		4054278548951
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Napęd		Silnik szczotkowy
Długość całkowita	cm	91
Siła cięcia suchego drewna	cm	2,8
Siła cięcia świeżego drewna	cm	3
Siła cięcia	Nm	250
Poziom hałas	dB(A)	80
Materiał ostrza		Stal z powłoką teflonową
Grubość ostrza	mm	4,8
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	cięc	maks. 375 (2,5 Ah) / maks. 750 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	2,4
Waga z opakowaniem	kg	3,3
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	911 × 96 × 209

Wposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Uchwyt	sztworny, jednoelementowy
Rodzaj ostrza tnącego	Bypass
Hak do gałęzi	■

■ Objęte dostawą.

* Ø gałęzi: 3 cm



Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V

- Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.



Ostrze bypass


- Wyjątkowo precyzyjne cięcie bez użycia siły.



Większy zasięg

- Nawet dosięgnięcie do wyższych gałęzi nie stanowi problemu.

AKCESORIA TLO BATTERY 18-32 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.444-020.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.