

KARTA TECHNICZNA



LED Lampka podłogowa z możliwością
przyciemniania



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



GWARANCJA 2 LATA

General parameters

Wymienny zasilacz tak

Wymienne źródło światła nie

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna F

Możliwość przyciemniania 5 - stopniowy

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 100-240 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 105 mA

Interfejs wejściowy Zasilacz sieciowy

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse) 1280 Lm

VIDEX-FLOOR-LAMP-TOKYO-BLACK

INDEKS: VLE-TF07B

Temperatura barwowa światła	5500K (zimny biały), 4000K (neutralny biały), 3000K (ciepły biały)
Kąt rozproszenia	120°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Godziny pracy	30000 h
Cykle włącz/wyłącz	20000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)




Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Biurko, Podłoga
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Czarny
Klasa ochrony IP	IP20
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-10° +40°C
Materiał obudowy	Aluminium, Plastik
Zawartość rtęci	nie

Wymiary

Kod EAN	5904405541241
Wysokość	1733 mm
Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Szerokość	230 mm
Głębokość	230 mm

VIDEX®**VIDEX-FLOOR-LAMP-TOKYO-BLACK****INDEKS: VLE-TF07B**

INDEKS: VLE-TF07B


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.