

Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTH8627GPL



Suszarka z pompą ciepła, wyjątkowo delikatna dla ubrań oraz energooszczędna w klasie A++.

- **Technologia pompy ciepła:** delikatne i energooszczędne suszenie
- **AutoDry:** automatyczna kontrola suszenia aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- **Suszarka przyjazna a dla środowiska:** naturalny czynnik chłodzący (R290).
- **Filtr EasyClean oraz energooszczędne suszenie w klasie efektywności A++.**
- **SensitiveDrying System:** delikatne suszenie bez zagniecia.

Typ budowy: Wolnostojące
 Zdejmowany blat urządzenia:Nie
 Zawiasy: Prawostronnie
 Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
 Wymiary urządzenia:842x598x613 mm
 Masa netto: 49.0 kg
 Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Nie
 Hermetycznie zamknięta jednostka:Tak
 Kod EAN: 4242005485178
 Moc przyłączeniowa:600 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz):50 Hz
 Załadunek:8.0 kg
 Klasa efektywności energetycznej: A++
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.87 kWh
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych
 przy pełnym załadunku: 205 min
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.14 kWh
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych
 przy częściowym załadunku: 130 min
 Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA
 DYREKTYWA (2010/30/WE):235.0 kWh/rok
 Ważony czas trwania programu: 162 min
 Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%):83 %
 Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%):83 %
 Ważona wydajność kondensacji (%):83 %

WMZ20600 Kosz do suszenia wełny lub butów
 WTZ1110 Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondensacyjnej
 WTZ11400 Łącznik do suszarki
 WTZ20410 Łącznik
 WTPW20D :



Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTH8627GPL

Suszarka z pompą ciepła, wyjątkowo delikatna dla ubrań oraz energooszczędna w klasie A++.

- WTH8627GPL
- Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: A++
- Zużycie energii²: 235 kWh
- Wielkość załadunku: 1 - 8 kg
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.³: 205 min
- Poziom hałasu: 65 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Wazona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.⁵: 83 %

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne: Koszule/Bluzki, Delikatne, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Wełna, Wietrzenie zimne, Ciepły Program czasowy

Opcje

- Przyciski TouchControl: Delikatne, Mniej zagnieceń, Czas suszenia, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu programu oraz informacji o funkcjach specjalnych.
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bębny ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Filtr EasyClean
- Cykl redukujący zagniecenia tkanin na końcu programu suszenia
- W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgotności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Kosz do suszenia: Nie
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: Nie
- Wskaźnik zapętnienia zbiornika kondensacyjnego
- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Komfortowa blokada drzwi

Informacje techniczne

- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 61.3 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm
- Metalowy hak przy drzwiach

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8
kg
WTH8627GPL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

