

# Lampa tylna prawa zespolona 110x100mm Renault R 32-50 44-70 6005700411\_72291

## Lampa tylna prawa zespolona 110x100mm Renault R 32-50 44-70 6005700411

**Lampa tylna prawa zespolona 110x100mm** to wysokiej jakości element oświetlenia, dedykowany do ciągników rolniczych marek **Renault oraz Massey Ferguson**. Jest to gotowy do montażu moduł, który łączy w sobie trzy kluczowe funkcje świetlne, zapewniając pełną widoczność maszyny na drodze oraz podczas prac polowych. Dzięki kompaktowym wymiarom i solidnej budowie, idealnie sprawdza się jako bezpośredni zamiennik oryginału w starszych modelach ciągników, przywracając im fabryczną sprawność oświetlenia.



Produkt charakteryzuje się **wysokim stopniem ochrony IP65**, co oznacza pełną odporność na zapylenie oraz silne strumienie wody – cecha kluczowa przy myciu maszyny myjką ciśnieniową czy pracy w błotnistym terenie. Lampa dostarczana jest **w zestawie z żarówkami**, co oszczędza czas operatora i pozwala na natychmiastowy montaż tuż po wyjęciu z pudełka. Solidne mocowanie na śruby M5 o rozstawie 55mm gwarantuje stabilność i odporność na drgania generowane przez silnik i nierówności pola.



### Dane techniczne / Parametry:

- Wymiary szer. x wys. x gł.: 104x97x50mm
- Miejsce montażowe: Strona prawa
- Funkcje światła: Kierunkowskaz, światło tylne (pozycyjne), światło hamowania (STOP)
- Napięcie nominalne: 12V
- Żarówki w zestawie: Tak (P21W oraz P21/5W)
- Rozstaw otworów montażowych: 55mm
- Mocowanie: M5
- Stopień ochrony: IP65
- Certyfikat: ECE, RoHS
- Typ montażu: Do dobudowy (zewnętrzny)

### Zastosowanie w gospodarstwie:

Lampa jest kompatybilna z szeroką gamą maszyn, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla posiadaczy popularnych serii ciągników:

- **Massey Ferguson (Seria 100):** 133, 135, 140, 148, 152, 155, 158, 158 F, 158 S, 158 V.
- **Renault (Seria R):** 32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70.
- **Transport drogowy:** Zapewnia bezpieczeństwo podczas przejazdów z maszynami towarzyszącymi po drogach publicznych.
- **Prace nocne:** Jasne i wyraźne światło pozycyjne ułatwia orientację innym użytkownikom terenu w warunkach ograniczonej widoczności.



### **Najważniejsze cechy i korzyści:**

- **Kompletne rozwiązanie:** Trzy funkcje w jednej obudowie (stop, pozycja, kierunek) upraszczają instalację elektryczną.
- **Szczelność IP65:** Hermetyczna obudowa chroni wnętrze przed wilgocią, co zapobiega korozji styków i częstemu przepalaniu się żarówek.
- **Zgodność z normami ECE:** Posiada homologację dopuszczającą do ruchu na drogach publicznych, co jest niezbędne podczas kontroli technicznej.
- **Łatwy montaż:** Standardowy rozstaw śrub i typowe żarówki sprawiają, że serwisowanie lampy jest szybkie i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.



### Certyfikaty / Normy / Homologacje:

- **ECE:** Homologacja Europejska – gwarantuje, że lampa spełnia wymogi bezpieczeństwa i może być legalnie używana na drogach publicznych w całej Europie.
- **RoHS:** Potwierdza, że produkt jest wolny od substancji szkodliwych dla środowiska, co świadczy o nowoczesnym procesie produkcji.

### FAQ:

**Czy lampa posiada podświetlenie tablicy rejestracyjnej?** Opisana wersja skupia się na funkcjach kierunkowskazu, światła stop i pozycyjnego. Jeśli potrzebujesz podświetlenia tablicy, upewnij się, czy Twoje mocowanie przewiduje osobną lampkę lub wybierz model z przezroczystym dołem.

**Czy w zestawie są nakrętki montażowe?** Lampa posiada wyprowadzone śruby mocujące M5. Nakrętki zazwyczaj znajdują się w zestawie lub można wykorzystać standardowe elementy montażowe.

**Czy lampa pasuje na lewą stronę?** Nie, jest to lampa dedykowana na stronę prawą. Wersja lewa zazwyczaj różni się ułożeniem klosza kierunkowskazu lub dodatkowymi funkcjami (np. światłem przeciwmgielnym).



## **Zadbaj o widoczność i bezpieczeństwo swojego ciągnika ☐**

Wybierając lampę zespoloną 110x100mm, inwestujesz w produkt sprawdzony i dopasowany do Twojej maszyny. Nie ryzykuj mandatu ani kolizji z powodu niesprawnego oświetlenia – postaw na solidną obudowę i certyfikowaną jakość, która sprawdzi się w najtrudniejszych pracach polowych.