

**VIDEX®**

VIDEX-E14-G45-7W-WW

INDEKS: VLE-G45e-07143

## KARTA TECHNICZNA



LED Żarówka



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



240°



Ra ≥ 80



20 000 h



20 000



IP20



Not Dimmable



Free

## GWARANCJA 2 LATA

WARM WHITE



3000K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

## Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna F

Możliwość przyciemniania nie

## Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon) 7 W

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 175-250 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 60 mA

## Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse) 630 Lm

Temperatura barwowa światła 3000K (ciepły biały)

Kąt rozproszenia 240°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

VIDEX-E14-G45-7W-WW

INDEKS: VLE-G45e-07143

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Godziny pracy                                        | 20000 h       |
| Cykle włącz/wyłącz                                   | 20000         |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |


## Dodatkowe informacje

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Środowisko użytkowania  | wewnątrz   |
| Klasa ochrony IP        | IP20       |
| Zakres temperatur pracy | -20° +40°C |
| Zawartość rtęci         | nie        |

## Wymiary

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Kod EAN             | 5904405540435 |
| Wysokość            | 88 mm         |
| Opakowanie zbiorcze | 20 szt.       |
| Szerokość           | 45mm          |
| Głębokość           | 45 mm         |



**VIDEX®****VIDEX-E14-G45-7W-WW****INDEKS: VLE-G45e-07143**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.