

# Zestaw naprawczy sworznia osi Zetor 7211 / 7011 / 5718 pełny 67113302\_89625

## Zestaw naprawczy sworznia osi Zetor 7211 / 7011 / 5718 pełny 67113302

**Zestaw naprawczy sworznia osi Zetor 7211 / 7011 / 5718 pełny 67113302** to kompletny zestaw elementów do regeneracji sworznia osi przedniej w ciągnikach Zetor, zapewniający dokładne odtworzenie fabrycznego luzowania i centrowania osi zwrotnic. Składa się z pełnego sworznia osi oraz kompletu tulei, pierścieni uszczelniających, podkładek dystansowych i zabezpieczeń, co eliminuje konieczność selekcyjnego dobierania części podczas wymiany. Sworzeń o średnicy 59 mm i długości 370 mm jest przystosowany do pracy z tuleją 60×65 mm i szerokością 60 mm, co gwarantuje odpowiedni luz oraz stabilną pracę układu sterowania osią przednią w warunkach rolniczych.



### Sworzeń osi Zetor 67113302 - Specyfikacja techniczna:

- **Długość sworznia:** 370 mm
- **Średnica sworznia:** 59 mm
- **Średnica zewnętrzna tulei:** 65 mm
- **Średnica wewnętrzna tulei:** 60 mm
- **Szerokość tulei:** 60 mm
- **Rodzaj elementu:** pełny sworzeń osi przedniej z zestawem tulei i zabezpieczeń
- **Dedykowany do:** ciągników Zetor 5011, 5211, 5320, 5321, 5511, 5611, 5711, 5718, 5911, 6011, 6211, 6320, 6321, 6711, 6718, 6911, 7011, 7211, 7320, 7321, 7711, oraz podobnych serii

Proxima

## **W skład zestawu wchodzi:**

- Sworzeń osi przedniej pełny x1
- Tuleja sworznia zwrotnicy x2
- Pierścień uszczelniający sworznia osi x2
- Pierścień uszczelniający 55×3mm x1
- Podkładka dystansowa sworznia osi 61×4mm x2
- Podkładka osi przedniej 4,1mm x1
- Podkładka osi przedniej 4,3mm x1
- Zabezpieczenie sworznia osi x1
- Korek sworznia osi x1
- Pierścień zabezpieczający sworznia osi 75×85mm x1
- Pierścień zabezpieczający sworznia osi 48×50mm x1
- Śruba osi przedniej M14×49 x1
- Nakrętka niska osi przedniej M14X1,5 x1



## **Zestaw naprawczy 67113302 - Numery porównawcze / katalogowe:**

- 67113302
- 67113301
- 62113309
- 974519
- 62113306
- 62113307
- 62113308

- 970165
- 62113311
- 974276
- 970173
- 55113313

#### **Zestaw do osi 7211 - Zastosowanie:**

- Zetor 3320, 3321, 4320, 4321 - starsze serie z układem osi przedniej ze sworzniem 67113302
- Zetor 5011, 5211, 5320, 5321, 5511, 5611, 5711, 5718, 5911 - seria Proxima z przednią osią sterowaną
- Zetor 6011, 6211, 6320, 6321, 6711, 6718, 6911 - serie Proxima 6, 7, 9 z podobnym układem osi
- Zetor 7011, 7211, 7320, 7321, 7711 - nowsze Proxima 7 wyposażone w ten sam typ sworznia 67113302
- Stosowany przy regeneracji osi przedniej, wymianie zużytych sworzni, tulei i uszczeltek w warsztacie rolniczym oraz serwisach Zetor



#### **Zestaw naprawczy osi Zetor - Dodatkowe informacje:**

- Zestaw pełen (sworzeń + tuleje + pierścienie + podkładki) zapewnia zgodność wymiarową z fabrycznymi luzami i wydłuża okres pracy osi przedniej.
- Sworzeń 59mm oraz tuleja 60×65mm zabezpieczają przed nadmiernymi drganiami i luźnym działaniem osi.
- Uwzględnione podkładki dystansowe 62113306 i regulacyjne 62113307 / 62113308 pozwalają precyzyjnie dobrać luz i geometrię osi.
- Pierścienie zabezpieczające 974276 i 970173 oraz zabezpieczenie 970165 minimalizują ryzyko samo-wypchnięcia sworznia z osi.
- Kompletny zestaw ułatwia organizację zapasów w serwisie i pozwala na szybką wymianę przy minimalnym czasie postoju ciągnika.

#### **Sworzeń osi Zetor - FAQ**

- **Jakie są główne parametry sworznia 67113302?** Długość 370 mm, średnica 59 mm, adaptacja do tulei 60 mm wewnętrznej i 65 mm zewnętrznej z szerokością 60 mm.
- **Dlaczego zaleca się wymianę całego zestawu, a nie tylko sworznia?** Zużyta tuleja lub uszczelki powodują zwiększone luzy i niestabilną pracę osi; regeneracja pełnego układu zapewnia optymalne pasowanie.
- **Na co zwrócić uwagę przy montażu zestawu?** Konieczne jest zachowanie czystości, prawidłowa kolejność montażu elementów, odpowiednie zabezpieczenie śruby M14×49 oraz dokręcenie nakrętki z momentem zgodnym z dokumentacją Zetor.

## **Zestaw naprawczy sworznia osi Zetor 7211 / 7011 / 5718 pełny 67113302 zdjęcia:**












MIZAR









MIZAR



MIZAR

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Zestaw naprawczy sworznia osi Zetor 7211 / 7011 / 5718 pełny 67113302**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.