


toocki



22,5 W Bank Power z kablami 10000 mAh Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w odpowiednim miejscu.

1. Parametry produktu



Marka: Toocki
Nazwa: Power Bank
Modelu: TQ-PB07
Materiał: ABS+PC
Akumulator: Polimerowa bateria litowa
Pojemność: 10000mAh(3.7V/37Wh)
Pojemność znamionowa: 6000mAh
Wejście Type-C: 5.0V≈3.0A, 9.0V≈2.0A, 12.0V≈1.5A (18.0W Max.)
Wyjście USB-A: 5.0V≈3.0A, 9.0V≈2.0A, 12.0V≈1.5A, 10.0V≈2.25A (22.5W Max.)
Type-C z wyjściem kablowym: 5.0V≈3.0A, 9.0V≈2.22A, 12.0V≈1.67A, 10.0V≈2.25A (22.5W Max.)
Wyjście kablowe interfejsu iP'a: 5.0V≈3.0A, 9.0V≈2.22A, 12.0V≈1.67A (20.0W Max.)
Całkowita moc wyjściowa: 5.0V≈3.0A(15.0W Max.)
Wyjście ładowania bezprzewodowego (dla zegarka Apple Watch): 1.5W
Rozmiar produktu: Około 110mm*69mm*25mm
Waga produktu: ≈226g

*Powyższe dane zostały uzyskane w laboratorium Toocki, rzeczywiste zastosowanie może się nieznacznie różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

2. Lista pakietów

Power Bank z kablami	X1
Kabel do transmisji danych	X1
Instrukcja obsługi	X1

3. Schemat produktu



4. Cechy produktu

- 10000mAh duża pojemność:** Zaspokoj codzienne zapotrzebowanie na energię, pożegnaj się z lękiem przed zasilaniem.
- W zestawie podwójne kable do szybkiego ładowania:** Wbudowany kabel Type-C (22.5W) i podwójny kabel do szybkiego ładowania z interfejsem iP (20W), idealny do szybkiego ładowania urządzeń Apple/Android, znacznie skracając czas oczekiwania na uzupełnienie i nie wymaga kabla, gdy wychodzisz.
- Obsługa funkcji ładowania bezprzewodowego:** Nadaje się do ładowania bezprzewodowego Apple Watch, który będzie wygodniejszy i wydajniejszy.
- Projekt wyświetlacza cyfrowego zasilania:** Duży ekran zasilania cyfrowy wyświetlacz, pozostała moc może być zwizualizowana na pierwszy rzut oka.

5. Instrukcje ładowania

- Ładowanie power banku:** Wbudowana bateria jest częściowo naładowana w fabryce, ale może być konieczne naładowanie jej, zanim będziesz mógł jej użyć.
 - Zasil swoje urządzenia za pomocą power banku:**
 - Ładowanie przewodowe:** Możesz wybrać kabel interfejsu Type-C lub iP, aby naładować urządzenie zgodnie z dostosowanym interfejsem urządzenia; podłączony jest inny port USB-A, możesz dostarczyć własny kabel interfejsu USB-A do ładowania urządzenia.
 - Ładowanie bezprzewodowe:** Ładowanie indukcyjne poprzez umieszczenie zegarka w obszarze ładowania bezprzewodowego (TYLKO do ładowania bezprzewodowego Apple Watch).
- *Obsługuje ładowanie i rozładowywanie w tym samym czasie. Przy wyjściu wieloportowym maksymalna moc wynosi: 5.0V ≈3.0A

6. Środki ostrożności

- Podczas ładowania power banku lub używania go do ładowania innych urządzeń, należy użyć odpowiedniej ładowarki i kabla do transmisji danych.
- Podczas ładowania power banku odłączaj go wcześniej, gdy wychodzisz, lub pozostaw go bez opieki przez długi czas.
- Po pełnym naładowaniu power bank lub po użyciu go do pełnego naładowania innych urządzeń, odłącz kabel ładujący na czas, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Jeśli lampka kontrolna nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania, naładuj ją.

- Jeśli nie używasz tego power banku przez długi czas, zachowaj jego moc baterii w zakresie od około 25% do 50% i przechowuj go w chłodnym i suchym środowisku.
- Proszę nie demontować produktu samodzielnie. Niewłaściwe użytkowanie lub umieszczenie może wpłynąć na żywotność baterii lub uszkodzić produkt, Toocki nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności prawnej, proszę zrozumieć!
- Podczas ładowania bezprzewodowego nie mogą znajdować się żadne metalowe przedmioty ani materiały między tylną częścią zegarka ładującego a obszarem ładowania.
- Nie narażaj tego power banku na ciśnienie, uderzenia, silne wibracje lub uszkodzenia cieczy, które mogą spowodować zwarcie lub uszkodzenie akumulatora lub obwodu.
- Nie demontuj tego banku mocy ani nie narażaj go na działanie ciśnienia, wstrząsów, silnych wibracji, cieczy, ognia i innych źródeł ciepła (takich jak piec, grzejnik) lub temperatury otoczenia powyżej 140°F (60°C).

7. Użyj środowiska

Użyj otoczenia: od 0°C do 25°C obszarów nietropikalnych.
Temperatura otoczenia przechowywania: od 0°C do 40°C.

Ostrzeżenie !

Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie może to spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie lub inne obrażenia.




To urządzenie jest zgodne z przepisami Dyrektywy 2012/19/UE. Surowo zabrania się utylizacji tego urządzenia wraz z odpadami ogólnymi i musi ono zostać poddane recyklingowi. Ten symbol oznacza, że tego produktu nie można używać jako zwykłych odpadów domowych do utylizacji i należy go dostarczyć do odpowiedniej stacji recyklingu odpadów, która jest w stanie poddać recyklingowi sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Producent: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Add: Room 308, Building A1, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, No. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: +86 0755-89399212
Strona internetowa: www.toocki.com

TQXS33 / Wyprodukowano w Chinach

toocki



22.5W 10000mAh Mobilní napájecí zdroj s kabelem

Uživatelský manuál

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovávejte ji bezpečně.

1. Parametry výrobku



Značka: Toocki
Název: Mobilní napájení
Číslo modelu: TQ-PB07
Materiál: ABS + PC
Baterie: polymerní lithiová baterie
Kapacita: 10000mAh (3,7V/37Wh)
Jmenovitá kapacita: 6000mAh
Vstup Type-C: 5.0V $\approx$ 3.0A, 9.0V $\approx$ 2.0A, 12.0V $\approx$ 1.5A (max. 18.0W)
Výstup USB-A: 5.0V $\approx$ 3.0A, 9.0V $\approx$ 2.0A, 12.0V $\approx$ 1.5A, 10.0V $\approx$ 2.25A (max. 22.5W)
Type-C s kabelovým výstupem: 5.0V $\approx$ 3.0A, 9.0V $\approx$ 2.22A, 12.0V $\approx$ 1.67A, 10.0V $\approx$ 2.25A (max. 22.5W)
Výstup kabelu rozhraní iP: 5.0V $\approx$ 3.0A, 9.0V $\approx$ 2.22A, 12.0V $\approx$ 1.67A (max. 20.0W)
Celkový výkon: 5.0V $\approx$ 3.0A (max. 15.0W)
Bezdrátový nabíjecí výstup (pro Apple Watch): 1,5 W
Velikost produktu: asi 110mm * 69mm * 25mm
Hmotnost výrobku: $\approx$ 226 g

* Výše uvedené údaje byly měřeny laboratořemi Toocki a při skutečném použití se mohou mírně lišit v závislosti na konkrétních podmínkách.

2. Seznam obalů

Powerbank s kabelem	X1
Type-C datový kabel	X1
Uživatelská příručka	X1

3. Ilustrace výrobku



4. Vlastnosti produktu

- Velká kapacita 10 000 mAh:** splňuje každodenní potřebu energie a rozloučí se s úzkostí z energie.
- Dodává se s duálním rychlým nabíjecím kabelem:** Vestavěný Type-C (22,5 W) a iP rozhraní (20 W) duální rychlé nabíjecí kabel, perfektně přizpůsobený rychlému nabíjení zařízení Apple/Android, výrazně snižuje čekací dobu na doplnění a není potřeba kabelů při jízdě.
- Podporuje funkci bezdrátového nabíjení:** vhodný pro bezdrátové nabíjení Apple Watch, To bude pohodlnější a efektivnější.
- Návrh digitálního displeje napájení:** Velká obrazovka digitálního displeje napájení, zbývající napájení je na první pohled jasné.

5. Popis zpoplatnění

- Nabíjení powerbank:** Vestavěná baterie je částečně nabitá z továrny, ale možná budete muset nabíjet, než ji použijete.
 - Napájení vašeho zařízení pomocí mobilního zdroje:**
 - Kabelové nabíjení:** K nabíjení zařízení můžete vybrat kabel rozhraní Type-C nebo iP podle rozhraní, které je zařízení přizpůsobeno; S připojením dalšího portu USB-A můžete také poskytnout vlastní kabel rozhraní USB-A pro nabíjení zařízení.
 - Bezdrátové nabíjení:** Umístěte hodinky do bezdrátového nabíjecího prostoru pro indukční nabíjení (pouze pro bezdrátové nabíjení Apple Watch).
- * Podporuje současnou nabíjení a vybíjení. Při víceportovém výstupu je maximální výkon: 5,0 V $\approx$ 3,0 A

6. Opatření

- Při nabíjení powerbanky nebo použití k nabíjení jiných zařízení použijte vhodnou nabíječku a datový kabel.
- Při nabíjení energetické banky ji prosím předem odpojte, když jste venku nebo zůstanete bez dozoru po dlouhou dobu.
- Po plném nabití energetické banky nebo po jejím použití k plnému nabití jiných zařízení, odpojte prosím nabíjecí kabel včas, aby se zabránilo poškození.
- Pokud se po stisknutí tlačítka napájení indikátor nerozsvítí, nabíjte.
- Pokud tuto energetickou banku nepoužíváte po dlouhou dobu, udržujte prosím

úroveň baterie v rozmezí asi 25% až 50% a skladujte ji v chladném a suchém prostředí.
6) Výrobek nedemontujte sami. Nesprávné používání nebo umístění může ovlivnit životnost baterie nebo poškodit výrobek, Toocki za to nenese žádnou právní odpovědnost, prosím, pochopte!
7) Při bezdrátovém nabíjení nesmí být mezi zadní stranou nabíjecích hodinek a nabíjecím prostorem žádné kovové předměty nebo materiály.
8) Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazu, silným vibracím nebo poškozením kapalin, jinak to může způsobit zkrat nebo poškození baterie nebo obvodu.
9) Tuto powerbanku nedemontujte ani nevystavujte tlaku, nárazu, silným vibracím, kapalinám, ohněm a jiným zdrojům tepla (např. sporáky, ohřívače) nebo okolním teplotám vyšším než 140°F (60°C).

7. Použití prostředí

Prostředí použití: 0 °C až 25 °C netropické oblasti.
Skladovací okolní teplota: 0 °C až 40 °C

Varování  Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny, jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo jinému zranění.


 Toto zařízení vyhovuje ustanovením směrnice 2012/19/EU. Je přísně zakázáno likvidovat toto zařízení spolu s běžným odpadem a musí být recyklováno. Tento symbol označuje, že tento produkt nelze použít jako běžný domovní odpad k likvidaci a musí být doručen do příslušné recyklační stanice, která je schopna recyklovat elektrická a elektronická zařízení.



Výrobce: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Přidat: Pokoj 308, budova A1, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, č. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Horká linka: +86 0755-89399212
Webové stránky: www.toocki.com

TQXS33 / Vyrobeno v Číně

toocki



22.5W 10000mAh napájková banka s káblu

Používateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a riadne si ho uschovajte.

1. Parametry produktu



Značka: Toocki
Názov: Power Bank
Model: TQ-PB07
Materiál: ABS + PC
Batéria: Polymerná liťčová batéria
Kapacita: 10000mAh (3.7V/37Wh)
Nmenovitá kapacita: 6000mAh
Type-C vstup: 5,0V $\approx$ 3,0A, 9,0V $\approx$ 2,0A, 12,0V $\approx$ 1,5A (max. 18,0W)
USB-A Výstup: 5,0V $\approx$ 3,0A, 9,0V $\approx$ 2,0A, 12,0V $\approx$ 1,5A, 10,0V $\approx$ 2,25A (max. 22,5W)
Type-C s výstupom káblového: 5.0V $\approx$ 3.0A, 9.0V $\approx$ 2.22A, 12.0V $\approx$ 1.67A, 10.0V $\approx$ 2.25A (max. 22.5W)
Výstup káblu rozhrania iP: 5.0V $\approx$ 3.0A, 9.0V $\approx$ 2.22A, 12.0V $\approx$ 1.67A (20.0W Max.)
Celkový výstup: 5,0V $\approx$ 3,0A (max. 15,0W)
Bezdrôtový výstup nabíjení (pre Apple Watch): 1.5W
Veľkosť produktu: asi 110mm * 69mm * 25mm
Hmotnosť výrobku: $\approx$ 226 g

*Vyššie uvedené údaje meria laboratórium Toocki, skutočné použitie sa bude mierne líšiť v závislosti od konkrétnych okolností.

2. Zoznam balíkov

Napájková banka s káblovými	X1
Type-C datový kábl	X1
Používateľská náručka	X1

3. Diagram produktu



4. Vlastnosti výrobku

- 10000mAh veľká kapacita:** uspokojovať denné potreby energie, povedať zbytočnosť s energiou úzkostou.
- Prichádza s dvojitým rýchlejšim nabíjajúcimi káblami:** vstavený Type-C (22.5W) a iP rozhranie (20W) dvojité rýchlejšie nabíjajúcich, perfektné vhodné pre rýchlejšie nabíjajúcich zariadenia Apple/Android, výrazne znižujúce čas čakania na doplnenie a žiadny káblu
- Podpora funkcie bezdrôtového nabíjania:** vhodné pre bezdrôtové nabíjanie Apple Watch, čo bude pohodlnejšie a účinnejšie.
- Návrh digitálneho displeja:** Veľká obrazovka napára digitálneho displeja, zostávajúca napára môže byť vizualizovaná.

5. Návod na nabíjanie

- Nabíjajte napájkou:** Vstavená batéria je čiastočne nabíjajúca v továrne, ale možno ju budete potrebovať nabíjať pred použitím.
- Zapáňaj svoje zariadenia pomocou energie:**

1) drôte nabíjanie: môžete vybrať kábel Type-C alebo iP rozhrania na nabíjanie zariadenia podľa prispôbeného rozhrania zariadenia; Ďalšie USB-A port je pripojený, môžete poskytnúť vlastný USB-A rozhrania kábel na nabíjanie zariadenia tiež.

2) Bezdrôtové nabíjanie: indukčné nabíjanie umiestnením hodinky do bezdrôtového nabíjania (len pre bezdrôtové nabíjanie Apple Watch).

* podporuje nabíjanie a vybúdenie zároveň. Pri výstupe s viacportom je maximálny výkon: 5.0V $\approx$ 3.0A.

6. Upozornenia

- Pri nabíjaní napájkou alebo jej používaní na nabíjanie iných zariadení používajte príslušný nabíjajúci a dátový kábel.
- Pri nabíjaní napájkou, prosím ju odvráťte vopred, keď vyjdete von alebo nechajte ju dlhú dobu bez opatrení.
- Po plnom nabíjaní napájkou alebo po jej použití na plnom nabíjaní iných zariadení, prosím odvráťte nabíjajúci kábel, aby sa zabránilo poškodeniu.
- Ak sa ukazovateľ nezapnutí po stlačení napájkového tlačidla, napájte ho prosím.

- Keď túto elektrickú banku nepoužívajte dlhú dobu, uchovávajte jej elektrickú batériu v rozsahu približne 25% až 50% a uchovávajte ju v chladnom a suchom prostredí.
- Prosím, neodebráte produkt sami. Naľé používanie alebo umiestnenie môže ovplyvniť životnosť batérie alebo poškodiť produkt, Toocki za to neprevzame žiadnu právnu zodpovednosť, prosím, rozumiť!
- Počas bezdrôtového nabíjania nesmú existovať žiadne kovové predmety alebo materiály medzi zadnými časťou nabíjacej hodinky a priestorom nabíjacej hodinky.
- Nezavolajte túto napájkou tlakom, nárazu, silným vibráciám alebo poškodením tekutiny, ktoré môžu viesť k krátkom obvodu alebo poškodeniu batérie alebo obvodu.
- Táto energia banku neoddeluje ani nepodliehajte tlakom, šoku, silným vibráciám, kapalinou, požiarom a iným zdrojov tepla (napr. pečie, ohrievače) alebo okolní teplotou nad 140 °F (60 °C).

7. Používať prostredie

Používanie okoli: 0 °C až 25 °C Netropické oblasti.
Uchovanie teploty okolia: 0 °C až 40 °C.

Varovanie



Dodržujte prosím vyššie uvedené bezpečnostné pokyny, inak to spôsobí požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo iné zranenie.




Toto zariadenie je v súlade s ustanoveniami smernice 2012/19/EÚ. Je prísne zakázané likvidovať toto zariadenie spolu s bežným odpadom a musí sa recyklovať. Tento symbol znamená, že tento produkt nemožno použiť ako bežný domáci odpad na likvidáciu a musí sa odovzdať na príslušnú recyklačnú stanicu odpadu, ktorá je schopná recyklovať elektrické a elektronické zariadenia.



Výrobca: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Pridať: miestnosť 308, budova A1, priemyselný park Xuexiang, priestor Yuanchuang, č. 33, Zhonghao 2nd Road, komunita Xiangjiaotang, ulica Bantian, okres Longgang, Shenzhen
Horúca linka: +86 0755-89399212
Webstránka: www.toocki.com

TQXS33 / Vyrobené v Číne

toocki



22.5W 10000mAh áramlási táblával Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően.

1. Termékparaméterek



Márka: Toocki
Név: Power Bank
MINTA: TQ-PB07
Anyag: ABS + PC
Akkumulátor: polimer lítium-akkumulátor
Kapacitás: 10000mAh (3.7V/37Wh)
Névleges kapacitás: 6000mAh
Type-C bemenetek: 5,0V=3,0A, 9,0V=2,0A, 12,0V=1,5A (max. 18,0W)
USB-A kimenő: 5,0 V=3,0A, 9,0 V=2,0A, 12,0 V=1,5A, 10,0 V= 2.25A (max. 22,5 W)
Type-C kábelkimenetelű: 5,0 V=3,0A, 9,0 V=2.22A, 12,0 V=1.67A, 10,0 V=2.25A (max. 22,5 W)
iP interfész-kábelkimenetelés: 5,0V=3,0A, 9,0V=2.22A, 12,0V=1.67A (max. 20,0W)
Teljes kimenő: 5,0 V=3,0A (max. 15,0 W)
Vezeték nélküli töltő kimenő (Apple Watch számára): 1,5 W
Terméret: körülbelül 110mm * 69mm * 25mm
Terméktömege: ≈ 226 g

*A fenti adatokat a Toocki laboratórium mérte, a tényleges használat kissé eltérő lesz a specifikus körülményektől függően.

2. Csomagolás listája

Kábelrel ellátott árambank	X1
Type-C adatkábel	X1
Felhasználói kézikönyv	X1

3. Termékdiagram



4. Termékjellemzők

- 10000mAh nagy kapacitás:** kielégíteni a napi energiaigényeket, mondj adósságot a teljesítő aggályt.
- Kétválasztott gyors töltő kábelekkel rendelkeznek:** beépített Type-C (22.5W) és iP interfészek (20W) kettős gyors töltő kábelekkel, tökéletesen alkalmas Apple/Android eszközökre gyors töltő, jelentősen csökkenti a feltöltés várakozási idejét, és nem szükséges kábel kilépés amikor.
- Támogatás vezeték nélküli töltés funkcióját:** az Apple Watch vezeték nélküli, Ez kényelmesebb és hatékonyabb lesz.
- Teljesítménydigitális kijelzőtervezés:** Nagy képernyőtéljesítménydigitális kijelzőtervezés, a fennmaradó teljesítmény egy pillantáson.

5. Tíjtási utasítások

- Az áramlási banknak töltés:** A beépített akkumulátort részben töltés a gyáron, de lehet, hogy feltöltse szükségessé.
- Fejlesztje a eszközöket az erősítőbankkal:**
 - Váltalak töltése:** választhatja az Type-C vagy iP interfészkárcábel a eszköz kigazított interfésze szerint; Egy másik USB-A port csatlakozott, a saját USB-A interfészkárcábel a biztosíthatja a eszköz töltésére.
 - Vezeték nélküli töltés:** indukciós töltés az órát vezeték nélküli töltő területre helyezve (csak az Apple Watch vezeték nélküli töltés esetében).
- Támogatja egyidejű töltést és kiszállítást.** Többportális kimenetek esetén a legnagyobb teljesítmény: 5,0 V =3,0A.

6. Óvintézkedések

- Az áramlási banknak töltésekor vagy más eszközök töltésekor használja fel a megfelelő töltőt és adatkábel a használja.
- Az áramberendezés töltésekor kérjük, előre törölje ki, vagy hosszú ideig hagyja véleményen nélkül.
- Miután az árambank teljes töltése vagy más eszközök teljes töltése érdekében használta fel, kérjük, kellő időben törölje le a töltő kábelt a károsodás megelőzése érdekében.
- Ha a jelző fény nem nyomja be az erősítő gomb nyomása után, kérjük, töltsük

- el.
- Ha ez a tároló bankja hosszú ideig nem használja, kérjük, hogy az akkumulátorának 25%-os tartományban tartsa, és hűt és száraz környezetben tároljon.
 - Kérjük, ne szétválaszthatja a terméket önmagában. A helytelen használat vagy helyezés befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát vagy károsíthatja a terméket, a Toocki nem vállal semmilyen jogi felelősséget, kérjük, értsék!
 - A vezeték nélküli töltés során nem lehet fémtárgyak vagy anyag a töltő óra hátsó része és a töltő terület között.
 - Ne hagyja ki ezt a teljesítménybanknak nyomásnak, ütközésnek, erős vibrációnak vagy folyadékoknak, ami rövid áramlást vagy az akkumulátornak vagy áramköröknek károsodását eredményezheti.
 - Ne törölje ezt a tárolóbantok vagy ne szabad nyomásnak, sokknak, erős vibrációnak, folyadékoknak, tűznek és más hőforrásoknak (mint pl. kemencék, fűtőberendezések) vagy környezeti hőmérsékleteknek (60 °C) nem szabad ki.

7. Környezet használata

környezet használata: 0°C ~ 25°C nem trópusi területek.
A környezeti hőmérséklet: 0°C ~ 40°C.

Figyelmeztetés



Kérjük, kövesse a fenti biztonsági utasításokat, különben tüzet, áramütést, károkat vagy más sérülést okozhat.



Ez a berendezés megfelel a 2012/19/EU irányelv előírásainak. Szigorúan tilos ezt a berendezést az általános hulladékkal együtt ártalmatlanítani, és újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem használható szokásos háztartási hulladékként, és a megfelelő hulladék-újrahasznosító állomásra kell szállítani, amely képes az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására



Gyártó: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Hozzáadás: 308-as szoba, A1 épület, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, No. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Forródrót: +86 0755-89399212
Weboldal: www.toocki.com

TQXS33 / Kínában készült