



H-ES12035

Objektiv LEICA DG VARIO- ELMARIT 12–35 mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.




Standardní objektiv LEICA DG se zoomem, plným rozsahem světelnosti F2,8, vynikajícím výkonem při fotografování zblízka a vynikající přenosností.




Vlastnosti

Objektiv LEICA DG – nepřekonatelná optika

Vyberte si objektiv LEICA DG a získejte nepřekonatelný výkon a kvalitu optiky. Splňují nejpřísnější normy kvality stanovené společností Leica Camera AG. Díky




sofistikované konstrukci těchto objektivů si budete užívat dokonalou čistotu obrazu v celé ploše fotografií. Zároveň nedochází k žádnému zkreslení, což umožňuje přesné a ostré vykreslení snímku. Ve ruce tak máte ideální nástroj pro tvorbu profesionálních snímků.



Všestranný vysoký výkon

Světelnost F2.8 v celém rozsahu zoomu v kompaktním objektivu. Ohnisková vzdálenost 12–35 mm (ekvivalent 35mm fotoaparátu: 24–70 mm) pokrývá širokoúhlé i standardní spektrum až po střední teleskopické snímání. Ideální univerzál, od zachycení krajiny na cestách až po špičkové snímky. Využijte výkon objektivu F2.8 při slabém osvětlení a vychutnejte si nádherný bokeh a vynikající detailní záběry. Venku je díky konstrukci odolné proti prachu, stříkající vodě a mrazu ideální pro kreativitu v téměř jakýchkoli podmínkách.




©Atsushi Ogai

Perfektní výkon pro záběry z blízka


Nabízí maximální zvětšení 0,42×* a minimální zaostřovací vzdálenosti 0,15 m** pro úžasné detailní záběry čehokoliv, od květin po hmyz a slavnostní stolování.



©Atsushi Ogai




Speciální technologie pro křišťálově čistý obraz



Povrchová nanovrstva společnosti Panasonic minimalizuje nežádoucí duchy a odlesky a omezuje odraz světelných paprsků v celém světelném spektru pro křišťálově čistý obraz. A speciální sklo eliminuje nežádoucí světlo, aby se ještě účinněji minimalizovaly duchy a odlesky.

O.I.S. pro ultra ostré fotografie

Fotografujte spontánně to, co vidíte. Technologie optické stabilizace obrazu (O.I.S.) vestavěná přímo do objektivu se postará o to, že vaše fotografie budou vypadat skvěle s ostrými obrysy bez rozmazání.



O.I.S. OFF




O.I.S. ON



Ideální pro záznam videa


Objektiv nabízí rychlé, přesné automatické ostření a plynulé změny clony, které jsou pro moderní tvůrce obsahu zásadní a umožňují tak pořizovat kvalitní fotografie i záznam videa ve 4K.

**Konstrukce odolná vůči
prachu, mrazu a**




stříkající vodě

Objektiv LEICA DG VARIO-ELMARIT 12–35 mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. je navržený tak, abyste s ním díky konstrukci odolné vůči prachu a stříkající vodě dokázali pořizovat snímky i v těch nejnáročnějších podmínkách za teplot až $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.



■ ASPH ■ UED ■ UHR



Konstrukce objektivu H-ES12035

Tato optimalizovaná konfigurace se skládá z 14 prvků v 9 skupinách, včetně 4 asférických čoček, 1 čočky UED a 1 čočky UHR pro minimalizaci vad a zajištění špičkového rozlišení.

Graf MTF H-ES12035


Dosahuje vynikající ostrosti a rozlišení v celém rozsahu zoomu a vykazuje nekompromisní výraznost.

MTF


100%

50%

0%




12mm F2.8



35mm F2.8

— S 20 linií/mm — S 40 linií/mm
- - - M 20 linií/mm - - - M 40 linií/mm
(S: sagitální, M: meridiální)

Specifikace



Standard systému Micro Four Thirds



Objektiv LEICA DG



Povrchová nanovrstva



POWER O.I.S.



Odolný proti prachu / vodě / mrazu

**Založeno na přísných normách
kvality společnosti Leica Camera AG**

**Plnorozsahový standardní objektiv
se zoomem F2.8**

**Vynikající výkon při detailním
fotografování díky minimální
vzdálenosti zaostření 0,15m a
maximálnímu zvětšení 0,45×
(ekvivalent 35mm fotoaparátu).**

Inspirujte se



**Objektiv LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35 mm / F2.8
ASPH. / POWER O.I.S. (H-ES12035) Mikro
čtyřtřetinové objektivy**



