

Pianka poliuretanowa samoprzylepna z efektem pamięci


Produkty

M 5 

M 10 

M 15 

M 20 Fala 



W skrócie

Pianki poliuretanowe M to samoprzylepne, profesjonalne pianki wygłuszające z głębokim efektem pamięci memory. Pianka dzięki efektowi pamięci jest bardzo elastyczna i można ją zamontować prawie wszędzie, nie martwiąc się o zagięcia karoserii czy plastików. Pianka otwartokomórkowa z serii M to także podwyższona gęstość (50 kg/m³), odporność na większość chemikaliów, a przede wszystkim - doskonałe właściwości akustyczne w zakresie pochłaniania średnich i wysokich częstotliwości. Produkt stanowi idealne uzupełnienie mat butylowych Bitmat i pianek K6s/C6s w wygłuszaniu elementów samochodu.



Korzyści



Dobre właściwości tłumienia dźwięku



Efekt pamięci



Gęstość 50 kg/m³



Szybka i łatwa w montażu



Samoprzylepna



Elastyczna

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Pianka poliuretanowa
Gęstość:	50 kg/m ³
Struktura komórkowa:	Otwarta
Samoprzylepność:	Tak
Odkształcenie trwałe po ściskaniu:	2,6%
Twardość:	1,9 kPa
Palność:	Zgodny z wymaganiami FMVSS 302

Gdzie stosować





- ✓ W motoryzacji
- ✓ Na boczki drzwi
- ✓ Na podsufitkę
- ✓ Na trzeszczące plastiki wewnątrz auta

Montaż

Zaleca się stosować jako warstwa na maty butylowe **Bitmat AB** i pianki **Bitamt K6s/C6s**.

- 1 Powierzchnię należy oczyścić i odtłuścić.
- 2 Wyciąć odpowiedni fragment maty.
- 3 Zdjąć folię zabezpieczającą klej i przycisnąć do izolowanej powierzchni.

Porównanie produktów

	Grubość	Waga 1m ²	Ilość m ² w rolce
M 5 	5 mm	0,5 kg	50 m ²
M 10 	10 mm	0,7 kg	30 m ²
M 15 	15 mm	0,95 kg	22 - 24 m ²
M 20 Fala 	20 mm	2,3 kg	*arkusz 200×100 cm

Najważniejsze właściwości

Absorpcja dźwięku

Pianka poliuretanowa wygłusza dźwięk poprzez pochłanianie energii dźwiękowej. Dźwięk uderzając w powierzchnię pianki zostaje przekształcony w energię cieplną, co pomaga w tłumieniu dźwięku.

Pamięć kształtu

Pianka memory wraca do swojego poprzedniego kształtu i idealnie dopasowuje się do powierzchni.

Samoprzylepność

Dzięki warstwie samoprzylepnej montaż jest bardzo prosty i bezproblemowy.

Trwałość

Pianka jest odporna na zgniatanie i zginanie, przez co jest trwała.

Opinie klientów

Car Comfort Company

Polecamy produkty Bitmat AB, Ks, M i LT ze względu na bardzo dobre parametry wygłuszające i mocną warstwę samoprzylepną. Stosujemy je przy wygłuszaniu aut osobowych i użytkowych uzyskując najczęściej średnie obniżenie hałasu o 50%.