


TUNEL OGRODNICZY GARDEN 4x2M ART. 24963


NO.	1	2	3	5	6	7	7A	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																	
	2szt.	2szt.	10szt.	10szt.	5szt.	2szt.	2szt.	18szt.	6szt.	30szt.	4szt.	34szt.	1szt.	1szt.	4szt.	4szt.	1szt.

KROK 1




Wstępnie luźno zmontować całą ramę. Dokręcić wszystkie śruby w ostatecznej pozycji.

KROK 2




Wstępnie luźno zmontować całą ramę. Dokręcić wszystkie śruby w ostatecznej pozycji.

KROK 3



Wstępnie luźno zmontować całą ramę. Dokręcić wszystkie śruby w ostatecznej pozycji.

KROK 4



Przed nałożeniem folii konstrukcja tunelu powinna zostać wypoziomowana i spionizowana, a zamki w wejściach po naciągnięciu folii powinny zamykać się swobodnie bez użycia siły.

WAŻNE Folię należy nakładać z rozpiętymi zamkami drzwi. Po nałożeniu folii należy odczekać 20 - 30 minut w celu nagrzania się powietrza wewnątrz tunelu. Gdy powłoka zrobi się miękka, można przystąpić do naciągania folii. Po naciągnięciu folii wykopać rów dookoła tunelu, do którego należy włożyć kołnierz foliowy, obsypać go ziemią lub kamieniami. Zabezpieczy to produkt przed podwianiem. Dodatkowo folię zabezpieczyć linkami: przywiązać do uchwytów na rogach i na środku bocznych ścianek i zamocować do podłoża przy pomocy śledzi.