

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

CREASING MACHINE USER MANUAL

MODEL:SD460,SD480

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CREASING MACHINE

MODEL:SD460,SD480



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed Weight Capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Creasing Machine.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Model	YH-460E	SD480
Indentation Width	Max: 460mm	Max: 480mm
Indentation Thickness	Max: 400g	

INSTRUCTIONS

This machine upper and lower creasing moulds both are made of steel, which is very durable. The machine can crease clear lines on not only coated art paper, tough paper but also photocopy paper. The moulds don't need to be changed as often as rubber moulds which don't crease well on thick paper and hard paper. The machine has a small volume and is easy to operate and maintain, making itself as an ideal matching equipment in the binding process. It can crease indents for files, name cards, photos, invitations, etc. The creasing moulds are changeable for creasing indents of different widths.

OPERATION

1. Locating the creasing position, and then put the aluminum block up to the corresponding calibration place.
2. At the same time put the paper close to the positioning aluminum block and left aluminum pressing piece, and press the handle, the crease can be made out.
3. This machine can change the bottom template.

As the optional part, we can offer the bottom template which can press the crease under. If you have any other requirement, please phone or email to us, we will make the corresponding crease template as you need.

4. The way to change bottom template:

Screw the four big bolts at the both sides of the bottom hull, and replace the new bottom template, then screw the bolts. Adjust the groove in the bottom template suit to the knife, and then screr tightly the bolts.

5. If the creases are deep on one side and shallow on the other side, the inner plastic flake must be adjusted or changed. Open the back hull, go around the plastic flake, and adjust the height of the knife. If the plastic flake is seriously worn, it should be changed.
6. If the paper are creased split when pressing the crease, the bottom template or the knife should be adjusted until they completely suit to each other.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

MACHINE À PLIER

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : SD460, SD480

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MACHINE À PLIER

MODÈLE : SD460, SD480



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant une machine à plisser entièrement chargée.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	YH-460E	SD480
Échancrure Largeur	Max : 460 mm	Max: 480mm
Échancrure Épaisseur	Max : 400 g	

INSTRUCTIONS

Les moules de pliage supérieur et inférieur de cette machine sont tous deux en acier, ce qui est très durable. La machine peut plisser des lignes claires non seulement papier couché, papier résistant mais aussi papier photocopie. Les moules n'ont pas besoin d'être changés aussi souvent que les moules en caoutchouc qui ne se froissent pas bien sur du papier épais et du papier dur. La machine a un petit volume et est facile à utiliser et à entretenir, ce qui en fait un choix idéal équipement dans le processus de reliure. Il peut créer des renforcements pour les fichiers, les noms cartes, photos, invitations, etc. Les moules de pliage sont interchangeables pour plissement d'empreintes de différentes largeurs.

OPÉRATION

1. Localisez la position du pli, puis placez le bloc d'aluminium vers le haut au lieu d'étalonnage correspondant.
2. Placez simultanément le papier à proximité de l'aluminium de positionnement bloc et pièce de pressage en aluminium gauche, et appuyez sur la poignée, le on peut distinguer un pli.
3. Cette machine peut changer le gabarit inférieur.

En tant que partie optionnelle, nous pouvons proposer le gabarit inférieur qui peut appuyer le pli en dessous. Si vous avez d'autres exigences, veuillez téléphoner ou envoyez-nous un e-mail, nous réaliserons le modèle de pli correspondant selon vos besoins besoin.

4. Comment changer le modèle inférieur :

Vissez les quatre gros boulons des deux côtés de la coque inférieure et remplacez le nouveau gabarit inférieur, puis vissez les boulons. Ajustez le rainure dans le gabarit inférieur adapté au couteau, puis vissez fermement les boulons.

5. Si les plis sont profonds d'un côté et peu profonds de l'autre côté, le flocon de plastique intérieur doit être ajusté ou changé. Ouvrez la coque arrière, faites le tour du flocon de plastique et ajustez la hauteur du couteau. Si le flocon de plastique est sérieusement usé, il faut le changer.
6. Si le papier est plié et fendu lorsque vous appuyez sur le pli, le bas le gabarit ou le couteau doivent être ajustés jusqu'à ce qu'ils s'adaptent complètement à l'un l'autre.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Rillmaschine

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: SD460, SD480

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Rillmaschine

MODELL: SD460, SD480



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützung einer voll beladenen Rillmaschine.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	YH-460E	SD480
Vertiefung Breite	Max: 460 mm	Max: 480 mm
Vertiefung Dicke	Max: 400 g	

ANWEISUNGEN

Die oberen und unteren Falzformen dieser Maschine sind beide aus Stahl gefertigt, der sehr langlebig ist. Die Maschine kann klare Linien nicht nur auf Kunstdruckpapier, Hartpapier, aber auch Fotokopierpapier. Die Formen müssen nicht so oft gewechselt werden wie Gummiformen, die keine Falten werfen gut auf dickem Papier und hartem Papier. Die Maschine hat ein kleines Volumen und ist einfach zu bedienen und zu warten und eignet sich ideal als Ausrüstung im Bindeprozess. Es kann Einzüge für Dateien, Namen usw. falten. Karten, Fotos, Einladungen usw. Die Rillformen sind austauschbar für Knickspuren unterschiedlicher Breite.

BETRIEB

1. Lokalisieren Sie die Falzposition und legen Sie dann den Aluminiumblock auf zur entsprechenden Kalibrierstelle.

2. Legen Sie das Papier gleichzeitig in die Nähe des Positionierungsaluminiums Block und linkes Aluminium-Pressstück, und drücken Sie den Griff, die Falte ist erkennbar.

3. Diese Maschine kann die untere Vorlage ändern.

Als optionales Teil können wir die untere Schablone anbieten, die drücken kann die Falte unter. Wenn Sie weitere Anforderungen haben, rufen Sie bitte an oder E-Mail an uns, wir werden die entsprechende Falte Vorlage machen, wie Sie brauchen.

4. So ändern Sie die untere Vorlage:

Schrauben Sie die vier großen Schrauben an beiden Seiten des Rumpfunterteils fest und Setzen Sie die neue Bodenschablone wieder ein und schrauben Sie die Bolzen fest. Stellen Sie die Nut in der unteren Vorlage passen zum Messer, und dann screr fest die Bolzen.

5. Wenn die Falten auf einer Seite tief und auf der anderen Seite flach sind, die innere Kunststofflocke muss angepasst oder geändert werden. Öffnen Sie den hinteren Rumpf, gehen Sie um die Kunststofflocke herum und passen Sie die Höhe des Messers an. Wenn die Die Kunststofflocke ist stark abgenutzt und sollte ausgetauscht werden.


6. Wenn das Papier beim Drücken der Falte zerknittert ist, Schablone oder Messer müssen so lange angepasst werden, bis sie perfekt zu den gegenseitig.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER CORDONARE

MANUALE D'USO

MODELLO:SD460,SD480

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MACCHINA PER CORDONARE

MODELLO:SD460,SD480



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare la capacità di peso.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a supporto di una macchina cordonatrice completamente carica.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	YH-460E	SD480
Indentazione Larghezza	Massimo: 460 mm	Massimo: 480mm
Indentazione Spessore	Massimo: 400 g	

ISTRUZIONI

Questa macchina ha sia gli stampi per la piegatura superiore che inferiore realizzati in acciaio, che è molto resistente. La macchina può piegare linee chiare non solo su carta patinata, carta resistente ma anche carta per fotocopie. Gli stampi non devono essere cambiati così spesso come gli stampi in gomma che non si piegano bene su carta spessa e carta dura. La macchina ha un piccolo volume e è facile da usare e mantenere, il che lo rende un abbinamento ideale attrezzature nel processo di rilegatura. Può piegare le rientranze per i file, il nome biglietti, foto, inviti, ecc. Gli stampi per piegatura sono intercambiabili per pieghe di rientranze di diverse larghezze.

OPERAZIONE

1. Individuare la posizione di piegatura e quindi posizionare il blocco di alluminio al punto di calibrazione corrispondente.
2. Allo stesso tempo posizionare la carta vicino all'alluminio di posizionamento blocco e pezzo di pressatura in alluminio sinistro, e premere la maniglia, il si può notare la piega.
3. Questa macchina può cambiare il modello inferiore.

Come parte opzionale, possiamo offrire il modello inferiore che può essere premuto la piega sotto. Se hai altre esigenze, chiama o inviaci un'e-mail, realizzeremo il modello di piega corrispondente come preferisci Bisogno.

4. Come cambiare il modello in basso:

Avvitare i quattro bulloni grandi su entrambi i lati dello scafo inferiore e sostituire il nuovo modello inferiore, quindi avvitare i bulloni. Regolare il scanalatura nel modello inferiore adatta al coltello, quindi avvitare saldamente i bulloni.

5. Se le pieghe sono profonde da un lato e poco profonde dall'altro, la scaglia di plastica interna deve essere regolata o cambiata. Aprire lo scafo posteriore, girare intorno alla scaglia di plastica e regolare l'altezza del coltello. Se il le scaglie di plastica sono molto usurate, devono essere sostituite.

6. Se la carta si sgualcisce e si spacca quando si preme la piega, la parte inferiore il modello o il coltello devono essere regolati fino a quando non si adattano completamente a l'un l'altro.


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

MAQUINA DE PLEGADO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: SD460, SD480

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MAQUINA DE PLEGADO

MODELO: SD460, SD480



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso.
4. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando una máquina plegadora completamente cargada.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	YH-460E	SD480
Sangría Ancho	Máx.: 460 mm	Máx.: 480 mm
Sangría Espesor	Máximo: 400 g	

INSTRUCCIONES

Los moldes de plegado superior e inferior de esta máquina están hechos de acero, que es muy duradero. La máquina puede realizar líneas claras no solo en papel estucado, papel resistente pero también papel para fotocopias. Los moldes No es necesario cambiarlos con tanta frecuencia como los moldes de goma que no se arrugan. bien en papel grueso y papel duro. La máquina tiene un volumen pequeño y Es fácil de operar y mantener, lo que lo convierte en un complemento ideal. Equipo para el proceso de encuadernación. Puede crear sangrías para archivos, nombres tarjetas, fotos, invitaciones, etc. Los moldes de plegado son intercambiables para haciendo hendiduras de diferentes anchos.

OPERACIÓN

1. Localice la posición de plegado y luego coloque el bloque de aluminio hacia arriba. al lugar de calibración correspondiente.

2. Al mismo tiempo, coloque el papel cerca del aluminio de posicionamiento. bloque y pieza de prensado de aluminio izquierda, y presione el mango, el Se puede distinguir el pliegue.

3. Esta máquina puede cambiar la plantilla inferior.

Como parte opcional, podemos ofrecer la plantilla inferior que se puede presionar el pliegue debajo. Si tiene algún otro requerimiento, por favor llame o

Envíenos un correo electrónico y haremos la plantilla de pliegue correspondiente según sus necesidades. necesidad.

4. La forma de cambiar la plantilla inferior:

Atornille los cuatro pernos grandes a ambos lados del casco inferior y

Coloque la nueva plantilla inferior y luego atornille los pernos. Ajuste la

Haga una ranura en la plantilla inferior para que quede bien ajustada al cuchillo y luego apriete bien. los tornillos

5. Si los pliegues son profundos en un lado y poco profundos en el otro lado, La lámina de plástico interior debe ajustarse o cambiarse. Abra el casco trasero, rodee la lámina de plástico y ajuste la altura de la cuchilla. Si la lámina de plástico interior no se ajusta, La lámina de plástico está muy desgastada, debe cambiarse.
6. Si el papel se arruga y se parte al presionar el pliegue, la parte inferior La plantilla o el cuchillo deben ajustarse hasta que se adapten completamente a entre sí.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO BIGOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:SD460,SD480

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASZYNA DO BIGOWANIA

MODEL:SD460,SD480



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne użytkowanie.
obsługująca w pełni załadowaną maszynę bigującą.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARAMETR PRODUKTU

Model	YH-460E	SD480
Wcięcie Szerokość	Maks.: 460 mm	Maks.: 480 mm
Wcięcie Grubość	Maks.: 400g	

INSTRUKCJE

Zarówno górna, jak i dolna forma do bigowania tej maszyny są wykonane ze stali, która jest bardzo wytrzymała. Maszyna może bigować wyraźne linie nie tylko na papier powlekany, papier twardy, ale także papier ksero. Formy nie trzeba ich tak często zmieniać jak form gumowych, które się nie gniotą dobrze na grubym papierze i twardym papierze. Maszyna ma małą objętość i jest łatwa w obsłudze i konserwacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem sprzęt w procesie oprawy. Może bigować wcięcia dla plików, nazw kartki, zdjęcia, zaproszenia itp. Formy do bigowania są wymienne zagięcia o różnej szerokości.

DZIAŁANIE

1. Zlokalizuj miejsce bigowania, a następnie umieść blok aluminiowy do odpowiedniego miejsca kalibracji.

2. Jednocześnie umieść papier blisko aluminiowej podkładki pozycjonującej blok i lewy aluminiowy element dociskowy, a następnie naciśnij uchwyt, zagniecenie jest widoczne.

3. Ta maszyna może zmienić dolny szablon.

Jako część opcjonalną możemy zaoferować dolny szablon, który można docisnąć zagięcie pod spodem. Jeśli masz jakieś inne wymagania, zadzwoń lub wyślij do nas e-mail, a my przygotujemy dla Ciebie odpowiedni szablon zagięcia potrzebować.

4. Sposób zmiany dolnego szablonu:

Przykręć cztery duże śruby po obu stronach dolnego kadłuba i wymień nowy dolny szablon, a następnie przykręć śruby. Wyreguluj rowek w dolnym szablonie pasujący do noża, a następnie mocno dokręć śruby.

5. Jeżeli zagniecenia są głębokie po jednej stronie i płytkie po drugiej stronie, wewnętrzny płatek plastiku musi zostać wyregulowany lub wymieniony. Otwórz tylny kadłub, obejdź płatek plastiku i wyreguluj wysokość noża. Jeśli Płatki plastiku są mocno zużyte i należy je wymienić.

6. Jeżeli papier jest pognieciony i rozdarty podczas prasowania zagięcia, dolna część należy dostosować szablon lub nóż, aż będą w pełni pasować nawzajem.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

REUZEMACHINE

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:SD460,SD480

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REUZEMACHINE

MODEL:SD460,SD480



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel tot gevolg hebben.**

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen.
item.
3. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
ter ondersteuning van een volledig geladen vouwmaschine.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCTPARAMETER

Model	YH-460E	SD480
Inspringing Breedte	Maximaal: 460 mm	Maximaal: 480mm
Inspringing Dikte	Maximaal: 400g	

INSTRUCTIES

Deze machine boven- en ondervouwwormen zijn beide gemaakt van staal, wat erg duurzaam is. De machine kan duidelijke lijnen vouwen op niet alleen gecoat kunstpapier, stevig papier maar ook kopieerpapier. De mallen hoeven niet zo vaak vervangen te worden als rubberen mallen die niet kreuken goed op dik papier en hard papier. De machine heeft een klein volume en is eenvoudig te bedienen en te onderhouden, waardoor het een ideale match is apparatuur in het bindproces. Het kan inkepingen voor bestanden vouwen, naam kaarten, foto's, uitnodigingen, enz. De vouwwormen zijn verwisselbaar voor vouwlijnen van verschillende breedtes.

WERKING

1. Bepaal de vouwpositie en plaats het aluminium blok omhoog naar de overeenkomstige kalibratieplaats.
2. Plaats tegelijkertijd het papier dicht bij het positioneringsaluminium blok en linker aluminium persstuk, en druk op de hendel, de vouw zichtbaar.
3. Deze machine kan het onderste sjabloon veranderen.

Als optioneel onderdeel kunnen we de onderste sjabloon aanbieden die kan worden ingedrukt de vouw eronder. Als u nog andere wensen heeft, bel of Stuur ons een e-mail, dan maken wij de bijbehorende vouwmal zoals u dat wilt. behoefte.

4. De manier om het onderste sjabloon te veranderen:

Schroef de vier grote bouten aan beide zijden van de onderste romp vast en vervang de nieuwe onderste mal en schroef de bouten vast. Pas de groef in de onderste sjabloon past op het mes, en schroef vervolgens stevig vast de bouten.

5. Als de vouwen aan de ene kant diep zijn en aan de andere kant ondiep, de binnenste plastic vlok moet worden aangepast of veranderd. Open de achterste romp, ga rond de plastic vlok en pas de hoogte van het mes aan. Als de De plastic vlok is ernstig versleten en moet vervangen worden.

6. Als het papier gevouwen is en bij het indrukken van de vouw scheurt, zal de onderkant sjabloon of het mes moet worden aangepast totdat ze volledig passen elkaar.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

RYCKMASKIN

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: SD460, SD480

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RYCKMASKIN

MODELL: SD460, SD480



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder en fulladdad veckmaskin.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

PRODUKTPARAMETER

Modell	YH-460E	SD480
Indrag Bredd	Max: 460 mm	Max: 480 mm
Indrag Tjocklek	Max: 400g	

INSTRUKTIONER

Den här maskinens övre och nedre veckformar är båda gjorda av stål, vilket är mycket hållbart. Maskinen kan skrynkla tydliga linjer på inte bara bestruket konstpapper, segt papper men även kopieringspapper. Formarna behöver inte bytas lika ofta som gummiformar som inte skrynklas väl på tjockt papper och hårt papper. Maskinen har en liten volym och är lätt att använda och underhålla, vilket gör sig till en idealisk matchning utrustning i bindningsprocessen. Det kan skrynkla indrag för filer, namn kort, foton, inbjudningar etc. Vikformarna är utbytbara för veckfördjupningar av olika bredd.

DRIFT

1. Hitta veckläget och sätt sedan upp aluminiumblocket till motsvarande kalibreringsplats.
2. Lägg samtidigt papperet nära positioneringsaluminiumet block och vänster aluminium pressstycke, och tryck på handtaget, den veck kan urskiljas.
3. Den här maskinen kan ändra den nedre mallen.

Som tillvalsdel kan vi erbjuda bottenmallen som kan pressa vecket under. Om du har några andra krav, vänligen ring eller mejla till oss, vi kommer att göra motsvarande veckmall som du behov.

4. Sättet att ändra bottenmall:

Skruva fast de fyra stora bultarna på båda sidorna av bottenskrovet, och byt ut den nya bottenmallen och skruva sedan fast bultarna. Justera spåra i den nedre mallen på kniven och skruva sedan ordentligt bultarna.

5. Om vecken är djupa på ena sidan och grunda på andra sidan, den inre plastflingan måste justeras eller ändras. Öppna det bakre skrovet, gå runt plastflingan och justera höjden på kniven. Om plastflaken är allvarligt sliten, den bör bytas.

6. Om papperet är veckat delat när du trycker på vecket, botten mallen eller kniven ska justeras tills de passar helt till varandra.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support