



H-X1025E


LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm / F1.7 ASPH.

Standardní objektiv se zoomem a Micro 4/3 10-25 mm / 20-50 mm (ekvivalent 35mm fotoaparátu)


Vlastnosti

Plynulý výkon

Model LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm (ekvivalent 35mm fotoaparátu: 20-50 mm) je první objektiv, který zvládá jas F1.7 v celém rozsahu zoomu.* S jedním kompaktním a lehkým objektivem tak fotograf zachytí rozsáhlou krajinu s působivým výhledem a vyfoť přirozené fotografie za horších světelných podmínek i přitažlivé portréty s výrazným efektem bokeh na pozadí. Díky plynulému ovládání clony navíc uživatelé nahrají video s výjimečně hladkými změnami v expozici při zoomování či sledování objektu. Uživatelé mohou rychle



přecházet mezi focením a nahráváním záznamu se stejně mimořádnou kvalitou obrazu.* Mezi digitálními vyměnitelnými objektivy pro bezzrcadlové fotoaparáty k datu 31. května 2019.



Objektiv LEICA DG – nepřekonatelná optika

Vyberte si objektiv LEICA DG a získejte nepřekonatelný výkon a kvalitu optiky. Přirozeně splňují nejpřísnější normy kvality stanovené společností Leica Camera AG. Díky sofistikované konstrukci těchto objektivů si budete užívat dokonalou čistotu obrazu až po okraje fotografií. Zároveň nedochází k žádnému zkreslení, což umožňuje přesné a ostré vykreslení snímku. V ruce tak máte ideální nástroj na tvorbu profesionálních snímků.

Odolné provedení
– větší kreativita

Postavte se přírodním živlům za téměř jakéhokoli počasí či na jakémkoli místě. Tento objektiv je odolný vůči prachu a kapkám vody* a je určen do teplot až -10 °C. Je dostatečně odolný, takže vydrží náročné používání v terénu. Chrání vnitřní systém objektivu před pískem, deštěm a dalšími vlivy, takže se skvěle hodí na použití za náročných podmínek. Teď už vám nic nebrání v pořizování kreativních snímků přírody nebo krajiny.* Toto označení však nezaručuje, že k takovému poškození nedojde, pokud bude objektiv vystaven přímému kontaktu s prachem a vodou.



Podpora videa – dokonalý záznam videa



Díky podpoře videa má každý uživatel vše, co potřebuje k záznamu fotoaparátem LUMIX. Objektiv nejen provádí hladké změny clony, takže nedochází k náhlým změnám expozice, ale také se vyznačuje tichou konstrukcí pro lepší záznam zvuku scény. Navíc jeho úžasná výkonnost při



automatickém zaostřování umožňuje zaznamenávat dokonalá videa v rozlišení 4K, pro něž je přesné zaostření klíčové.

H-X1025

17 prvků ve 12 skupinách:– 3 asférické čočky– 4 čočky ED (Extra-Low Dispersion)– 1 objektiv s velmi vysokým indexem refrakceAsférické objektivy (ASPH) snižují velikost a hmotnost a efektivně zabírají sférické a distorzní aberaci.Objektivy s velmi nízkým rozptylem (ED) opravují chromatické aberace a vytváří ostré, vysoce kontrastní snímky s jasnými barvami z rohu do rohu.Čočka s velmi vysokým indexem refrakce (UHR) vylepšuje optický výkon, snižuje velikost a hmotnost a dosahuje jednotné kvality snímku od středu k okrajům.



H-X1025

Graf MTFU objektivů, které jsou schopny kompenzace zkreslení, ukazuje vodorovná osa MTF vzdálenost od středu opraveného snímku.

Specifikace



690g (24.34oz)

Overall Length
128mm
5.04"

Filter Size
φ77mm

Max Diameter
φ87.6mm
3.45"



10-25 mm / 20-50 mm (ekvivalent 35mm fotoaparátu) Ohnisková vzdálenost

F1,7 Maximální clona

φ 77 mm Velikost filtru

Všechny hodnoty jsou přibližné.
Hmotnost bez krytky objektivu, zadní krytky objektivu a protisluneční clony.
Délka od přední strany objektivu po přední část základny objímky.

Objektiv LEICA DG H-X1025

