

Ładowarka BC4A-500 do akumulatorów Alkalicznych 1,5V

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup ładowarki USB Smart Charger BC4A-500. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Ta szybka ładowarka skutecznie naładuje wszystkie ładowalne akumulatory alkaliczne AA i AAA.

Ostrzeżenie:

W tej ładowarce ładuj WYŁĄCZNIE akumulatory alkaliczne AA lub AAA.

Baterie mogą wyciekać lub eksplodować, powodując obrażenia ciała, jeśli zostaną włożone nieprawidłowo lub zmieszane z innymi typami akumulatorów lub zostaną zwarte.

Producent nie gwarantuje kompatybilności i funkcjonalności akumulatorów alkalicznych z żadnymi urządzeniami. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi każdego urządzenia, aby ustalić, czy istnieją ograniczenia w tym zakresie.

Cechy:

Ładuje jednocześnie 1, 2, 3 lub 4 akumulatory AA lub AAA Alkaliczne 1,5V.

Żywotność baterii jest maksymalizowana dzięki funkcji odcięcia napięcia i zabezpieczeniu czasowemu.

Automatyczny wybór prądu ładowania dla akumulatorów alkalicznych AA lub AAA.

Wyposażony w diody LED sygnalizujące tryb ładowania:

- Brak diody LED: ładowarka nie jest podłączona lub w slotcie nie ma akumulatora
- Czerwona dioda LED świeci: ładowanie;
- Zielona dioda LED świeci: ładowanie zakończone

Inteligentne kanały zaprojektowane tak, aby zapobiegać ładowaniu, jeśli bateria jest włożona nieprawidłowo.

Instrukcje ładowania:

1. Włóż 1, 2, 3 lub 4 akumulatory alkaliczne AA lub AAA do komory baterii; baterie nie muszą być ładowane w parach.
2. Włóż baterie zgodnie z polaryzacją (+ i -) [zgodnie z oznakowaniem w komorze baterii].

3. Podłącz ładowarkę do dowolnego gniazda USB za pomocą kabla.

Czerwona dioda LED zaświeci się, gdy akumulatory będą ładowane.

4. Po zakończeniu ładowania dioda LED zamieni się w kolor ZIELONY, co oznacza, że ładowanie zostało zakończone

Baterie są gotowe do użycia.

5. Po zakończeniu ładowania wyjmij akumulatory i odłącz ładowarkę tak szybko, jak to możliwe.

Nie pozostawiaj akumulatorów w ładowarce przez dłuższy czas (ponad 2 dni) lub gdy ładowarka nie jest podłączona. Odłącz ładowarkę, gdy nie jest używana.

Zasady bezpieczeństwa:

Nie wolno ładować innych akumulatorów niż akumulatory alkaliczne 1,5V

Zabezpieczenia:

Funkcja odcięcia napięcia po naładowaniu akumulatora

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Dane techniczne:

Zasilanie: 5VDC, 500mA

Wyjście: 1,5V, 100mA x 4

Wymiary: 115mm*74mm*24mm

Temperatura pracy: 0°-35°C

Gniazdo ładowania: micro USB

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Przed ładowaniem przeczytaj instrukcję.

1. Niniejsza ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku z akumulatorami alkalicznymi.

2. Próba ładowania akumulatorów innego typu może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie urządzenia lub pożar.

3. Nie mieszać z innymi akumulatorami lub bateriami jednorazowymi.

4. Nie wystawiać ładowarki ani akumulatorów na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, deszczu lub wilgoci. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

5. Odłącz i wyjmij akumulatory z ładowarki, gdy nie są ładowane.

6. Nigdy nie używaj przedłużacza ani żadnego innego elementu, który nie jest certyfikowany.

Może to spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała

7. Nie używaj ładowarki, jeśli była narażona na wstrząs lub uszkodzenie. Odeślij do producenta w celu naprawy.

8. Nie demontuj ładowarki. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożar.

9. Odłącz ładowarkę od gniazdka przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia.

10. Ładowarka nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci.

11. Jednostka powinna być prawidłowo ustawiona w pozycji poziomej.

12. Przed wyrzuceniem ładowarki wyjmij akumulatory z urządzenia w celu recyklingu.