


Kuchenska indukcyjna IK 30TCS-1



- ▶ 3000 W
- ▶ Kompaktowa budowa i wysoka wydajność
- ✓ Średnica pola grzewczego: 230 mm
- ✓ regulacja moc, temperatura, czas



- ▶ filtr tłuszczu

Opis

Kompaktowa budowa i wysoka wydajność – właściwości, które kuchenska indukcyjna zapewnia, łącząc płytę grzewczą SCHOTT CERAN® o mocy 3000 W, dotykowemu panelowi obsługi i przede wszystkim wbudowanemu filtrowi tłuszczu.

Cechy

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Interwały ustawienia czasu: | 1 minuta / 10 minut |
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 240 °C |
| • Moc przyłączeniowa: | 3 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Nastawa czasu: | 1 do 180 minut |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Ilość stopni temperatury: | 10 |
| • Interwały ustawienia temperatury: | 20 °C |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Dotykowo |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| | Moc |
| | Temperatura |
| | Czas |

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchenka indukcyjna IK 30TCS-1

- Wymiary powierzchni szyby: szer. 275 x gł. 275 mm
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Bagnetowa sonda temperatury: nie
- Kolor: Srebrny
- Nadaje się do zabudowy: Czarny
- Detekcja garnka: Nie
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Tak
- Ilość stopni mocy: Nie
- Właściwości: Moc
- Materiał powierzchni grzewczej: SCHOTT CERAN®
- Regulacja w zakresie od: Temperatura
- Średnica pola/pól grzewczych: Czas
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 230 mm
- wymiary: 3000 W
- waga: szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
- waga: 5,4 kg



Kuchenska indukcyjna IK 30TCS-1

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926