



Co odróżnia nasz plafon od konkurencji:

- ✓ jakość wykonania
- ✓ sterowanie pilotem
- ✓ sterowanie Aplikacją na telefonie
- ✓ sterowanie przełącznikiem ściennym (wybór barwy światła)
- ✓ CCT (3 barwy światła regulowane)
- ✓ pilot IR
- ✓ posiada błyskawiczne zapalenie <0.1s
- ✓ brak efektu stroboskopowego
- ✓ bezpieczna elektronika - CE, RoHS
- ✓ łatwy montaż




★ Zalety:

- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** – idealny do przedpokoju, sypialni, garderoby, jadalni, łazienki czy pokoju dziennego.
- ✓ **Sterowanie pilotem** – pełna kontrola nad barwą światła i jego intensywnością.
- ✓ **Sterowanie aplikacją** – możliwość połączenia się za pomocą telefonu i sterowanie z poziomu aplikacji.
- ✓ **Regulacja barwy światła (CCT)** – od ciepłej bieli (3000K), przez neutralną (4000K), aż po chłodną biel (6000K).
- ✓ **Ściemnianie** – możliwość płynnej regulacji jasności w zakresie od 100 do aż 4600 lumenów.
- ✓ **Równomierne oświetlenie** – mleczny klosz rozprasza światło na całej powierzchni, eliminując efekt punktowego świecenia czy olśnień.
- ✓ **Łatwy montaż** – lekka obudowa z tworzywa sztucznego pozwala na instalację na różnych powierzchniach.



✓ **Pilot IR pozwala na szybkie zmiany ustawień** oraz na precyzyjny dobór barwy światła lub jasności. Dodatkowo lampa posiada funkcję Timera czyli możliwość automatycznego zgaszenia lampy po 30 minutach.

✓ **Plafon włącza się zawsze w barwie neutralnej**, a własnym przełącznikiem ściennym można szybko zmienić jego barwę na zimną lub ciepłą.



★ Nasz plafon LED umożliwia łatwą i wygodną regulację barwy światła za pomocą przełącznika ściennego lub dołączonego pilota.


1. Przełącznik Ścienny:

Po włączeniu światła, każdorazowe naciśnięcie przełącznika zmienia barwę świecenia. Możesz przełączać pomiędzy różnymi tonacjami: ciepłym, neutralnym i zimnym światłem lub neutralnym świecącym na 20% mocy. Dzięki temu, dostosujesz oświetlenie do aktualnych potrzeb i nastroju.

2. Pilot IR:


Zdalne sterowanie za pomocą pilota IR oferuje jeszcze większą wygodę. Wystarczy naciśnięcie odpowiedniego przycisku, aby szybko zmienić barwę światła bez konieczności wstawania. Możesz łatwo dostosować oświetlenie w trakcie relaksu czy przy codziennych czynnościach.

Dzięki tym funkcjom stworzysz idealne warunki w swojej łazience, dostosowując światło do pory dnia czy aktywności.




✓ **Pilot - sterowanie lampą**

- 1** Tryb nocny (przygaszenie)
- 2** Zwiększ jasność (+)
- 3** Zwiększ temperaturę barwową (+)
- 4** Zmiana barwy świecenia
- 5** Barwa zimna
- 6** Włącz (ON)
- 7** Przycisk pomocniczy
- 8** Główny przełącznik parowania
- 9** Zmniejsz temperaturę barwową (-)
- 1 0** Zmniejsz jasność (-)
- 1 1** Barwa ciepła
- 1 2** 50 % / 100% jasności
- 1 3** Wyłącz (OFF)



✓ **Aplikacja - sterowanie lampą**

- 1** Płynna regulacja barwy światła
- 2** Płynna regulacja jasności
- 3** Barwa światła neutralna
- 4** Tryb nocny (przygaszenie)
- 5** Główny przełącznik parowania
- 6** Tryb sterowania głosem
- 7** Barwa światła ciepła
- 8** Barwa światła zimna
- 9** Timer (ustawienie zegara)
- 10** Włącznik (ON/OFF)




✓ Lampa wyposażona jest w mocne **diody SMD** oraz **soczewki** które pozwalają na lepsze rozproszenie światła. Kąt rozsyłu światła to 120°.



✓ Sposób montażu lampy jest bardzo prosty. W przeciwieństwie do wielu podobnych lampa ta posiada **wygodne szybkozłączki**, dzięki którym bezproblemowo i bezpiecznie podłączymy przewody zasilania. W zestawie są kołki montażowe. Lampa zasilana jest prądem z sieci 230V, a w zestawie jest zasilacz LED, dzięki któremu panel jest bezpieczny w użytkowaniu.

[mm]



Specyfikacja:

- ☒ Prąd wejściowy: **185-265V AC 50/60Hz**
- ☒ Moc: **48W (4000K) / 24W (3000K/6000K)**
- ☒ Źródło światła: **LED**
- ☒ Jasność: **4600lm (4000K)**
- ☒ Temperatura światła (CCT): **3000K-6000K**
- ☒ Ściemnianie: **Tak**
- ☒ Sposób sterowania: **Pilot, Aplikacja, Przełącznik ścienny**
- ☒ Żywotność: **30 000h**
- ☒ Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**
- ☒ CRI (Ra): **>80**
- ☒ Kąt rozsyłu światła: **120°**
- ☒ Materiał wykonania: **Stal (podstawa)**
- ☒ Materiał klosza: **Tworzywo sztuczne (klosz)**
- ☒ Wymiary lampy: **$\varnothing 390 \times 50$ mm**
- ☒ Klasa odporności: **IP44**
- ☒ Klasa efektywności energetycznej: **E**

W zestawie:

- ☒ **1x lampa**
- ☒ **pilot**
- ☒ **kołki montażowe**

JAK DOBRAĆ OŚWIETLENIE DO POMIESZCZENIA.

Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora lumenów



Kliknij



<https://goled.pl/kalkulator-lumenow/>