

## PODGRZEWACZ INDUKCYJNY INDI-1



**2470,00 zł**

**Numer katalogowy: 7811651**



Podgrzewacz indukcyjny INDI-1 to urządzenie do szybkiego nagrzewania elementów metalowych. Znajduje zastosowanie w warsztatach remontowych i serwisach samochodowych do gięcia rur i prętów, odkręcania zabezpieczonych i skorodowanych połączeń gwintowych, prostowania blach i usuwania naklejek.

Zestaw cewek grzewczych:

- 17mm
- 20mm
- 24mm
- 28mm
- płaska 55mm
- elastyczna (do rur i prętów),
- do punktowego nagrzewania blach okrągła.

<b>Numer katalogowy</b>	7811651
<b>Kod EAN</b>	5906372629489
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Max pobór mocy [kVA]	20
Częstotliwość indukcji [kHz]	100
Zabezpieczenie sieci [A]	16
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwyty [m]	2
Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	7
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	36,5 x 14 x 20




#### TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6  
41-943 Piekary Śląskie  
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:  
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom  
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl  
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice  
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



## Polecane przez nas

### Cewka grzewcza INDI-1

Średnica wewnętrzna cewki  $\varnothing$  [mm]

17



#### TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6  
41-943 Piekary Śląskie  
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:  
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom  
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl  
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice  
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

### Cewka grzewcza INDI-1

Średnica wewnętrzna cewki $\varnothing$ [mm]	20
--	----



### Cewka grzewcza INDI-1

Średnica wewnętrzna cewki $\varnothing$ [mm]	24
--	----



### Cewka grzewcza INDI-1

Średnica wewnętrzna cewki $\varnothing$ [mm]	28
--	----



### Cewka grzewcza INDI-1 do nagrzewania punktowego

Kształt cewki	okrągła, prostokątna
---------------	----------------------



### Cewka grzewcza INDI-1 do nagrzewania punktowego

Kształt cewki	okrągła
---------------	---------



## Cewka grzewcza INDI-1 do nagrzewania punktowego



Kształt cewki	prostokątna
---------------	-------------

## Cewka grzewcza INDI-1 elastyczna 92cm



## Cewka grzewcza INDI-1 płaska 50mm

