




EKOLOGICZNY

SYSTEM CZYSZCZENIA

 **RAYPATH**[®]
INTERNATIONAL

Budujemy zaufanie od blisko 30 lat



ANTYBAKTERYJNE



WYDAJNE



RAYPATH
INTERNATIONAL



0% ODPADÓW



100% SKUTECZNOŚCI

SPRZĄTANIE W ZGODZIE Z NATURĄ CZYŚCIKI I RĘKAWICE PIELĘGNACYJNE RAYPATH

Czyściki Raypath z mikrowłókien to ściereczki do zadań specjalnych. Idealnie czysta powierzchnia i niemal 100% redukcji bakterii są z nimi możliwe!

Suchy czyścik wykorzystuje siły elektrostatyczne, by przyciągać kurz, brud i sierść zwierząt. Mokry czyścik wiąże cząsteczki brudu między klinami włókna dzięki siłom kapilarnym. Brud nie pozostaje na powierzchni czyścika, a zostaje uwięziony głęboko między jego włóknami. Efekt? Sprzątanie nie wymaga częstego płukania czyścika, a na czyszczonej powierzchni nie pozostaje nadmiar wilgoci.

RAYPATH
INTERNATIONAL

CZYŚCIKI RAYPATH



STOSOWANIE

Czyściki Nano Silver Technology należy stosować wyłącznie z czystą wodą i bez kontaktu z chemicznymi środkami czyszczącymi. Temperatura wody nie ma wpływu na ich skuteczność.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed pierwszym użyciem należy czyściki przynajmniej 3x wyprać w pralce automatycznej przy krótkim programie do 60°C (różowe czyściki należy włożyć dopiero do trzeciego prania). W ten sposób zostaną z nich wypłukane ścinki włókien, włókna otworzą się w kąpiel wodnej i będą gotowe do użycia.

Zabrudzonych czyścików nie należy pozostawiać do wyschnięcia, może



*Czyściki Nano Silver Technology
czyszczą powierzchnie tylko
przy użyciu wody!*

dojść do uszkodzenia włókna. Należy je namoczyć w czystej wodzie, a następnie wyprać.

Prać ręcznie przy użyciu mydła antybakteryjnego Nano Silver lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C (przy użyciu jakiegokolwiek proszku do prania). Nie należy stosować środków zmiękczających oraz płynów do płukania. Unikać intensywnego suszenia, a w szczególności w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach, gdyż może dojść do uszkodzenia włókna.

Przy usuwaniu silnych zabrudzeń, na przykład plam na tkaninach, śladów flamastrów lub piór, plam ze smoły, kleju itp. należy użyć czystą wodę i mydło NanoSilver antybakteryjne.

Do usunięcia kamienia wodnego z ceramiki sanitarnej, okładzin i baterii wodociągowych należy użyć sok cytrynowy, pozostawiając go przez chwilę na czyszczonej powierzchni. Przy jego pomocy można wyczyścić także biżuterię, mosiądz i plamy z rdzy.

Rodzaj materiału

-  *Biały materiał*
-  *Beżowy materiał*
-  *Różowy materiał*
-   *Czyścik Sunbeam*

BIAŁY MATERIAŁ



Biały materiał charakteryzuje się najwyższą zdolnością czyszczącą.

Rozbija brud i tłuszcz na cząsteczki tworzące z wodą emulsję, usuwaną następnie czyszcikiem Sunbeam. Stosuje się go w stanie obficie namoczonego, a więc do powierzchni, które dobrze znoszą kontakt z wodą – okna, drzwi, twarde wykładziny podłogowe, okładziny, wanny, umywalki i inne sanitariaty, baterie



WIELOKROTNEGO UŻYTKU



DZIAŁA PRZY UŻYCIU SAMEJ WODY



0% ODPADÓW

STOSOWANIE

Czyszciki przed użyciem należy dobrze namoczyć i wyżąć, następnie kolistymi ruchami usunąć tłuszcz i brud, a powstającą emulsję usunąć wilgotnym lub suchym Sunbeamem. W czasie czyszczenia należy czyszciki na bieżąco płukać w czystej wodzie, przy silnym zabrudzeniu można użyć mydła antybakteryjnego. Użyte czyszciki należy prać ręcznie przy użyciu mydła antybakteryjnego NanoSilver lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C (przy użyciu jakiegokolwiek proszku do prania). Nie należy stosować środków zmiękczających oraz płynów do płukania. Unikać intensywnego suszenia, a w szczególności w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach.



Poduszka podłogowa biała



Czyszcik mini

wodociągowe, powierzchnie szklane, kuchenki, dygestoria, zlewy kuchenne, blaty kuchenne, naczynia, nadwozia i dyski kół samochodów itp. Doskonale pochłania nieprzyjemny zapach, dlatego jest idealny do czyszczenia lodówek i kuchenek mikrofalowych, przy czyszczeniu których nie jest odpowiednie użycie środków chemicznych. Można nim także

wyczyścić różne plamy na dywanach, tapicerkach, ubraniach i obuwiu. Do czyszczenia okien służy Ekspres do okien. Wodę z powierzchni szklanych należy po czyszczeniu usunąć zbierakiem, który po każdym starciu trzeba wysuszyć Sunbeamem. Można nim także usunąć resztki wody i zabrudzeń z ram okiennych.

BEŻOWY MATERIAŁ I BIAŁY MATERIAŁ NOVA



Beżowy materiał pracuje na podobnej zasadzie jak biały. Ma jednakże niższą gęstość włókien, dlatego wiąże mniej wody i da się lepiej wyžąć.

Stosuje się go w stanie wilgotnym, jest idealny do czyszczenia powierzchni, które kontakt z nadmierną ilością wody mogłby uszkodzić.

STOSOWANIE

Czyściki przed użyciem należy dobrze namoczyć i wyžąć, następnie kołystymi ruchami usunąć tłuszcz i brud, a powstającą emulsję usunąć wilgotnym lub suchym Sunbeamem. W czasie czyszczenia należy czyściki na bieżąco płukać w czystej wodzie, przy silnym zabrudzeniu można użyć mydła antybakteryjnego. Użyte czyściki należy prać ręcznie przy użyciu mydła antybakteryjnego NanoSilver lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C (przy użyciu jakiegokolwiek proszku do prania). Nie należy stosować środków zmiękczających oraz płynów do płukania. Unikać intensywnego suszenia, a w szczególności w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach.



Można nim wyczyścić wszystkie rodzaje kompletów wypoczynkowych (z tapicerką z tkaniny, skóry, sztucznej skóry itp.). Również wszystkie rodzaje mebli, podłogi drewniane, drzwi, parkiety, korek,

marmur, instrumenty muzyczne, wnętrza samochodów, reflektory, biżuterię, sprzęt elektroniczny (telewizor, radio, telefon komórkowy, komputer, klimatyzację itp.), rośliny żywe lub sztuczne.

RÓŻOWY MATERIAŁ



Różowy materiał
jest przeznaczony do
usuwania kurzu ze wszystkich
powierzchni.

Przy jego użyciu powstaje ładunek anty-
statyczny, który przyciąga kurz do czy-
ścika i w ten sposób uniemożliwia jego
unoszenie się w powietrzu. Ładunek anty-
statyczny powstaje również na czyszczo-



Różowa rękawica

Poduszka podłogowa różowa

STOSOWANIE

Materiał różowy przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia na sucho. Podczas sprzątania czyścik należy na bieżąco trzepać lub odkurzyć w razie potrzeby. Od czasu do czasu zaleca się wypranie produktu. Użyte czyściki należy prać ręcznie przy użyciu mydła antybakteryjnego NanoSilver lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C (przy użyciu jakiegokolwiek proszku do prania). Nie należy stosować środków zmiękczających oraz płynów do płukania. Unikać intensywnego suszenia, a w szczególności w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach.

nej powierzchni, dzięki czemu znacznie spowalnia się proces ponownego osadzania się kurzu. **Materiał ma również zdolność polerowania.** Można go

wykorzystać do czyszczenia mebli, roślin, elektronik, obrazów, parkietów, wykładzin podłogowych z PCV, wnętrz samochodów itp.

KOMPLET DO PODŁOGI

Komplet do podłogi składa się z uchwytu i drążka teleskopowego. Na uchwycie znajduje się klips z zamkiem i zaczep z bezpiecznikiem, w którym osadza się drążek teleskopowy.

1. Euro-bezpiecznik (1) należy chwycić po bokach i wyciągnąć z zaczepu (2), wsunąć do niego drążek teleskopowy (6) tak, aby otwory w drążku pokrywały się z otworami w zaczepie.
2. Do otworów wsunąć bezpiecznik (1), po lekkim obrocie drążka bezpiecznik wskoczy na swoje miejsce.
3. Dokręcić gwint na zaczepie (2).
4. Gwintem na drążku teleskopowym (8) nastawić jego długość.
5. Przez naciśnięcie klipsa z zamkiem (3) poluzować ramię uchwytu (4), nałożyć poduszkę do podłogi i wyrównać ramię uchwytu, które umocuje klips z zamkiem.
6. Komplet do podłogi jest gotowy do użytku.
7. W przypadku konieczności zmiany nachylenia uchwytu, nałożyć między uchwyt (5), a drążek teleskopowy (6) nasadkę przegubową (9).

EKSPRES DO OKIEN

Do czyszczenia wysokich okien należy użyć zestawu, składającego się z Ekspresu, konusa, przegubu i drążka teleskopowego.

1. Wcisnąć wypustki znajdujące się na nasadce przegubowej (9), a następnie wsunąć ją do otworu w drążku teleskopowym (6).
2. Wcisnąć wypustki na konusie (7) i wsunąć go do otworu nasadki przegubowej (po przeciwnej stronie niż drążek teleskopowy).
3. Na konus (7) nałożyć Ekspres do okien (10).
4. Gwintem na drążku drążku teleskopowym (8) nastawić jego długość.
5. Przegubem (9) zmienia się nachylenie Ekspresu według potrzeb.



CZYŚCIKI SUNBEAM



Czyścik Sunbeam ma wyjątkowo wysoką zdolność absorpcji, dzięki gęstej strukturze włókien.

Usuwa resztki wody i emulsji powstające po użyciu białego i beżowego materiału i w ten sposób nabłyszcza czyszczoną powierzchnię. Bardzo łatwo można nim wypolerować najróżniejsze powierzchnie – okna, lustra,



WIELOKROTNEGO UŻYTKU



DZIAŁA NA SUCHO I MOKRO



0% ODPADÓW

STOSOWANIE

Sunbeam należy używać suchy lub wilgotny (wilgotny lepiej wchłania), zbierając nim resztki wody, pozostawiając na czyszczonej powierzchni po użyciu białego lub beżowego materiału. W czasie czyszczenia należy go na bieżąco płukać w czystej wodzie, przy silnym zabrudzeniu można użyć mydła antybakteryjnego NanoSilver. Użyte czyściki należy prać ręcznie przy użyciu mydła antybakteryjnego NanoSilver lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C (przy użyciu jakiegokolwiek proszku do prania). Nie należy stosować środków zmiękczających oraz płynów do płukania. Unikać intensywnego suszenia, a w szczególności w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach.



lampy, baterie wodociągowe, meble, ceramikę, naczynia, akcesoria meblowe, nadwozia samochodów, RTV i sprzęt audio-video.

rozróżnienia. Jeden z czyścików zalecamy używać w kuchni, a drugi do czyszczenia łazienki i reszty gospodarstwa domowego.

Do czyszczenia okularów, obiektywów aparatów fotograficznych i kamer, monitorów komputerów, wyświetlaczy telefonów komórkowych, lunet, CD itp. należy stosować suchy lub lekko nawilżony **Sunbeam Optic**.

Sunbeam Duo składa się z dwóch czyścików różnego koloru, przy czym ich kolor nie ma wpływu na funkcjonalność, służy wyłącznie do ich lepszego

Sunbeam XXL ma wiele zastosowań. Może być stosowany tak jak mniejsze sunbeamy lub na przykład do froterowania podłóg wszelkiego rodzaju, do wycierania i polerowania nadwozia samochodu lub do suszenia sierści zwierząt domowych.

ZMIENIAJ Z NAMI ŚWIAT NA LEPSZY.
BĄDŹ **EKO** :)

