



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	R-5R/40
		Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20	
Materiał:	Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
Podświetlenie:	Brak	
Szerokość osprzętu (mm):	368	
Wysokość osprzętu (mm):	84	
Głębokość osprzętu (mm):	9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
Kod EAN:	5907577449032	
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90	
Waga wyrobu (kg):	0.096	
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Czarny matowy		R-5R/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577446758	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.096	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Szary grafit		R-5R/73	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729009322	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.096	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Srebro mat		R-5R/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577447670	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.096	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		R-5R/39	Seria Sonata
Szampański złoty			
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577448356	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.096	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecru	R-5R/27 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	368
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577445126
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.096
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Biały		R-5R/00	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577444587	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.096	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Biały mat		R-5R/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729010069	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.096	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmir	R-5R/82
			Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		9.7	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729030302	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.096	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	