



SAFLAX®



Tips



© Forest & Kim Starr - CC-BY-3.0

Myrtus communis

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Истинска мирта / булка мирта

Myrtus communis

Символ на жизненост, семейно щастие и цялата трайна любов

В древна Гърция вечнозелената мирта била посветена на Афродита, богинята на любовта и красотата. Клоните на миртата са символ на жизненост, плодородие, трайно семейно блаженство и цялата трайна любов. Древните гърци и римляни също са били запознати със сватбенния обичай да украсяват девичката булка с миртов венец. Малкият храст с ароматни листа и малки, бели и също ароматни цветя, които поникват от май до август, може да се съхранява добре в саксия или вана. По-старите растения дори показват ядливите си малки синкаво-черни плодове след цъфтежа. **Естествено местоположение:** Миртата води началото си от Средиземно море и Канарските острови. Там е широко разпространено като храст или малко дърво. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо оставете семената да се намокнат в стайна топла вода за 24 часа, за да увеличите покълването. След това поръсете семената върху влажния субстрат за отглеждане и покрийте семената само леко със субстрата. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването обикновено става след две до пет седмици. По-късно може да се размножава и чрез резници от върховете на леторастите с дължина около 5 cm. **Най-доброто местоположение:** Миртата се нуждае от проветриво място на слънце. Не се доближавайте до парното. Тя също може да прекара лятото на открито на балкона или в градината. **Оптимална грижа:** Миртата е най-добре снабдена с равномерно снабдяване с вода с възможно най-ниско съдържание на варовик, без намокряне (дори в чинийката). От април до септември трябва да се доставя и с течен тор за растения в контейнери. Миртата може да се отрязва отново и отново по време на фазата на растеж без никакви проблеми - но трябва да се въздържате от отрязване от май за богат цъфтеж. Растението трябва да се пресажда в почва от азалия на всеки четири години. **През зимата:** През зимата не трябва да торите и само поливайте умерено. Вашата мирта сега предпочита по-светло място, но по-хладно от 5° до 14° по Целзий. Осигурете известно движение на въздуха на по-топлите места и пръскайте често листата, за да предотвратите нашествията на вредители през зимния сух въздух за отопление.



Ægte myrte / brude myrte

Myrtus communis

Symbol for vitalitet, ægteskabelig lykke og al vedvarende kærlighed

I det antikke Grækenland var den stedsegrønne myrte dedikeret til Afrodite, gudinden for kærlighed og skønhed. Myrtegrene er symbolet på vitalitet, frugtbarhed, varig ægteskabelig lyksalighed og al vedvarende kærlighed. De gamle grækere og romere var også bekendt med bryllupsskikken med at pryde jomfrubriden med en myrtekrans. Den lille busk med sine duftende mørkegrønne blade og de små, hvide og også velduftende blomster, der spirer fra maj til august, kan fint holdes i en potte eller spand. Ældre planter viser endda deres spiselige små blåsorte bær efter blomstring. **Naturlig beliggenhed:** Myrten har sin oprindelse i Middelhavet og De Kanariske Øer. Der er den udbredt som busk eller lille træ. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Lad først frøene trække i stuevarmt vand i 24 timer for at øge spiringen. Drys derefter frøene på det fugtige vækstsubstrat og dæk frøene kun lidt med substratet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker normalt efter to til fem uger. Senere kan den også formeres ved stiklinger af skudspidserne ca. 5 cm lange. **Den bedste beliggenhed:** Myrten har brug for et luftigt sted i solen. Man kommer ikke tæt på varmen. Hun kan også tilbringe sommeren udendørs på altanen eller i haven. **Optimal pleje:** Myrten er bedst forsynet med en jævn tilførsel af vand, der er så lavt kalkindhold som muligt uden vandfyldning (heller ikke i underkopp). Fra april til september skal den også forsynes med flydende beholderplantegødning. Myrten kan uden problemer skæres tilbage igen og igen i vækstfasen - men man bør undlade at skære ned fra maj for en rig blomstring. Planten bør ompottes i azaleajord cirka hvert fjerde år. **Om vinteren:** Om vinteren bør du ikke gøde og kun vande sparsomt. Din myrte foretrækker nu et lysere sted, men køligere ved 5° til 14° Celsius. Sørg for en vis luftbevægelse på varmere steder og sprøjt bladene ofte for at forhindre skadedyrsangreb i den tørre vintervarmeluft.



Echte Myrte / Brautmyrte

Myrtus communis

Symbol für Lebenskraft, Eheglück und alles überdauernde Liebe

Im alten Griechenland war die immergrüne Myrte Aphrodite, der Göttin der Liebe und Schönheit geweiht. Myrtenzweige sind das Symbol für Lebenskraft, Fruchtbarkeit, beständiges Eheglück und alles überdauernde Liebe. Auch den Hochzeitsbrauch, die jungfräuliche Braut mit einem Myrtenkranz zu schmücken, kannten bereits die alten Griechen und Römer. Der kleine Strauch mit seinen duftenden dunkelgrünen Blättern und den von Mai bis August austreibenden kleinen, weißen und ebenfalls wohlriechenden Blüten kann gut im Topf oder Kübel gehalten werden. Ältere Pflanzen zeigen nach der Blüte sogar ihre essbaren kleinen bläulich-schwarzen Beeren. **Naturstandort:** Ihren Ursprung hat die Myrte im Mittelmeerraum und auf den Kanaren. Dort ist sie als Strauch oder kleiner Baum verbreitet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Lassen Sie die Samen zunächst für 24 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu erhöhen. Streuen Sie die Samen dann auf das feuchte Anzuchtsubstrat und bedecken Sie das Saatgut nur wenig mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach zwei bis fünf Wochen. Später ist auch eine Vermehrung durch etwa 5 cm lange Triebspitzenstecklinge möglich. **Standort:** Die Myrte verlangt nach einem luftigen Platz an der Sonne. Heizungsnahe bekommt ihr nicht. Den Sommer kann sie auch gut im Freien auf dem Balkon oder im Garten verbringen. **Pflege:** Eine gleichmäßige Versorgung mit möglichst kalkarmem Wasser ohne Staunässe (auch nicht im Untersetzer) bekommt der Myrte am besten. Von April bis September sollte sie zudem mit flüssigem Kübelpflanzengüder versorgt werden. Die Myrte kann während der Wachstumsphase zwar problemlos immer wieder zurückgeschnitten werden - für eine reichhaltige Blüte sollten Sie ab Mai aber von einem Rückschnitt absehen. Etwa alle vier Jahre sollte die Pflanze in Azaleenerde umgetopft werden. **Im Winter:** Im Winter sollten Sie nicht düngen und nur noch sparsam wässern. Am liebsten steht Ihre Myrte jetzt weiter hell, aber kühler bei 5° bis 14° Celsius. Sorgen Sie an wärmeren Standorten für etwas Luftbewegung und besprühen Sie die Blätter häufig, um einem Schädlingsbefall bei der winterlich trockenen Heizungsluft vorzubeugen.



True Myrtle

Myrtus communis

Symbol of vitality, marital happiness and everlasting love

In ancient Greece the evergreen True Myrtle was dedicated to Aphrodite, the goddess of love and beauty. Myrtle twigs are the symbol of vitality, fertility, marital happiness and ever-lasting love. Even the wedding tradition, that the maiden bride gets to wear a Myrtle garland, was already known by the ancient Greeks and Romans. This small bush with its aromatic dark green leaves and its fragrant blossoms - sprouting between May and August - can easily be kept in a pot or tub. Older plants even show their small eatable dark blue berries after blossoming. **Natural location:** The native habitat of the Myrtle is the Mediterranean Sea and the Canary Islands, where it can be found in form of a bush or a small tree. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you can place the seeds in warm water for 24 hours. Spread the seeds on the moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm between 20°C and 25°C and keep the earth moist but not wet. The seedlings usually come up after two to five weeks. It is quite possible that the 5 cm long sprout tops will multiply afterwards. **The best location:** Myrtle plants like to be kept at an airy place in the sun. Avoid placing it near a heater. During the summer it can be kept outdoors on a balcony or in the garden. **Optimal care:** A regular supply with lime-deficient water is best for the Myrtle plant, but avoid water logging in pot and saucer. Between April and September you should also add fluid fertilizer for tub plants. During growth, Myrtle can easily be pruned time and again, but to get a rich blossoming, you should consider not to cut it back after May. Every for years you should repot your plant using azalea earth. **In the winter:** In the wintertime you shouldn't give any fertilizer and water only sparingly. Keeping your Myrtle plant in a bright spot but a bit cooler with 5° to 14° Celsius, would be best. In a warmer place you should check for sufficient airflow and spray the leaves regularly to avoid pest infestation due to the dry air caused by the heater.



Πάρις μύρτ / pruutmürt

Myrtus communis

Elujõu, abieluõnne ja kogu püsiva armastuse sümbol

Vana-Kreekas pühendati igihaljas mürt Aphroditele, armastuse ja ilu jumalannale. Mürdi oksad on elujõu, viljakuse, püsiva abieluõnndsuse ja kogu püsiva armastuse sümbol. Vanad kreeklased ja roomlased olid tuttavad ka pulmakombega ehtida neitsi pruuti mürdipärgaja. Lõhnave teumeroheliste lehtedega väikest pöösast ning maist augustini tärkavaid väikseid, valgeid ja ka lõhnavaid õisi saab hästi hoida potis või ämbris. Vanemad taimed näitavad pärast õitsemist isegi oma söödavaid väikseid sinakasmustaid marju. **Looduslik asukoht:** Mürt on saanud alguse Vahemerest ja Kanaari saartelt. Seal on ta laialt levinud pöösa või väikese puuna. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringiselt. Esmalt lase seemnetel idanemise suurendamiseks 24 tundi toasoojas vees leotada. Seejärel puista seemned niiskele kasvusubstraadile ja kata seemned vaid veidi substraadiga. Kata kultuuriruumi toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt kahe kuni viie nädala pärast. Hiljem võib seda paljundada ka umbes 5 cm pikkuste võrsetippude pistikutega. **Parim asukoht:** Mürt vajab õhulist kohta päikese käes. Sa ei pääse küttele lähedale. Ta võib ka suvitada õues rõdul või aias. **Optimaalne hooldus:** Mürtile on kõige parem tagada ühtlane veevaru, mis on võimalikult lubjane ilma vettimata (isegi mitte alustassis). Aprillist septembrini tuleks seda varustada ka vedela konteinertaimede väetisega. Mürti võib kasvufaza ilma probleemideta ikka ja jälle tagasi lüüa – rikkaliku õitsemise nimel tasuks aga loobuda tagasilõikamisest alates maikuust. Taim tuleks ümber istutada asalea mulda umbes iga nelja aasta tagant. **Talvel:** Talvel ei tohiks väetada ja kasta ainult mõõdukalt. Teie mürt eelistab nüüd heledamat kohta, kuid jahedamat temperatuuri 5–14 °C. Soojemates kohtades tagage õhulikumine ja pihustage lehti sageli, et vältida kahjurite nakatumist talvises kuivas külteõhus.



Todellinen myrtti / morsianmyrtti

Myrtus communis

Symboli elinvoimasta, avioliitosta ja kaikesta kestävästä rakkaudesta

Muinaisessa Kreikassa ikivihreä myrtti omistettiin Afroditelle, rakkauden ja kauneuden jumalattarelle. Myrtin oksat ovat elinvoiman, hedelmällisyyden, kestävästi avioliiton autuuden ja kaiken kestävästi rakkauden symboli. Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset tunsivat myös häätävän koristella neitsytmorsian myrttiseppeleellä. Pieni pensas tuoksuvine tummanvihreine lehdeineen ja toukokuusta elokuuhun itävien pienten, valkoisten ja myös tuoksuviene kukkien kanssa säilyy hyvin ruukussa tai ammeessa. Vanhemmissa kasveissa näkyy jopa syötäviä pieniä sinertävän mustia marjoja kukinnan jälkeen. **Luonnollinen sijainti:** Myrtti on peräisin Välimereltä ja Kanariansaarilta. Siellä se on laajalle levinnyt pensaana tai pienenä puuna. **Onnistunut viljely:** Kasvatusta siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Anna siementen ensin liota huoneenlämpöisessä vedessä 24 tuntia itävyyden lisäämiseksi. Ripottele sitten siemenet kostealle kasvualustalle ja peitä siemenet vain vähän alustalla. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä kahden tai viiden viikon kuluttua. Myöhemmin sitä voidaan lisätä myös noin 5 cm pituisilla versonkärkillä. **Paras sijainti:** Myrtti tarvitsee ilmavan paikan auringossa. Et pääse lähelle lämmitystä. Hän voi myös viettää kesän ulkona parvekkeella tai puutarhassa. **Optimaalinen hoito:** Myrtti saa parhaiten tasaisen ja mahdollisimman vähän kalkkipitoista vettä ilman kastumista (ei edes lautasessa). Huhtikuusta syyskuuhun se tulee toimittaa myös nestemäisellä säiliökasvilannoitteella. Kasvuaiheessa myrttiä voidaan leikata uudestaan ja uudestaan ilman ongelmia - mutta toukokuusta lähtien kannattaa välttää leikkaamista runsaan kukinnan vuoksi. Kasvi tulisi istuttaa asalea-maahan noin neljän vuoden välein. **Talvella:** Talvella ei kannata lannoittaa ja kastella vain säästeliäästi. Myrttiä pitää nyt mieluummin kirkkaasta pisteestä, mutta viileämmistä 5–14 °C:ssa. Järjestä ilmaa lämpimissä paikoissa ja ruiskuta lehtiä usein estääksesi tuholaisten tartunnan talven kuivassa lämmitysilmassa.



Myrte commun

Myrtus communis

Symbole de la force de vie, du bonheur conjugal, et de l'amour éternel

Dans la Grèce antique, le myrte semprevirent fut sacré par la déesse de l'amour et de la beauté. Les branches de myrte sont les symboles de la force de vie, de la fécondité, du bonheur conjugal permanent, et de l'amour éternel. Les Grecs et les Romains se servaient aussi du myrte pour les rituels de mariage en ornant les jeunes fiancées de chapelets de myrte. Le petit arbuste, qui a des feuilles vert foncé parfumées et qui fait pousser des petites fleurs blanches et parfumées de mai à août, peut être bien conservé dans un pot ou dans un seau. En effet, les plantes plus anciennes montrent leurs petites baies bleu-noir comestibles après la floraison. **Emplacement naturel:** Le myrte trouve ses origines dans la zone méditerranéenne et dans les Canaries. Il est répandu là-bas en tant qu'arbuste ou petit arbre. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Vous devez d'abord les laisser dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures, afin d'améliorer la faculté germinative des graines. Ensuite, parsemez les graines sur le terre humide et recouvrez les semences très peu avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination arrive après 2 à 5 semaines en général. Une reproduction est possible plus tard avec des boutures d'environ 5 cm de long. **Le meilleur emplacement:** Le myrte a besoin d'un endroit bien aéré au soleil. Il ne reçoit pas de chauffage. Il peut passer l'été en plein air sur le balcon ou dans le jardin. **Soins optimaux:** Il faut arroser le myrte avec un maximum d'eau peu calcaire et éviter l'eau stagnante (il faut l'éviter dans la soucoupe aussi). En plus de ça, il doit aussi être alimenté avec de l'engrais pour plantes en pot d'avril à septembre. Le myrte peut être taillé à de nombreuses reprises sans problème pendant la phase de croissance - par contre, pour avoir une floraison abondante, vous devez prévoir une taille à partir du mois de mai. La plante doit être rempotée dans de la terre pour azalées tous les 4 ans environ. **En hiver:** Il ne faut pas engraisser le myrte en hiver, et il faut peu l'arroser. Il doit être de préférence dans un endroit lumineux, mais à 5° à 14° Celsius. Dans les endroits plus chauds, prévoyez de la circulation d'air et arrosez les feuilles fréquemment afin d'empêcher une infestation parasitaire par l'air sec hivernal.



Πραγματική μυρτιά / νύφη μυρτιά

Myrtus communis

Σύμβολο ζωτικότητας, συζυγικής ευτυχίας και όλης της διαρκούς αγάπης

Στην αρχαία Ελλάδα, η αιθαλής μυρτιά ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς. Τα κλαδιά της μυρτιάς είναι το σύμβολο της ζωτικότητας, της γονιμότητας, της διαρκούς συζυγικής ευδαιμονίας και κάθε διαρκούς αγάπης. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι γνώριζαν επίσης το γαμήλιο έθιμο του στολισμού της παρθένας νύφης με στεφάνι μυρτιάς. Ο μικρός θάμνος με τα αρωματικά σκούρα πράσινα φύλλα του και τα μικρά, λευκά και επίσης αρωματικά λουλούδια που φυτρώνουν από τον Μάιο έως τον Αύγουστο μπορεί να διατηρηθεί καλά σε γλάστρα ή μανιέρα. Τα παλαιότερα φυτά δείχνουν ακόμη και τα βρώσιμα μικρά μπλε-μαύρα μούρα τους μετά την ανθοφορία. **Φυσική τοποθεσία:** Το Myrtle έχει τις ρίζες του στη Μεσόγειο και τα Κανάρια Νησιά. Εκεί είναι διαδεδομένο ως θάμνος ή μικρό δέντρο. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Αρχικά αφήστε τους σπόρους να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για 24 ώρες για να αυξησετε τη βλάστηση. Στη συνέχεια, πασπαλίστε τους σπόρους στο υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης και καλύψτε τους σπόρους μόνο ελαφρώς με το υπόστρωμα. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται συνήθως μετά από δύο έως πέντε εβδομάδες. Αργότερα μπορεί να πολλαπλασιαστεί και με μοσχεύματα από τις άκρες των βλαστών μήκους περίπου 5 cm. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η μυρτιά χρειάζεται ένα ευάερο μέρος στον ήλιο. Δεν πλησιάζει τη θέρμανση. Μπορεί επίσης να περάσει το καλοκαίρι σε εξωτερικούς χώρους στο μπαλκόνι ή στον κήπο. **Βέλτιστη φροντίδα:** Η μυρτιά παράχεται καλύτερα με μια ομοιόμορφη παροχή νερού που είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη σε αβέσθη χωρίς να πλημμυρίζει (ούτε καν στο πιστάκι). Από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να προμηθεύεται και με υγρό φυτικό λίπασμα δοχείων. Η μυρτιά μπορεί να κοπεί ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης χωρίς κανένα πρόβλημα - αλλά θα πρέπει να αποφύγετε την περικοπή από τον Μάιο για μια πλούσια ανθοφορία. Το φυτό πρέπει να μεταφυτεύεται σε χώμα αζαλέας περίπου κάθε τέσσερα χρόνια. **Το χειμώνα:** Το χειμώνα δεν πρέπει να λιπαίνετε και μόνο να ποτίζετε με φειδώ. Η μυρτιά σας προτιμά τώρα ένα πιο φωτεινό σημείο, αλλά πιο δροσερό στους 5° έως 14° Κελσίου. Παράχετε λίγη κίνηση αέρα σε θερμότερες τοποθεσίες και ψεκάζετε συχνά τα φύλλα για να αποτρέψετε την προσβολή από παράσιτα στον ξηρό αέρα θέρμανσης του χειμώνα.



Ríor-ríotle/bríde raimhre

Myrtus communis

Siombail do bheocht, sonas pósta agus gach grá marthanach

Sa Ghréig ársa, bhí an raideog síorghlas tiomnaithe d'Aphrodite, bandia an ghrá agus na háilleachta. Siombail de bheocht, de thorthúlacht, de aoibhneas pósta marthanach agus de ghrá marthanach iad brainsí Myrtle. Bhí na Sean-Ghréagaigh agus na Rómhánaigh eolach freisin ar nós na bainise an bhrídeog mhaighdean a mhaisiú le bláthfhleasc miotas. Is féidir an tor beag lena dhuilleoga cumhra dorchá glasa agus na bláthanna beaga, bána agus cumhra a fhásann ó Bhealtaine go Lúnasa a choinneáil go maith i bpota nó i tub. Taispeánann plandaí níos sine fiú a gcuid caora beaga bluish-dubh inite tar éis bláthanna. **Suíomh nádúrtha:** Tá bunús le Myrtle sa Mheánmhuir agus na hOileáin Chanáracha. Tá sé forleathan ansin mar tor nó crann beag. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. An Chéad lig na síolta soak in uisce seomra-te ar feadh 24 uair an chloig pheacadh a mhéadú. Ansin sprinkle na síolta ar an tsubstráit atá ag fás tais agus clúdaigh na síolta ach beagán leis an tsubstráit. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Tarlaíonn péacadh de ghnáth tar éis dhá go cúig seachtaine. Níos déanaí is féidir é a iomadú freisin trí ghearrthacha de na leideanna shoot thart ar 5 cm ar fad. **An suíomh is fearr:** Tá áit aerdhionach ag teastáil ón raideog sa ghrian. Ní thagann tú in aice leis an téamh. Is féidir léi freisin an samhradh a chaitheamh lasmuigh ar an mbalcóin nó sa ghairdín. **Cúram is fearr is féidir:** Is fearr soláthar cothrom uisce a sholáthar don raideal atá chomh híséal agus is féidir in aol gan uisce (ní fiú sa sár). Ó Aibreán go Meán Fómhair ba chóir é a sholáthar freisin le leasachán plandaí coimeádán leachtach. Is féidir an myrtle a ghearradh siar arís agus arís eile le linn na céime fáis gan aon fhadhbanna - ach ba chóir duit staonadh ó ghearradh siar ó Bhealtaine le haghaidh bláthanna saibhir. Ba chóir an planda a repotted in ithir azalea thart ar gach ceithre bliana. **Sa gheimhreadh:** Sa gheimhreadh níor chóir duit fertilize agus gan ach uisce go coigilteach. Is fearr le do raideog láthair níos gile anois, ach níos fuaire ag 5° go 14° Celsius. Cuir roinnt gluaiseachta air ar fáil in áiteanna níos teo agus spraeáil na duilleoga go minic chun inmhiolú lotnaidí a chosc in aer téimh tirim an gheimhridh.



Ekta myrta / brúðarmyrta

Myrtus communis

Tákn fyrir lífsþrótt, hjónabandshamingju og alla varanlega ást

Í Grikklandi til forna var sígræna myrtan tileinkuð Afródítu, gyðju ástar og fegurðar. Myrtugreinar eru tákn lífskrafts, frjósemi, viðvarandi hjónabandssælu og allrar varanlegrar ástar. Forn-Grikkir og Rómverjar þekktu líka þann brúðkaupssíð að skreyta meybrúðina með myrtukrans. Lítil runni með ilmandi dökkgrænu laufblöðunum og litlu, hvítu og líka ilmandi blómum sem spretta frá maí til ágúst má vel geyma í potti eða potti. Eldri plöntur sýna jafnvel lítil, æt, blásvört ber eftir blómgun. **Náttúruleg staðsetning:** Myrta á uppruna sinn í Miðjarðarhafinu og Kanaríeyjum. Bar er hann útbreiddur sem runni eða lítið tré. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Lítið fyrst fræin ligga í bleyti í herbergisheitu vatni í 24 klukkustundir til að auka spírun. Stráð síðan fræjunum á rakt vaxtarlagið og hyljið fræin aðeins með undirlaginu. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þrígga daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á létta og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírun á sér venjulega stað eftir tvær til fimm vikur. Síðar er einnig hægt að fjölga henni með græðlingum af skotoddum um 5 cm að lengd. **Besta staðsetningin:** Myrtan þarf loftgóðan stað í sólinni. Þú kemst ekki nálægt upphituninni. Hún getur líka eytt sumrinu utandyra á svölunum eða í garðinum. **Besta umönnun:** Myrtunni er best að fá jafnt vatn sem er eins lágt í kalki og mögulegt er án þess að vatnsrennsli (ekki einu sinni í undirskálinni). Frá apríl til september ætti það einnig að vera með fljótandi gámaplöntuáburði. Hægt er að skera myrtuna aftur og aftur á vaxtarskeiðinu án vandræða - en þú ættir að forðast að skera niður frá maí til að fá ríkulega blómgun. Plöntan ætti að setja í azalea jarðveg á um það bil fjögurra ára fresti. **Á veturna:** Á veturna ættir þú ekki að frjóvga og aðeins vökva þunlega. Myrtan þín kys nú bjartari blett, en kaldari við 5° til 14° Celsius. Gefðu lofthreyfingu á hlýrri stöðum og úðaðu blöðunum oft til að koma í veg fyrir meindýrárás í þurru upphitunarlofti vetrar.



Mirto

Myrtus communis

Simbolo di forza vitale, felicità coniugale e amore eterno

Nell'antica Grecia il mirto sempreverde era associato a Aphrodite, la dea dell'amore e della bellezza. I ramoscelli di mirto simboleggiano forza vitale, fertilità, felicità coniugale durevole e amore eterno. Già gli antichi greci e romani conoscevano l'usanza nuziale di ornare la sposa illibata con una corona di mirto. Il piccolo arbusto, dalle foglie profumate di color verde scuro e dai piccoli fiori bianchi e profumati che compaiono da maggio ad agosto, può essere coltivato bene in vaso o in un mastello. Nelle piante più adulte, dopo i fiori compaiono anche le piccole bacche commestibili di colore blu-nero. **Posizione naturale:** Le origini del mirto si trovano nell'area del Mediterraneo e alle Canarie. In queste zone è diffuso come arbusto o piccolo albero. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Lasciate gonfiare i semi in acqua a temperatura ambiente per 24 ore, in modo da incrementarne la capacità di germinazione. Sparpagliate i semi sul substrato di coltivo e copriteli solo poco con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticare dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene per lo più da due a cinque settimane dopo. In seguito è possibile anche la riproduzione per talea della punta del germoglio lunga circa 5 centimetri. **La posizione migliore:** Il mirto ha bisogno di un luogo ventilato al sole, lontano da fonti di calore. In estate può rimanere all'aperto sul balcone, o in giardino. **Cura ottimale:** Innaffiate il mirto regolarmente con acqua il più possibile povera di calcio, evitando il ristagno di acqua (anche nel sottovaso). Da aprile a settembre inoltre concimatela con fertilizzante liquido per piante da vaso. Durante la crescita il mirto può essere sempre ripotato, a partire da maggio prevedete una potatura, per stimolare lo sviluppo del fiore. Ogni circa quattro anni la pianta dovrebbe essere rinvasata in terra di azalea. **In inverno:** In inverno non concimate la pianta e innaffiatela solo raramente. Il mirto predilige un ambiente molto luminoso ma a una temperatura fresca, fra i 5° e i 14° C. Scegliete un luogo caldo, un po' ventilato e spruzzate spesso le foglie, per evitare l'infestazione di parassiti che può avvenire in inverno con il clima secco prodotto dal riscaldamento.



Prava mirta / nevjesta mirta

Myrtus communis

Simbol vitalnosti, bračne sreće i sve postojane ljubavi

U staroj Grčkoj zimzelena mirta bila je posvećena Afroditu, božici ljubavi i ljepote. Grane mirte su simbol vitalnosti, plodnosti, trajne bračne sreće i sve trajne ljubavi. Stari Grci i Rimljani također su poznavali svadbeni običaj kićenja djeve mladenke vijencem od mirte. Mali grm s mirisnim tamnozelenim lišćem i malim, bijelim i također mirisnim cvjetovima koji niču od svibnja do kolovoza može se dobro držati u loncu ili kadi. Starije biljke čak pokazuju svoje jestive male plavkasto-crne bobice nakon cvatnje. **Zemlja porijekla:** Mirta potječe iz Mediterana i Kanarskih otoka. Tamo je rasprostranjen kao grm ili stablo. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Najprije ostavite sjeme namakano u sobno toploj vodi 24 sata kako biste povećali klijavost. Zatim posipajte sjeme po vlažnom supstratu za uzgoj i samo malo prekrijte sjeme supstratom. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje obično nastupa nakon dva do pet tjedana. Kasnije se može razmnožavati i reznicama vrhova mladica dugih oko 5 cm. **Najbolja lokacija:** Mirta treba prozračno mjesto na suncu. Ne prilazite grijanju. Ljeto može provesti i vani na balkonu ili u vrtu. **Optimalna njega:** Mirti je najbolje osigurati ravnomjernu opskrbu vodom sa što manje vapna bez nakupljanja vode (čak ni u tanjuriću). Od travnja do rujna treba ga opskrbljivati i tekućim gnojivom za biljke u spremnicima. Mirta se bez ikakvih problema može rezati opet i opet tijekom faze rasta - ali od svibnja se trebete suzdržati od rezanja radi bogate cvatnje. Biljku treba presaditi u tlo za azaleju svake četiri godine. **U zimi:** Zimi ne treba gnojiti i samo umjereno zalijevati. Vaša mirta sada preferira svjetlije mjesto, ali hladnije od 5° do 14° Celzijusa. Omogućite kretanje zraka na toplijim mjestima i često prskajte lišće kako biste spriječili najezdu štetočina u zimskom suhom grijaćem zraku.



Ista mirte / ligavas mirte

Myrtus communis

Simbols vitalitātei, laulības laimei un visai ilgstošai mīlestībai

Senajā Grieķijā mūžajā mirte bija veltīta mīlestības un skaistuma dievītei Afrodītei. Mirtes zari ir vitalitātes, auglības, ilgstošas laulības svētlaimes un visas ilgstošas mīlestības simbols. Arī senie grieķi un romieši bija pazīstami ar kāzu paradumu izrotāt jaunavu līgavu ar mirtes vainagu. Mazais krūms ar smaržīgajām tumši zaļajām lapām un mazajiem, baltajiem un arī smaržīgajiem ziediem, kas dīgst no maija līdz augustam, labi turas podā vai kublā. Vecāki augi pēc ziedēšanas pat parāda savas ēdamās mazās zilgani melnas ogas. **Dabiska vieta:** Mirtes izcelsme ir Vidusjūrā un Kanāriju salās. Tur tas ir plaši izplatīts kā krūms vai mazs koks. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms ļaujiet sēklām 24 stundas mērcēt istabas siltā ūdenī, lai palielinātu dīgtspēju. Pēc tam uzkaisiet sēklas uz mitrās augšanas substrāta un tikai nedaudz pārklijiet sēklas ar substrātu. Nosēdīet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana parasti notiek pēc divām līdz piecām nedēļām. Vēlāk to var pavairot arī ar apmēram 5 cm gariem dzinumus galiņu spraudņiem. **Labākā atrašanās vieta:** Mirtei nepieciešama gaisīga vieta saulē. Tu netuvojies apkurei. Viņa var arī pavadīt vasaru ārā uz balkona vai dārzā. **Optimāla aprūpe:** Mirtei vislabāk ir nodrošināt vienmērīgu ūdens padevi, kas ir pēc iespējas mazāk kalķa saturoša bez ūdens aizsērēšanas (pat ne apakšsātītē). No aprīļa līdz septembrim tas jāpiegādā arī ar šķidro konteineru augu mēslojumu. Mirti augšanas fāzē bez problēmām var nogriezt atkal un atkal, taču no maija no ciršanas vajadzētu atturēties, lai ziedēšana būtu bagātīga. Augu vajadzētu pārstādīt acālijā augsnē apmēram reizi četros gados. **Ziemā:** Ziemā nevajadzētu mēslot un laistīt tikai taupīgi. Jūsu mirte tagad dod priekšroku gaišākai vietai, bet vēsākai no 5° līdz 14° pēc Celsija. Nodrošiniet nelielu gaisa kustību siltākās vietās un bieži izsmidziniet lapas, lai novērstu kaitēkļu invāziju ziemas sausajā apkures gaisā.



Tikra mirta / nuotakas mirta

Myrtus communis

Gyvybingumo, santuokinės laimės ir visos ilgalaikės meilės simbolis

Senovės Graikijoje amžinai žaliuojanti mirta buvo skirta meilės ir grožio deivei Afroditei. Mirtos šakos yra gyvybingumo, vaisingumo, ilgalaikės santuokinės palaimos ir visos ilgalaikės meilės simbolis. Senovės graikai ir romėnai taip pat buvo susipažinę su vestuvių papročiu mergelę nuotaką puošti mirty vainiku. Nedidelį krūmelį su kvapniais tamsiai žaliais lapais ir smulkiais, baltais ir taip pat kvapniais žiedais, kurie dygsta nuo gegužės iki rugpjūčio, puikiai galima laikyti vazonėlyje ar kubile. Senesni augalai net po žydėjimo rodo savo valgomas mažas melsvai juodas uogas. **Natūrali vieta:** Mirtos kilmė yra Viduržemio jūroje ir Kanarų salose. Ten jis plačiai paplitęs kaip krūmas ar mažas medis. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia leiskite sėkloms 24 valandas mirkyti kambario šiltoje vandenyje, kad padidėtų daigumas. Tada pabarstykite sėklas ant drėgno auginimo substrato ir tik šiek tiek uždenkite sėklas substratu. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Paprastai sudygsta po dviejų ar penkių savaičių. Vėliau galima dauginti ir maždaug 5 cm ilgio ūglių galiukus atžalomis. **Geriausia vieta:** Mirtai reikia erdvių vietos saulėje. Jūs neprieinate prie šildymo. Vasarą ji gali leisti ir lauke balkone ar sode. **Optimali priežiūra:** Mirtai geriausia tiekti tolygų vandenį, kuriame būtų kuo mažiau kalkių ir neužmirkty (net ne lėkštėje). Nuo balandžio iki rugsėjo jis taip pat turėtų būti tiekiamas skystomis konteinerinėmis augalų trąšomis. Augimo fazėje mirtas galima nupjauti be problemų, tačiau nuo gegužės reikėtų susilaikyti nuo pjovimo, kad žydėtų gausiai. Augalą reikia persodinti į azalijos dirvą maždaug kas ketverius metus. **Žiemą:** Žiemą nereikėtų tręšti ir laistyti tik saikingai. Jūsų mirta dabar renkasi šviesesnę vietą, bet vėsesnę 5–14 ° C temperatūroje. Suteikite oro judėjimą šiltesnėse vietose ir dažnai purškite lapus, kad išvengtumėte kenkėjų užkrėtimo žiemą sausame šildomame ore.



Myrtle reali / bride myrtle

Myrtus communis

Simbolu għall-vitalità, l-hena taż-żwieġ u l-imħabba dejjiema kollha

Fil-Greċja tal-qedem, il-mirta Evergreen kienet iddedikata lil Afrodita, l-alla tal-imħabba u s-sbuħija. Il-fergħat tar-rihan huma s-simbolu tal-vitalità, il-fertilità, il-ferħ taż-żwieġ dejjiemi u l-imħabba dejjiema kollha. Il-Griegi u r-Rumani tal-qedem kienu wkoll familjari mad-drawwa tat-tieg li jzejni lill-gharusu vergni b'kuruna tar-rihan. L-arbuxxell žgħir bil-weraq aħdar skur ifuħ tiegħu u l-fjuri žgħar, bojod u wkoll fragranti li jinbtu minn Mejjju sa Awissu jistgħu jinżammju sew go borma jew tub. Pjanti anzjani saħansitra juru l-berries žgħar li jittieku bl-iswed blu tagħhom wara l-fjur. **Post naturali:** Myrtle għandha l-oriġini tagħha fil-Mediterran u l-Gżejjer Kanarji. Hemmhekk huwa mifruħ bħala arbuxxell jew siġra žgħira. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel halli ż-żrieragħ jixxarrab f'ilma shun tal-kamra għal 24 siegħa biex tiżdied il-germinazzjoni. Imbagħad sprinkle iż-żrieragħ fuq is-sottostrat li qed jikber niedi u tkopri ż-żrieragħ biss fit bis-sottostrat. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'togob. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post faħif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-hamrija tal-qsari niedja izda mhux imxarra. Il-germinazzjoni ġeneralment isseħħ wara ġimagħtejn sa ħames ġimgħat. Aktar tard jista 'jiġi propagat ukoll permezz ta' qatgħat tal-ponot tar-rimjet twal madwar 5 cm. **L-aħjar post:** Ir-rihan jeħtieġ post arja fix-xemx. Ma tersaqx qrib it-tishin. Hija tista 'wkoll tqatta' s-sajf barra fuq il-gallarija jew fil-ġnien. **Kura ottimali:** Ir-rihan huwa l-aħjar ipprovdi bi provvista uniformi ta 'ilma li jkun baxx fil-ġir kemm jista' jkun mingħajr ma jxekkel (lanqas fil-saucer). Minn April sa Settembru għandu wkoll jiġi fornut b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu. Il-mirta tista 'tinqata' lura u għal darb'ohra matul il-fażi tat-tkabbir mingħajr problemi - izda għandek toqgħod lura milli tnaqqas lura minn Mejjju għal fforitura rikka. L-impjant għandu jiġi repotted fil-hamrija azaalea madwar kull erba 'snin. **Fix-xitwa:** Fix-xitwa m'għandekx fertilize u ilma biss kemxejn. Il-mirta tiegħek issa tippreferi post isbaħ, izda aktar frisk f'5° sa 14° Celsius. Ipprovdi fit movement ta 'arja f'postijiet aktar shan u roxx il-weraq ta' spiss biex tevita l-infestazzjoni tal-pesti fl-arja niexfa tat-tishin tax-xitwa.



Echte Mirte - Bruids Mirte

Myrtus communis

Symbool voor vitaliteit, huwelijksgeluk en eeuwige liefde

In het oude Griekenland was de groenblijvende mirte opgedragen aan Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid. Mirte-takken zijn het symbool van vitaliteit, vruchtbaarheid, constant huwelijksgeluk en blijvende liefde. De oude Grieken en Romeinen kenden ook het huwelijksgebruik om de maagdelijke bruid te versieren met een mirtenkrans. De kleine struik met zijn geurige donkergroene bladeren en de kleine, witte en geurige bloemen die van mei tot augustus uitlopen is goed te houden in potten of kuipen. Oudere planten laten na de bloei zelfs hun eetbare blauwzwarte besjes zien. **Natuurlijke locatie:** De mirte vindt zijn oorsprong in de Middellandse Zee en de Canarische Eilanden. Daar komt hij veel voor als struik of kleine boom. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Laat de zaden 24 uur in kamerwarm water weken om hun kiemkracht te vergroten. Strooi de zaden vervolgens op het vochtige groeistruaat en bedek de zaden een klein beetje met het substraat. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming vindt meestal plaats na twee tot vijf weken. Later is het ook mogelijk om te vermeerderen door middel van scheutstekken van ongeveer 5 cm lang. **De beste locatie:** De mirte vraagt om een lichte plek in de zon. Ze komt niet in de buurt van de verwarming. Ze kan ook de zomer buiten doorbrengen op het balkon of in de tuin. **Optimale verzorging:** De mirte haalt het beste uit een gelijkmatige toevoer van water dat zo weinig mogelijk kalk bevat zonder wateroverlast (zelfs niet in de schotel). Van april tot september moet hij ook worden geleverd met vloeibare potplantenmest. De mirte kan tijdens de groeifase zonder problemen keer op keer worden teruggeknipt - maar voor een rijke bloei moet je vanaf mei niet terugnoeien. De plant moet ongeveer om de vier jaar worden verpot in azaalegrond. **In de winter:** In de winter niet bemesten en slechts spaarzaam water geven. Je mirte blijft het liefst helder, maar koeler bij 5 ° tot 14 ° Celsius. Zorg voor wat luchtbeweging op warmere locaties en bespuit de bladeren regelmatig om ongedierte in de droge, winterse verwarmingslucht te voorkomen.



Ekte myrt / brudemyr

Myrtus communis

Symbol for vitalitet, ekteskapelig lykke og all varig kjærlighet

I det gamle Hellas ble den eviggrønne myrten viet til Afrodite, gudinnen for kjærlighet og skjønnhet. Myrtgrener er symbolet på vitalitet, fruktbarhet, varig ekteskapelig lykke og all varig kjærlighet. De gamle grekerne og romerne var også kjent med bryllupsskikken med å pryde jomfrubrudene med en myrtrkrans. Den lille busken med sine velduftende mørkegrønne blader og de små, hvite og også velduftende blomstene som spirer fra mai til august kan fint holdes i potte eller kar. Eldre planter viser til og med sine spiselige små blåsvarte bær etter blomstring. **Naturlig beliggenhet:** Myrten har sin opprinnelse i Middelhavet og Kanariøyene. Der er den utbredt som busk eller lite tre. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. La først frøene trekke i romvarmt vann i 24 timer for å øke spiringen. Dryss så frøene på det fuktige vekstsubstratet og dekk frøene bare litt med substratet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter to til fem uker. Senere kan den også formeres ved stiklinger av skuddspissene ca 5 cm lange. **Den beste beliggenheten:** Myrten trenger en luftig plass i solen. Du kommer ikke i nærheten av oppvarmingen. Hun kan også tilbringe sommeren utendørs på balkongen eller i hagen. **Optimal omsorg:** Myrten er best forsynt med en jevn tilførsel av vann som er minst mulig kalkfattig uten vannmasse (ikke engang i tallerkenen). Fra april til september bør den også tilføres flytende beholderplantegjødsel. Myrten kan uten problemer kuttes tilbake igjen og igjen i vekstfasen – men du bør la være å kutte ned fra mai for en rik blomstring. Planten bør plantes om i azaleajord omtrent hvert fjerde år. **Om vinteren:** Om vinteren bør du ikke gjødsle og bare vanne sparsomt. Myrten din foretrekker nå et lysere sted, men kjøligere ved 5° til 14° Celsius. Sørg for litt luftbevegelse på varmere steder og spray bladene ofte for å forhindre skadedyrangrep i den tørre vinterluften.



Prawdziwy Mirt - Mirt Ślubny

Myrtus communis

Symbol witalności, szczęścia małżeńskiego i trwałej miłości

W starożytności Grecji wiecznie zielony True Myrtle był poświęcony Afrodytce, bogini miłości i piękna. Gałązki mirtu są symbolem witalności, płodności, szczęścia małżeńskiego i wiecznej miłości. Nawet tradycja ślubna, według której panna młoda nosi girlandę z Myrtle, była już znana starożytnym Grekom i Rzymianom. Ten mały krzew z aromatycznymi ciemnozielonymi liśćmi i pachnącymi kwiatami - kielkujący od maja do sierpnia - można łatwo przechowywać w doniczce lub wannie. Starsze rośliny po kwitnieniu pokazują nawet małe, jadalne, ciemnoniebieskie jagody. **Naturalne położenie:** Rodzinnym siedliskiem Myrtle jest Morze Śródziemne i Wyspy Kanaryjskie, gdzie występuje w postaci krzewu lub małego drzewa. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, możesz umieścić nasiona w ciepłej wodzie na 24 godziny. Rozłóż nasiona na wilgotnym kompoście doniczkowym, nałóż niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Sadzonki pojawiają się zwykle po dwóch do pięciu tygodniach. Jest całkiem możliwe, że wierzchołki pędów o długości 5 cm będą później rozmnazować się. **Najlepsza lokalizacja:** Rośliny mirtu lubią być trzymane w przewiewnym miejscu na słońcu. Unikaj umieszczania go w pobliżu grzejnika. Latem można ją trzymać na zewnątrz na balkonie lub w ogrodzie. **Optymalna pielęgnacja:** Regularne dostarczanie wody z niedoborem wapna jest najlepsze dla rośliny Myrtle, ale unikaj gromadzenia się wody w doniczce i spodka. Od kwietnia do września należy również dodać płynny nawóz do roślin doniczkowych. Podczas wzrostu mirt można łatwo przycinać raz po raz, ale aby uzyskać bogate kwitnienie, należy rozważyć, aby nie przycinać go po maju. Co lata należy przesadzać roślinę ziemią azalii. **W zimie:** W okresie zimowym nie należy tylko oszczędnie podawać nawozu i wody. Najlepiej byłoby trzymać roślinę Myrtle w jasnym miejscu, ale nieco chłodniejszą od 5° do 14° Celsjusza. W cieplejszym miejscu należy sprawdzić, czy przepływ powietrza jest wystarczający i regularnie spryskiwać liście, aby uniknąć inwazji szkodników z powodu suchego powietrza spowodowanego przez grzejnik.



Murta real / murta noiva

Myrtus communis

Símbolo de vitalidade, felicidade conjugal e amor duradouro

Na Grécia antiga, a murta perene era dedicada a Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Ramos de murta são o símbolo de vitalidade, fertilidade, felicidade conjugal duradoura e amor duradouro. Os antigos gregos e romanos também conheciam o costume do casamento de adornar a noiva virgem com uma coroa de murta. O pequeno arbusto com suas folhas verdes escuras perfumadas e as pequenas flores brancas e também perfumadas que brotam de maio a agosto podem ser bem guardados em um vaso ou banheira. As plantas mais velhas até mostram suas pequenas bagas preto-azuladas comestíveis após a floração. **Localização natural:** Myrtle tem suas origens no Mediterrâneo e nas Ilhas Canárias. Lá é comum como um arbusto ou pequena árvore. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro, deixe as sementes de molho em água morna por 24 horas para aumentar a germinação. Em seguida, polvilhe as sementes no substrato de crescimento úmido e cubra as sementes apenas ligeiramente com o substrato. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após duas a cinco semanas. Mais tarde, também pode ser propagado por estacas das pontas dos brotos com cerca de 5 cm de comprimento. **A melhor localização:** A murta precisa de um lugar arejado ao sol. Você não chega perto do aquecimento. Ela também pode passar o verão ao ar livre na varanda ou no jardim. **Cuidado ideal:** A murta é melhor fornecida com um suprimento uniforme de água com o menor teor de cal possível, sem encharcar (nem mesmo no pires). De abril a setembro também deve ser fornecido com fertilizante líquido para plantas em recipientes. A murta pode ser cortada várias vezes durante a fase de crescimento sem problemas - mas você deve evitar cortar a partir de maio para uma floração rica. A planta deve ser replantada em solo de azaleia a cada quatro anos. **No inverno:** No inverno, você não deve fertilizar e apenas regar com moderação. Sua murta agora prefere um ponto mais claro, mas mais frio de 5° a 14° Celsius. Forneça algum movimento de ar em locais mais quentes e pulverize as folhas com frequência para evitar a infestação de pragas no ar de aquecimento seco do inverno.



Mirt Adevărat

Myrtus communis

Simbol pentru vitalitate, fericire conjugală și iubire atotputernică

În Grecia antică, mirul veșnic verde era dedicat Afroditei, zeița iubirii și frumuseții. Ramurile de mirt sunt simbolul vitalității, fertilității, al fericirii conjugale constante și al iubirii de durată. Vechii greci și romani cunoșteau și obiceiul nunții de a decora mireasa fecioară cu o coroană de mirt. Arbustul mic cu frunzele sale parfumate de culoare verde închis și florile mici, albe și parfumate care răsar din mai până în august pot fi păstrate bine într-o oală sau cadă. Plantele mai în vârstă își arată chiar și boabele comestibile, de culoare albastru-negru, după înflorire. **Locație naturală:** Mirtul își are originile în Mediterana și Insulele Canare. Acolo este comun ca arbust sau copac mic. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Lăsați semințele să se înmoaie în apă caldă din cameră timp de 24 de ore pentru a le crește capacitatea de germinare. Apoi presărați semințele pe substratul în creștere umed și acoperiți semințele doar puțin cu substratul. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea are loc de obicei după două până la cinci săptămâni. Mai târziu, este posibilă și propagarea prin butași de vârf de lăstari de aproximativ 5 cm lungime. **Cea mai bună locație:** Mirtul cere un loc aerisit la soare. Nu te apropii de încălzire. De asemenea, poate petrece vara în aer liber pe balcon sau în grădină. **Îngrijire optimă:** Mirtul obține cele mai bune rezultate dintr-o sursă uniformă de apă, cu un conținut de var cât mai scăzut posibil, fără apariția apei (nici măcar în farfurie). Din aprilie până în septembrie ar trebui să fie, de asemenea, furnizat cu îngrășământ lichid pentru plante în ghivece. Mirtul poate fi tăiat din nou și din nou în timpul fazei de creștere fără probleme - dar pentru o înflorire bogată ar trebui să vă abțineți de la tăiere din luna mai. Planta ar trebui să fie repotată în sol de azalee aproximativ la fiecare patru ani. **În iarnă:** Iarna nu trebuie să fertilizați și să apăsați doar cu ușurință. Mirtul tău preferă să rămână luminos, dar mai rece la 5° până la 14° Celsius. Asigurați-vă că există o mișcare a aerului în locații mai calde și pulverizați frecvent frunzele pentru a preveni dăunători de a infesta aerul uscat și de iarnă de încălzire.



Real Myrtle - Bridal Myrtle

Myrtus communis

Symbol för vitalitet, äktenskaplig lycka och bestående kärlek

I det antika Grekland var den vintergröna myrten tillägnad Afrodite, kärlekens och skönhets gudinna. Myrtle grenar är symbolen för vitalitet, fertilitet, konstant äktenskaplig lycka och varaktig kärlek. De forntida grekerna och romarna kände också till bröllopsvanan att dekorera den jungfruliga bruden med en myrtekrans. Den lilla busken med sina doftande mörkgröna blad och de små, vita och doftande blommorna som spirar från maj till augusti kan förvaras väl i krukor eller badkar. Äldre växter visar till och med sina ätbara små blåsvarta bär efter blomningen.

Naturligt läge: Myrten har sitt ursprung i Medelhavet och Kanarieöarna. Där är det vanligt som en buske eller ett litet träd. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Låt först fröna blötäckas i rumsvarmt vatten i 24 timmar för att öka groningenkapaciteten. Strö sedan frön på det fuktiga växtsubstratet och täck fröna bara lite med substratet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar bildning av mögel på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar vanligtvis två till fem veckor. Senare är det också möjligt att sprida sig med stickspån som är ca 5 cm långa. **Den bästa platsen:** Myrten kräver en luftig plats i solen. Du kommer inte nära uppvärmningen. Hon kan också tillbringa sommaren utomhus på balkongen eller i trädgården. **Optimalt vård:** Myrten får det bästa av en jämn tillförsel av vatten som har så låg kalk som möjligt utan vattentätning (inte ens i fatet). Från april till september bör den också levereras med flytande gödselmedel i krukväxter. Myrten kan beskäras om och om igen under tillväxtfasen utan problem - men för en rik blomning bör du avstå från beskärning från maj. Växten bör omplaceras i azaleajord ungefär vart fjärde år. **På vintern:** På vintern ska du inte gödsla och bara vattna sparsamt. Din mirte föredrar att vara ljus, men svalare vid 5 ° till 14 ° Celsius. Se till att det finns en viss luftfuktighet på varmare platser och spraya bladen ofta för att förhindra att skadedjur angriper den varma, torra värme luften.



Pravá myrta / nevesta myrta

Myrtus communis

Symbol vitality, manželského štastia a všetkej trvalej lásky

V starovekom Grécku bola vždyzelená myrta zasvätená Afrodite, bohyni lásky a krásy. Myrtové ratolesti sú symbolom vitality, plodnosti, trvalej manželskej blaženosti a všetkej trvalej lásky. Starí Gréci a Rimania poznali aj svadobný zvyk ozdobiť panenskú nevestu myrtovým vencom. Malý krik s voňavými tmavozelenými listami a malými, bielymi a tiež voňavými kvetmi, ktoré pučia od mája do augusta, sa dá dobre uchovávať v kvetináči alebo vani. Staršie rastliny dokonca po odkvitnutí ukazujú svoje jedlé drobné modročierne bobule. **Prirodzená poloha:** Myrta má svoj pôvod v Stredozemnom mori a na Kanárskych ostrovoch. Tam je rozšírený ako ker alebo malý strom. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Najprv nechajte semená namočené v izbovej teplej vode po dobu 24 hodín, aby sa zvýšila klíčivosť. Potom semená prisypte na vlhký pestovateľský substrát a semená substrátom len mierne prikryte. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatrite otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiavajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne nastáva po dvoch až piatich týždňoch. Neskôr sa môže rozmnožovať aj odrezkami z vrcholov výhonkov dlhými asi 5 cm. **Najlepšie umiestnenie:** Myrta potrebuje vzdušné miesto na slnku. K vykurovaniu sa nedostanete. Leto môže tráviť aj vonku na balkóne alebo v záhrade. **Optimálna starostlivosť:** Myrte je najlepšie zabezpečiť rovnomerný prísun vody s čo najnižším obsahom vápna bez podmáčania (ani v podšálke). Od apríla do septembra by mal byť zásobovaný aj tekutým kontajnerovým hnojivom pre rastliny. Myrta je možné počas rastovej fázy bez problémov znova a znova strihať - od mája by ste sa však mali zdržať rezu pre bohaté kvitnutie. Rastlina by sa mala presádzať do azalkovej pôdy približne každé štyri roky. **V zime:** V zime by ste nemali prihnožovať a polievať len striedmo. Vaša myrta teraz uprednostňuje svetlejšie miesto, ale chladnejšie pri 5 ° až 14 ° Celzia. Zabezpečte pohyb vzduchu v teplejších polohách a často striekajte listy, aby ste zabránili napadnutiu škodcami v zimnom suchom vykurovacom vzduchu.



Prava mirta / nevestina mirta

Myrtus communis

Simbol vitalnosti, zakonske sreče in vse trajne ljubezni

V stari Grčiji je bila zimzelena mirta posvečena Afroditi, boginji ljubezni in lepote. Mirtine veje so simbol vitalnosti, plodnosti, trajne zakonske blaženosti in vse trajne ljubezni. Že stari Grki in Rimljani so poznali tudi poročno navado okrasitve device neveste z mirtinim vencem. Majhen grm z dišečimi temnozelenimi listi in majhnimi, belimi in prav tako dišečimi cvetovi, ki poženejo od maja do avgusta, lahko dobro hranimo v loncu ali kadi. Starejše rastline po cvetenju celo pokažejo svoje užitne majhne modrikasto-črne jagode. **Naravni habitat:** Mirta izvira iz Sredozemlja in Kanarskih otokov. Tam je razširjena kot grm ali manjše drevo. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Najprej pustite semena namakati v sobno topli vodi 24 ur, da povečate kalitev. Nato semena potresemo po vlažnem rastnem substratu in semena le rahlo prekrijemo s substratom. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To štiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semenom postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 ° C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje običajno nastopi po dveh do petih tednih. Kasneje jo lahko razmnožujemo tudi s približno 5 cm dolgimi potaknjenci vršičkov poganjkov. **Najboljša lokacija:** Mirta potrebuje zračen prostor na soncu. Ogrevanju se ne približaj. Poletje lahko preživi tudi na prostem, na balkonu ali vrtu. **Optimalna nega:** Mirti je najbolje zagotoviti enakomerno oskrbo z vodo, ki vsebuje čim manj apna, brez namakanja (niti v krožniku). Od aprila do septembra ga je treba oskrbovati tudi s tekočim rastlinskim gnojilom v posodah. Mirta lahko v fazi rasti brez težav režete znova in znova - za bogato cvetenje pa se od maja izogibajte rezi. Rastlino je treba presaditi v zemljo za azalejo približno vsaka štiri leta. **V zimskem času:** Pozimi ne gnojite in le zmerno zalivajte. Vaša mirta ima zdaj raje svetlejše mesto, vendar hladnejše od 5° do 14° Celzija. Zagotovite nekaj gibanja zraka v toplejših krajih in pogosto pršite liste, da preprečite napade škodljivcev v zimskem suhem ogrevalnem zraku.



Mirto

Myrtus communis

Símbolo de vitalidad, suerte matrimonial y amor eterno

En la antigua Grecia se bendijo al mirto Aphrodite, reina del amor y la belleza. Las ramas del arrayán son símbolo de vitalidad, fertilidad, suerte matrimonial y amor eterno. La costumbre ceremonial de que la novia virgen lleve una corona de arrayán como adorno, ya se conocía en la antigua Grecia y Roma. El arbusto pequeño con sus hojas fragantes de color verde oscuro y sus flores que brotan desde mayo a agosto, igualmente fragantes, de color blanco, es apto para cultivar en maceta. Las plantas más maduras muestran, incluso después de la floración, sus pequeñas bayas comestibles de color azul tirando a negro. **Ubicación natural:** El origen del arrayán es la zona del mar Mediterráneo y las Islas Canarias. Allí crece como arbusto o árbol pequeño. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente para aumentar la germinación de las mismas. Esparza las semillas sobre el sustrato húmedo y cúbralas con un poco del mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce normalmente a las dos a cinco semanas. Posteriormente también es posible un crecimiento de las puntas, de 5 cm. **La mejor ubicación:** El arrayán pide un lugar al aire libre, en el sol. No le conviene la cercanía de radiadores. El verano lo aguanta bien al aire libre, en la terraza o jardín. **Cuidado óptimo:** Al arrayán le conviene un abastecimiento regular con agua baja en cal, sin anegamiento (ni en el platillo). De abril a septiembre puede suministrarle fertilizante líquido para macetas. El arrayán puede ser podado durante la temporada de crecimiento, pero para obtener una floración abundante se recomienda evitar la poda a partir de mayo. Cada cuatro años se recomienda trasplantarlo en tierra de azalea. **En el invierno:** En invierno no le suministre fertilizante y riegue con poca frecuencia. Ahora le sigue gustando un lugar luminoso, pero a temperaturas de entre 5 y 14 grados. En lugares más cálidos se recomienda una buena ventilación y humedecer las hojas para evitar ataques de parásitos.



Pravá myrta / nevěsta myrta

Myrtus communis

Symbol vitality, manželského štěstí a veškeré trvalé lásky

Ve starověkém Řecku byla stálezelená myrta zasvěcena Afrodité, bohyni lásky a krásy. Myrtové větve jsou symbolem vitality, plodnosti, trvalé manželské blaženosti a veškeré trvalé lásky. Svatební zvyk zdobit panenskou nevěstu myrtovým věncem znali i staří Řekové a Římané. Malý keřík s voňavými tmavě zelenými listy a malými, bílými a také voňavými květy, které raší od května do srpna, se dá dobře uchovávat v květináči nebo vaně. Starší rostliny dokonce po odkvětu ukazují své jedlé drobné modročerné bobule. **Přírozená poloha:** Myrtle má svůj původ ve Středomoří a na Kanárských ostrovech. Tam je rozšířen jako keř nebo malý strom. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Nejprve nechte semena máčet v pokojové vodě po dobu 24 hodin, aby se zvýšila klíčivost. Poté semena nasypte na vlhký pěstební substrát a semena substrátem jen mírně zakryjte. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatřte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabráni tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení obvykle nastává po dvou až pěti týdnech. Později lze množit i řízkováním špiček výhonů o délce asi 5 cm. **Nejlepší umístění:** Myrta potřebuje vzdušné místo na slunci. K topení se nepřiblížíte. Léto může trávit i venku na balkóně nebo na zahradě. **Optimální péče:** Myrtle je nejlépe zajistit rovnoměrný přísun vody s co nejnižším obsahem vápna bez zamokření (ani v podšálku). Od dubna do září by měl být také zásobován tekutým hnojivem pro kontejnerové rostliny. Myrtu lze během růstové fáze bez problémů znovu a znovu seřezávat – pro bohaté kvetení byste se však měli odřezávání zdržet od května. Rostlina by měla být přesazena do azalkové půdy přibližně každé čtyři roky. **V zimě:** V zimě byste neměli hnojit a zalévat jen střídmě. Vaše myrta nyní preferuje světlejší místo, ale chladnější při 5° až 14° Celsia. Na teplejších místech zajistěte pohyb vzduchu a často stříkejte listy, abyste zabránili zamoření škůdci v zimním suchém topném vzduchu.



Gerçek mersin / gelin mersini

Myrtus communis

Canlılık, evlilik mutluluğu ve tüm kalıcı sevginin sembolü

Antik Yunanistan'da, yaprak dökmeyen mersin, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodite'ye adanmıştır. Mersin dalları, canlılığın, doğurganlığın, kalıcı evlilik mutluluğunun ve tüm kalıcı sevginin simgesidir. Eski Yunanlılar ve Romalılar, bakire gelini mersin çelengi ile süsleyen düğün geleneğine de aşinaydı. Güzel kokulu koyu yeşil yaprakları olan küçük çalı ve Mayıs'tan Ağustos'a kadar filizlenen küçük, beyaz ve aynı zamanda hoş kokulu çiçekler bir saksı veya küvette iyi saklanabilir. Daha yaşlı bitkiler, çiçek açtıktan sonra yenilebilir küçük mavimsi siyah meyvelerini bile gösterir. **Doğal konum:** Myrtle'nin kökeni Akdeniz ve Kanarya Adaları'na dayanmaktadır. Orada bir çalı veya küçük ağaç olarak yaygındır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Çimlenmeyi artırmak için önce tohumları 24 saat oda sıcaklığında suda bekletin. Daha sonra tohumları nemli büyüyen alt tabakanın üzerine serpin ve tohumları alt tabaka ile hafifçe örtün. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila beş hafta sonra gerçekleşir. Daha sonra, yaklaşık 5 cm uzunluğundaki sürgün uçlarının kesilmesiyle de çoğaltılabilir. **En iyi konum:** Mersin güneşte havadar bir yere ihtiyaç duyar. Isıtmaya yaklaşıyorsunuz. Ayrıca yazı açık havada balkonda veya bahçede geçirebilir. **Optimum bakım:** Mersin en iyi şekilde, su basması olmadan (tabakta bile değil) mümkün olduğunca az kireç içeren eşit bir su kaynağı ile sağlanır. Nisan'dan Eylül'e kadar sıvı kap bitki gübresi de verilmelidir. Mersin, büyüme aşamasında sorunsuz bir şekilde tekrar tekrar kesilebilir - ancak zengin bir çiçeklenme için Mayıs ayından itibaren kesmekten kaçınmalısınız. Bitki yaklaşık dört yılda bir açelya toprağında saksılanmalıdır. **Kışın:** Kışın gübreleme yapmamalı ve sadece idareli su vermelisiniz. Mersin ağacınız artık daha parlak, ancak 5° ila 14° Santigratta daha soğuk bir noktayı tercih ediyor. Daha sıcak yerlerde biraz hava hareketi sağlayın ve kışın kuru ısıtma havasında haşere istilasını önlemek için yapraklara sık sık püskürtün.



Igazi mirtusz / menyasszonyi mirtusz

Myrtus communis

A vitalitás, a házassági boldogság és minden tartós szerelem szimbóluma

Az ókori Görögországban az örökzöld mirtuszt Aphroditének, a szerelem és a szépség istennőjének szentelték. A mirtusz ágai az életerő, a termékenység, a tartós házassági boldogság és minden tartós szerelem szimbóluma. Az ókori görögök és rómaiak is ismerték azt az esküvői szokást, hogy a szűz menyasszonyt mirtuszkoszorúval ékesítik. Az illatos sötétzöld levelekkel rendelkező kis cserje és a májustól augusztusig kihajló apró, fehér és szintén illatos virágok jól eltarthatók cserépben, kádban. Az idősebb növények még virágzás után is megmutatják ehető kis kékesfekete bogyoikat. **Természetes elhelyezkedés:** A mirtusz a Földközi-tengerről és a Kanári-szigetektől származik. Ott cserjeként vagy kis faként elterjedt. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Először hagyja a magokat szobameleg vízben 24 órán át áztatni, hogy növelje a csírázást. Ezután szórja meg a magokat a nedves termesztőfelületre, és csak kissé fedje be a magokat az aljzattal. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában két-öt hét után következik be. Később a hajtásvégek kb. 5 cm-es dugványával is szaporítható. **A legjobb hely:** A mirtusznak szellős helyre van szüksége a napon. Nem kerülés a fűtés közelébe. A nyarat a szabadban is töltheti az erkélyen vagy a kertben. **Optimális gondozás:** A mirtusz legjobban egyenletes vízellátást biztosít, amely a lehető legkevesebb mézstartalommal rendelkezik, víztelenítés nélkül (még a csészetalajban sem). Áprilistól szeptemberig folyékony tápanyagos növényi műtrágyával is kell ellátni. A mirtusz a növekedési szakaszban gond nélkül újra és újra visszavágható - a gazdag virágzás érdekében azonban érdemes tartózkodni a visszavágástól májustól. A növényt körülbelül négyszer évente kell átültetni az álea talajba. **Télen:** Télen nem szabad műtrágyázni, és csak mértékkel öntözni. A mirtusza most a világosabb foltokat részesíti előnyben, de 5°C és 14°C között hűvösebb. Biztosítson némi légmozgást a melegebb helyeken, és gyakran permetezze be a leveleket, hogy megakadályozza a kártevők fertőzését a téli száraz fűtőlevegőben.

: : : : :



ギンバイカ

Myrtus communis

夫婦の幸福、活力、そして永遠の愛の象徴

古代ギリシャでは、常緑であるギンバイカが、愛と美の女神アフロディーテに捧げられました。ギンバイカは活力、豊饒、夫婦の幸福そして、永遠の愛の象徴です。古代ギリシャとローマでは、花嫁は、ギンバイカの花冠を被りました。5月～8月にかけて、濃い緑色の葉が茂り、香りのよい花が咲くこの樹木は、鉢で簡単に育てることができます。成長した樹木には、開花後に食べることができる、ダークブルーの小さな実をつけます。

自然な場所: 生息地は、地中海とカナリア諸島です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に24時間浸します。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃～25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。約2～5週間後に発芽します。5cmほどの長さの芽の先端が、枝に分かれ、増えていきます。

最高のロケーション:

日当たりが良く、風通しの良い場所を好みます。ヒーターのそばには、置かないでください。夏季は、ベランダや庭に置くことも可能です。

最適なケア:

石灰含有量の少ない水を与えるのが、最適です。鉢や鉢の受け皿に、水が溜まるのを避けます。4月～9月の間に、液体肥料を与えます。成長期の剪定は問題ありませんが、たくさんの花を咲かせるためには、5月以降には剪定を行わないようにします。つつじ用の用土を使用して、4年ごとに植え替えをします。

冬に:

冬季は、水と肥料は控えめにします。5℃～14℃の明るく、涼しい場所に保管します。暖かい場所では、空気が十分に流通するかを確認します。乾燥した空気が媒介する害虫を防ぐため、定期的に葉にスプレーをします。

SKU: 12314 / Echte Myrte / Brautmyrte