

Lampa tylna zespolona LED 12V 24V cofania NPL pozycja stop przewód 24cm X- SPIDER_86815

Lampa tylna zespolona LED 12V 24V cofania NPL pozycja stop przewód 24cm X-SPIDER

Lampa tylna zespolona LED 12V 24V cofania NPL pozycja stop przewód 24cm X-SPIDER to wielofunkcyjna lampa tylna LED z zintegrowanym przewodem 24cm dedykowana do pojazdów z instalacjami 12V i 24V. Realizuje pięć funkcji oświetleniowych: pozycyjne z tablicą rejestracyjną, stop, kierunkowskaz, cofania oraz odblask. Konstrukcja z PMMA i ABS/PC o szczelności IP67 zapewnia trwałość w warunkach zewnętrznych z możliwością montażu pionowego i poziomego.

Lampa LED zespolona - Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie robocze:** 10-30V
- **Typ diod:** LED
- **Ilość diod:** 69
- **Stopień szczelności:** IP67
- **Wymiary:** 22x10x5cm
- **Długość przewodu:** 24cm
- **Materiał klosza:** PMMA
- **Materiał obudowy:** ABS/PC
- **Mocowanie:** śruby
- **Homologacje:** ECE R10, R148, R150
- **Dedykowany do:** pojazdów z instalacją 12V 24V

Lampa tylna LED zespolona - Zastosowanie:

- Światło pozycyjne (z oświetleniem tablicy rejestracyjnej)
- Światło stopu
- Odblask
- Kierunkowskaz
- Światło cofania

Lampa zespolona LED 12V - Dodatkowe informacje:


- ☐ Wielofunkcyjność: zintegrowane 5 funkcji oświetleniowych zwiększa bezpieczeństwo i widoczność pojazdu
- ☐ Wysoka widoczność: 69 mocnych diod LED zapewnia doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
- ☐ Trwałość i odporność: wysokiej jakości materiały PMMA i ABS/PC z klasą szczelności IP67 gwarantują długą żywotność
- ☐ Uniwersalne napięcie: pełna kompatybilność z instalacjami elektrycznymi 12V i 24V bez potrzeby konwerterów

- □ Łatwość montażu: możliwość montażu w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) ze standardowym mocowaniem na śruby
- □ Zgodność z normami UE: pełne homologacje ECE R10, R148, R150 zapewniają legalne użytkowanie na drogach publicznych
- □ Bezproblemowa integracja: Smart Load Device (zaawansowany rezystor) eliminuje problemy z systemami elektrycznymi pojazdów
- □ Światło cofania zalecane po prawej stronie pojazdu (zewnętrzna krawędź jezdni przy ruchu prawostronnym)


Lampa zespolona tylna LED - FAQ:

- **Jakie funkcje oświetleniowe realizuje?** Pozycja z tablicą, stop, kierunkowskaz, cofania, odbłask.
- **Gdzie montować światło cofania?** Pojedyncze - po prawej stronie (zewnętrzna krawędź jezdni, ruch prawostronny).
- **W jakim zakresie napięć pracuje?** Uniwersalne 10-30V dla instalacji 12V i 24V.
- **Czy lampa jest wodoodporna?** Tak, IP67 gwarantuje całkowitą ochronę przed pyłem i wodą.
- **Jakie są opcje montażu?** Montaż na śruby w pozycji pionowej lub poziomej.


Zespolona lampa LED zdjęcia:











Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lampa tylna zespolona LED 12V 24V cofania NPL pozycja stop przewód 24cm X-SPIDER**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.