

Głowica Do Zaworu Żeliwnego Grzybkowego Przelotowego 1/2" Cała Dn15 Mosiądz

Galeria Produktu



Opis Produktu

Głowica Do Zaworu Żeliwnego Grzybkowego Przelotowego 1/2" Cała Dn15 Mosiądz

GŁOWICA DO ŻELIWNEGO ZAWORU PRZELOTOWEGO I CZERPALNEGO


Wysokiej jakości głowica wykonana z mosiądzu z uszczelnieniem EPDM. Posiada malowane proszkowo, ergonomiczne pokrętko ułatwiające użytkowanie zaworu - zapewnia wygodną i pewną obsługę. Może być stosowana zarówno do zimnej jak i ciepłej wody, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem. Posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną - gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

W komplecie uszczelka do połączenia głowicy z korpusem zaworu - gotowa do natychmiastowego montażu.

Pasuje do żeliwnych kranów ogrodowych - kompatybilna z zaworami czerpalnymi o średnicy 1/2" DN15

Pasuje do żeliwnych zaworów przelotowych - uniwersalne zastosowanie w instalacjach 1/2" DN15

Grzybek z nakrętką M5 - umożliwia łatwą i szybką wymianę uszczelki bez konieczności wymiany całej głowicy



Wydłużona żywotność - możliwość wymiany uszczelki znacznie przedłuża okres użytkowania

Stalowe ergonomiczne pokrętło - malowane proszkowo, odporne na warunki atmosferyczne

KLUCZOWE ZALETY I ZASTOSOWANIE

Mosiężna konstrukcja - zapewnia trwałość i odporność na korozję przez lata użytkowania

Uszczelnienie EPDM - gwarantuje szczelność połączenia i długotrwałą niezawodność

Ciśnienie nominalne 1MPa (10 bar) - wytrzymuje standardowe ciśnienie w instalacjach wodnych

Maksymalna temperatura pracy 65°C - nadaje się do ciepłej i zimnej wody

Atest PZH - certyfikat do kontaktu z wodą pitną potwierdza bezpieczeństwo zdrowotne

Oryginalna część DIAMOND - gwarancja jakości i dopasowania do produktów marki

Średnica pokrętła 53mm - optymalna wielkość zapewniająca wygodę użytkowania

Uszczelka w komplecie - wszystko czego potrzebujesz do montażu w jednym zestawie

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: DIAMOND Średnica przyłącza: 1/2" DN15 Ciśnienie nominalne: 1MPa (10 bar)

Maksymalna temperatura pracy: 65°C Materiał głowicy: mosiądz Materiał uszczelnienia:

EPDM Materiał pokrętła: stal malowana proszkowo Średnica pokrętła: 53mm Typ

grzybka: z nakrętką M5 Zastosowanie: do ciepłej i zimnej wody Kompatybilność: żeliwne

zawory przelotowe i czerpalne 1/2" DN15 Atest: PZH do kontaktu z wodą pitną


Zawartość zestawu: głowica z uszczelką do połączenia z korpusem

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	ART.2600GŁ-15

Marka	DIAMOND
-------	---------

Waga produktu z opakowan 0.15



EAN (GTIN)	5907547679025
------------	---------------

Stan	Nowy
------	------