


KATALOG JACUZZI





VISKAN SPA SVERIGE AB
ÖRBYVÄGEN 29, 511 63 SKENE, SWEDEN
TEL: +46 320-20 55 90

INFO@VISKANSPA.SE | WWW.VISKANSPA.COM

Upplaga
2021 v.1

WITAMY U JEDYNEGO W SZWECJI PRODUCENTA WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM.

W SKENE, VÄSTERGÖTLAND, PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY NASZE JACUZZI POD SZWEDZKIE WARUNKI. VISKAN SPA ZOSTAŁO ZAŁOŻONE W 2010 ROKU. JESTEŚMY JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW JACUZZI KLASY PREMIUM W EUROPIE. TO BARDZO MIŁE, ŻE TAK WIELE OSÓB W TAK KRÓTKIM CZASIE ODKRYŁO KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZAKUPÓW U NAS.

STWORZONE DLA SZWEDZKICH WARUNKÓW.

W Szwecji różnica temperatur między zimą a latem wynosi ponad 50°C. Niemniej jednak zimno nie jest największym wyzwaniem. Są nim wilgoć i wiatr. Dlatego projektujemy jacuzzi charakteryzujące się takimi cechami jak: najgrubsza na rynku skorupa, głębokość siedzenia większa niż u konkurencji, proces oczyszczania, który sprawia, że woda jest czystsza niż woda pitna, wyjątkowo niezawodny system sterowania oraz dobrze izolowane pokrywy, które minimalizują straty ciepła i zapewniają efektywność energetyczną.

ZBLIŻYĆ SIĘ DO SWOICH NAJBLIŻSZYCH.

Wielu naszych klientów mówi nam, że wielką zaletą naszych jacuzzi jest to, że łączą one rodziny i przyjaciół. Mogą odciąć się od świata, całkowicie uwolnić od tabletów i smartfonów, i zbliżyć się do siebie nawzajem.

Dlatego więc nie zacząć od przejrzania katalogu i znalezienia wanny z hydromasażem, która Ci odpowiada oraz zacząć korzystać?



Johan Eriksson



Charlotte Lindblad

Założyciele i właściciele Viskan Spa.

WYPRODUOWANO W SKENE, VÄSTERGÖTLAND, SZWECJA.

KAŻDA WANNA Z HYDROMASAŻEM, KTÓRA opuszcza naszą fabrykę w Skene, małym miasteczku w regionie Sjuhäradsbygden w zachodniej Szwecji, jest wynikiem procesu konstrukcyjnego, który jest zakorzeniony w długiej tradycji przemysłowej i przestrzega tradycyjnych wartości. Szwedzka produkcja jako koncepcja była w przeszłości synonimem wysokiej jakości i łatwości obsługi — to dziedzictwo, które staramy się chronić i umacniać każdego dnia.

WITAMY W VISKAN SPA, U JEDYNEGO SZWEDZKIEGO PRODUCENTA WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM.



Proces podzielony na kilka etapów, w którym każdy podproces jest równie ważny dla gotowej wanny i musi spełniać najwyższe standardy. „Łańcuch jest tylko tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo” może wydawać się wyświechtanym sloganem, ale jest to wyrażenie, które być może najlepiej opisuje wyzwanie, przed jakim staje każdego dnia zakład produkcyjny, w którym cały proces produkcyjny odbywa się pod jednym dachem.



Aby uzyskać dobry przepływ wody, ważne jest posiadanie odpowiedniego typu węży i ich prawidłowe zamontowanie. Wężę są produkowane w Szwecji i posiadają środek antybakteryjny, który pomaga zapobiegać przywieraniu brudu, bakterii i wilgoci do powierzchni.

Dla nas ważne jest, aby być dumnym z tego, co produkujemy i mieć pełną kontrolę nad tym, co sprzedajemy i dostarczamy. Budowa jacuzzi to rzemiosło jak każde inne.



ZBUDOWANY DLA KLIMATU SKANDYNAWSKIEGO.

ODKRYJ ZALETY NASZYCH SZWEDZKICH
WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM.



SKORUPA - NAJGRUBSZA NA RYNKU

Najważniejszą częścią spa jest korpus. To kwestia bezsporna. Dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w najgrubszą na rynku skorupę, pochodzącą od najlepszego dostawcy. Płyta skorupy jest ponad dwukrotnie grubsza niż normalnie i jest wykonana z akrylu i ABS dla zapewnienia najlepszej wytrzymałości i elastyczności. Płyta jest wzmocniona kilkoma warstwami poliuretanu (PUR) dla maksymalnej wytrzymałości. Redukuje to również hałas i działa jako dodatkowa warstwa izolacji. Jest ono również znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne wzmacnianie włóknem szklanym.

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZENIA - WIĘKSZA NIŻ U KONKURENCJI

Kąpiel na zewnątrz w zimie jest prawdopodobnie jednym z najprzyjemniejszych doświadczeń kąpielowych. Musisz jednak być w stanie usiąść wygodnie, pochylając się do tyłu z wodą nad ramionami - w przeciwnym razie siedzenie staje się nieprzyjemne. A ponieważ Skandynawowie są nieco wyżsi, projekt i głębokość siedziska są dodatkowo ważne. Dlatego też wanna z hydromasażem Viskan jest nieco głębsza niż inne dostępne na rynku jacuzzi - usiądź i sprawdź sam.

UNIKALNY SYSTEM - DŁUGIE CIEPŁE KĄPIELE PRZEZ CAŁY ROK

Balboa Watergroup dostarcza nasze systemy sterowania. Oprócz tego, że zdecydowaliśmy się na zastosowanie w większości naszych spa grzałek tytanowych, aby przedłużyć ich żywotność, Balboa opracowała dla nas również unikalny system sterowania. Oznacza to, że można uruchomić pompy masujące, podczas gdy podgrzewacz podgrzewa wodę do kąpiele. Jest to konieczność w naszym skandynawskim klimacie. W przeciwnym razie temperatura wody obniża się bardzo szybko - niezależnie od tego, jaką izolację masz z boku wanny.

POKRYWA - GRUBA, WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI

Posiadamy również jeden z najlepszych pokrowców na rynku. Jak wiadomo, ciepło wzrasta. Nasza osłona jest gruba i wykonana z tworzywa o wysokiej gęstości, które w przeciwieństwie do większości innych osłon dostępnych na rynku, zapewnia bardzo dobrą izolację po kilku latach.

IZOLACJA - NAJLEPSZE MOŻLIWE KOSZTY EKSPLOATACJI

Wanna z hydromasażem Viskan zapewnia udokumentowaną efektywność energetyczną, dzięki kilku warstwom izolacji i barierom powietrznym oraz sposobowi ponownego wykorzystania ciepła z pomp wanny. Kolejną zaletą naszej izolacji jest to, że spa jest bardzo przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. To może zaoszczędzić Ci fortunę w przyszłości. Niskie koszty energii + łatwość serwisowania = najlepsze możliwe koszty eksploatacji.

CZYSTA WODA - ACS - CZYSTSZA NIŻ WODA PITNA

Świeża, czysta woda jest warunkiem koniecznym do korzystania z jacuzzi. W celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu czystości wody, przy minimalnym użyciu różnych środków chemicznych, opracowaliśmy unikalny system: Aqua Clear System. Zapewniamy: unikalny wąż antybakteryjny; AOP - zaawansowany proces utleniania (ozon i promieniowanie UV-C, które w prawidłowym połączeniu zapewniają najsilniejsze, niechemiczne oczyszczanie wody pitnej); wydajne filtry; oraz energooszczędną, programowalną pompę obiegową.

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY - RÓŻNICA TKWI W SZCZEGÓŁACH

To właśnie małe szczegóły, takie jak uszczelki, o-ringi, podkładki, a nawet silikon i klej, robią wielką różnicę. Używanie właściwych produktów do właściwych celów jest absolutnie kluczowe w kontekście żywotności Państwa spa. W pompach stosujemy uszczelnienia z Vitonu, ponieważ są one około cztery razy lepsze od tradycyjnych uszczelnień z EPDM. Większość naszych wanien z hydromasażem wykorzystuje znacznie bezpieczniejszą metodę montażu dysz masujących. Eliminuje to konieczność stosowania silikonu i nakrętek oraz nie prowadzi do przecieków w wyniku stosowania słabego lub przestarzałego silikonu i/lub plastikowych nakrętek.

ODDZIELNIE PROGRAMOWANA POMPA OBIEGOWA

We wszystkich naszych modelach zdecydowaliśmy się na zastosowanie oddzielnie programowanej pompy obiegowej. Zapewnia on cichszą pracę wanny przy niższych kosztach energii i pozwala kontrolować częstotliwość filtrowania wody - od 4 do 24 godzin. Zużycie jest również mniejsze w innych pompach, ponieważ są one używane tylko do masażu wodnego.

CZYSTSZY NIŻ WODA PITNA Z SYSTEMEM AQUA CLEAR (ACS).

Viskan Spa opracował **system Aqua Clear**, który sprawia, że woda w wannie jest nie tylko tak czysta jak woda pitna, ale wręcz czystsza. Komponenty systemu to płyty akrylowe (płaszcz), nasz filtr, węże antybakteryjne i technologia AOP.

POWŁOKA - ZAPOBIEGA PRZYWIERANIU CZĄSTECZEK

Akrylowa powierzchnia jest wykonana w taki sposób, że zapobiega przyczepianiu się i rozmnażaniu cząstek i mikrobów, które mogą być niezdrowe i mogą powodować zabrudzenie skorupy i wody. Konstrukcja skorupy pomaga również utrzymać powierzchnię błyszczącą i czystą, co minimalizuje czas poświęcany na czyszczenie jacuzzi podczas wymiany wody.

WYDAJNE FILTRY - LEPIEJ WYCHWYTUJĄ ZANIECZYSZCZENIA.


Dobre filtry są kluczowe dla jakości wody. Dobry filtr do wody charakteryzuje się gęstością włókien, a nie ilością tkaniny filtracyjnej. Włókna w naszych filtrach są gęstsze niż w filtrach większości innych producentów, co oznacza, że wychwytyują one więcej cząsteczek, a same cząsteczki są mniejsze.

UNIKALNY WĄŻ ANTYBAKTERYJNY Z SMAŁANDII.

Bakterie zwykle dołączają w wannie systemu węży i mogą się mnożyć i prowadzić do wody staję się niezdrowe. Nasze produkowane w Szwecji węże antybakteryjne zostały zaprojektowane właśnie po to, aby temu zapobiec. Zawarty w wężu środek antybakteryjny pomaga ograniczyć rozwój bakterii i zapewnia zdrowszą i czystsza wodę do kąpieli. Środek antybakteryjny jest częścią węża i nie jest materiałem nakładanym na powierzchnię, który z czasem ulegnie zużyciu.

AOP OCZYSZCZA WODĘ Z ZANIECZYSZCZEŃ.

AOP (Advanced Oxidation Process) to proces, który wykorzystuje utlenianie do usuwania substancji organicznych i nieorganicznych (takich jak bakterie i wirusy) z wody pitnej. Dzieje się to dzięki odpowiedniej kombinacji ozonu i promieniowania UV-C. AOP to najlepszy sposób na bezpieczne oczyszczenie wody z zanieczyszczeń.



KALKULATOR JACUZZI NA VISKANSPA.COM

Kalkulator do gorącej kąpieli to prosty sposób na zapewnienie, że woda będzie czysta i klarowna. Kalkulator pobiera wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące jacuzzi i oblicza ile każdego produktu chemicznego musisz dodać. Jest to idealne narzędzie, gdy uruchamiasz nową wannę z hydromasażem lub chcesz przeprowadzić wymianę wody.



WANNA POSIADAJĄCA NAJLEPSZĄ IZOLACJĘ Z GORĄCYCH WANIEŃ NA RYNKU Z IZOLACJĄ PRO SILENCE.

Nikt nie zna naszego skandynawskiego klimatu lepiej niż ludzie, którzy tu mieszkają. Dlatego współpracujemy ze szwedzkimi ekspertami w dziedzinie izolacji. W wyniku tej współpracy nasze wanny z hydromasażem są izolowane w kilku warstwach wokół całej wanny, dzięki czemu osiągają najlepsze właściwości izolacyjne zarówno pod względem energetycznym, jak i akustycznym.

PŁYTA BAZOWA SINGLE-PIECE IZOLOWANA DWUWARSTWOWO.

Podstawa składa się z wysokiej jakości płyty ABS i jest wyposażona w termoplastyczną izolację.

IZOLACJA ZGODNA Z KONCEPCJĄ THERMOS.

Istnieją różne teorie na temat tego, jak najlepiej zaizolować wannę z hydromasażem. Wraz ze szwedzkimi ekspertami wybraliśmy to, co nazywane jest izolacją termiczną (którą można znaleźć w wielu domach w Szwecji). Oznacza to, że mamy izolację w samej skorupie i materiał izolacyjny o grubości 55 mm w ramie zewnętrznej. Inne zalety tej koncepcji to ponowne wykorzystanie ciepła z pomp do utrzymania ciepła wody, a także znacznie łatwiejszy serwis wanny.


FOLIA TERMICZNA ODBIJA ZIMNO I WYKORZYSTUJE CIEPŁO.

Na zewnątrz znajduje się mata termiczna, która odbija zimno z zewnątrz i odbija ciepło z jacuzzi z powrotem do środka. Działa to również jako bariera dyfuzyjna, która wyjątkowo dobrze chroni wannę i służy jako osłona przed wiatrem.


POKRYWANADALPOZOSTAJENAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM ZE WSZYSTKICH.

Posiadamy również jedną z najlepszych pokryw na rynku — a jak wiadomo, temperatura rośnie. Nasza pokrywa jest gruba i wykonana z komórkowego tworzywa o wysokiej gęstości, które w przeciwieństwie do większości innych osłon dostępnych na rynku, zapewnia znakomitą izolację po kilku latach.

IZOLUJE I POCHŁANIA.



Badanie przeprowadzone przez jednego z wiodących dostawców systemów sterowania jacuzzi na rynku pokazuje, że właściciele jacuzzi uważają hałas pomp za największy problem podczas kąpieli. Dlatego z dumą informujemy, że nasza nowa izolacja, Pro Silence Insulation, nie tylko pomaga utrzymać temperaturę, ale również pochłania hałas w sposób, który nie ma sobie równych na rynku.



Wykres przedstawia pochłanianie hałasu przy różnych częstotliwościach; im wyższa krzywa, tym lepsze pochłanianie hałasu.

WKŁADAMY WIELE WYSIŁKU W PRODUKCJĘ

SZWEDZKI INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH OKREŚLA ILE.

Ludzie mogą się obawiać, że ich rachunki za energię elektryczną wzrosną, dlatego częstym pytaniem jest: „Jakie są koszty eksploatacji jacuzzi?” Dlatego też, od momentu powstania Viskan Spa, zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasze wanny były dobrze izolowane i miały niskie koszty eksploatacji. Nasze własne pomiary wykazały bardzo dobre wyniki, ale mimo to zdecydowaliśmy się zlecić niezależny test zużycia energii, przeprowadzony przez SP, Szwedzki Instytut Badań Technicznych*.

Test został przeprowadzony w jednej z ich komór, w której temperatura otoczenia została ustawiona na 7,5°. Odpowiada to średniej rocznej temperaturze w środkowej Szwecji. Po osiągnięciu temperatury 38°, spa było pozostawione w stanie spoczynku przez około 12 godzin, a woda nie była podgrzewana przy użyciu energii, co oznacza, że temperatura wody była wyższa niż 38° w momencie rozpoczęcia testu.

WSZYSTKIE POMPY, OŚWIETLENIE I GRZAŁKI SYSTEMU BYŁY WŁĄCZONE.

Miało to na celu uzyskanie prawdziwej wartości pomiaru - wartości maksymalnej. Przy porównywaniu zużycia energii należy zwrócić uwagę na liczbę pomp i wielkość grzałki. Te oczywiście zużywają więcej niż słabsze pompy i mniejsze grzałki, ale my zdecydowaliśmy się na użycie mocnych pomp, aby zapewnić lepszy i mocniejszy

masaż, oraz oddzielnej pompy cyrkulacyjnej, a także uważamy, że grzałka o mocy 3 kW jest wymagana do utrzymania temperatury wody w chłodniejszych temperaturach zewnętrznych. Zastosowanie np. grzałki o mocy 1,5 kW powoduje, że podczas kąpieli temperatura dość szybko spada o kilka stopni, a grzałka nie jest w stanie utrzymać temperatury wody.

WYNIK, KTÓRY ROZWESELI TWÓJ PORTFEL.

Wynik testu wykazuje, że dwie 30-minutowe kąpiele dwa razy w tygodniu powodują średnie zużycie energii elektrycznej na poziomie 260 kWh/miesiąc. Ponieważ ceny energii elektrycznej mogą się różnić, postanowiliśmy przedstawić wynik w kWh.



Viskan Lindö umieszczona w komorze pomiarowej Tesla w Szwedzkim Instytucie Badań Technicznych.
Komora bezodbiciowa przystosowana do badań emisji i odporności.



PRZETESTOWANE I ZATWIERDZONE NA RYNEK EUROPEJSKI.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) oznacza zdolność aparatury, sprzętu lub systemu do działania w swoim środowisku elektromagnetycznym bez powodowania niedopuszczalnych zakłóceń w tym środowisku.

Dyrektywa EMC (2014/30/EU) jest dyrektywą UE, która dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej w Europie.

Ma ona na celu uniknięcie odrębnych wymogów krajowych poprzez ograniczenie prawodawstwa do ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska naturalnego lub innych wymogów w interesie publicznym, w związku z czym urządzenia muszą być oznakowane CE przed wprowadzeniem ich do obrotu. Za pomocą znaku CE producent wykazuje, że produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zarówno dyrektywy EMC, jak i innych odpowiednich dyrektyw.

JAK PRZEPROWADZONO BADANIE

Test został przeprowadzony na Viskan Lindö w komorze pomiarowej Tesla w SP - Szwedzkim Instytucie Badań Technicznych. Komora bezodbiciowa została zbudowana na potrzeby tego typu projektów. Przeprowadzane są w niej badania emisji i odporności na zakłócenia: kablowe i promieniowanie. Pomiary przeprowadzono z odległości 3 m. Materiałem pochłaniającym był absorber typu kombi, który zapewnia dobre warunki testowe w szerokim zakresie częstotliwości.

Podczas badania emisji i odporności jacuzzi było w pełni sprawne, a wszystkie pompy i światła LED znajdowały się w pozycji roboczej. Pompy były zerowane co 15 minut. Przed, w trakcie i po badaniach przeprowadzono testy funkcjonalne wanny w celu sprawdzenia zgodności z określonymi kryteriami wydajności.

WYNIKI

Test wykazał, że Viskan Lindö, w testowanych punktach, spełnia limity emisji i odporności ustanowione zgodnie z poziomami kompatybilności dyrektywy EMC. Limit maksymalnej dozwolonej emisji (EN 61000-6-3:2007/A1:2011) jest niższy niż poziom kompatybilności dla danego zakłócenia elektromagnetycznego. W ten sam sposób granica minimalnej dopuszczalnej odporności (EN 61000-6-1:2007) jest wyższa niż poziom kompatybilności dla danego zakłócenia.

NASZE OBIETNICE DLA CIEBIE JAKO KLIENTA VISKAN SPA

- Dostarczamy produkty opatrzone znakiem CE z bezpieczną, wolną od zakłóceń energią elektryczną, abyś mógł w pełni skupić się na wrażeniach użytkownika.
- Jesteśmy w stanie przedstawić dokumentację potwierdzającą, że nasze produkty zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej w UE.
- Jeśli chodzi o rozwój produktów, jesteśmy i nadal będziemy w czołówce w zakresie dostosowania dyrektyw i norm mających na celu promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

TERAPIA WODNA - INWESTYCJA W TWOJE ZDROWIE.

Woda jest niezbędna dla każdego życia i być może dlatego my, ludzie, czujemy się naturalnie przyciągani do wody. W wodzie czujemy się nieważcy, pełni życia i jednocześnie spokojni. Gorąca wanna to idealny sposób na relaks i regenerację po ciężkim dniu. Wejdź do wody, pozwól swojemu ciału wchłonąć ciepło i poczuj jak mięśnie się rozluźniają.

Istnieje wiele korzyści zdrowotnych płynących z korzystania z wanny z gorącym masażem. Kiedy ciało się rozgrzewa, zwiększa się krążenie krwi i rozszerzają się naczynia krwionośne. Niższe ciśnienie krwi, mniejszy stres i tymczasowe złagodzenie bólu stawów i mięśni to tylko niektóre z efektów, które wiele osób doświadcza w gorącej kąpieli. Kilka udokumentowanych korzyści zdrowotnych:

- ♥ Naturalne lekarstwo na bezsenność
- ♥ Zmniejszenie zesztywnienia i obrzęków
- ♥ Korzystne dla zapalenia stawów (choć nie wszystkie rodzaje zapalenia stawów)
- ♥ Łagodzi cukrzycę typu 2 (niższy poziom cukru we krwi, lepszy sen)

Posiadanie jacuzzi jako naturalnego centrum towarzyskiego daje również możliwość spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, co również wpływa na dobre samopoczucie i pomaga stworzyć ogólny pozytywny nastrój. Spotkaj się na chwilę w ciepłej atmosferze, wolnej od codziennych rozterek i poczuj jak woda masuje Cię i uwalnia endorfiny - naturalne lekarstwo organizmu na dobre samopoczucie.

DYSZE - MASAŻ NA TWOICH WARUNKACH.

Wszystkie nasze wanny wyposażone są w różne rodzaje dysz masujących - dysze, które w różny sposób działają na mięśnie i stawy. Od najmniejszych dysz, które zapewniają mocny, głęboki, jednopunktowy masaż, po duże dysze rotacyjne, które zapewniają przyjemne uczucie uderzania w plecy. Dostępne są również stałe, kierunkowe dysze, które zapewniają

mocniejszy, stały strumień masażu, oraz obrotowe dysze masujące, które zapewniają efekt masażu wibracyjnego. Większość naszych dysz masujących jest regulowana i może być oddzielnie wyłączana, co zapewnia wysoki stopień elastyczności.



MASAŻ STAŁY, KIERUNKOWY, JEDNO-PUNKTOWY

Dysze te zapewniają silny, bezpośredni masaż określonego punktu. Dysza kierunkowa, co pozwala skierować strumień masażu tam, gdzie chcesz.



MASAŻ PULSACYJNY

Dysze masujące zapewniają bardziej intensywny, pulsujący efekt masażu niż stałe dysze masujące. Dysze te naprawdę podnoszą jakość masażu.



MASAŻ OKLEPYWANIEM

Obracające się dysze masujące zapewniają masaż uderzeniowy na większej powierzchni niż dysze stałe. Masaż dużymi, obrotowymi dyszami masującymi jest tak bliski „prawdziwemu” masażowi, jak to tylko możliwe. Obracające się dysze masujące zapewniają nieco silniejszy, spiralny strumień masujący.



MASAŻ KARKU


Nasz masaż karku jest idealny, gdy mięśnie karku i ramion są zmęczone i napięte. Masaż uciskowy łagodzi napięte bóle głowy i redukuje stres w organizmie. Niektórzy uważają, że jest to absolutnie najlepszy masaż, jaki oferuje wanna.

OD STÓP DO GŁOWY. Masaż całego ciała w ciepłej wodzie działa cuda na napięte mięśnie i stawy. Zrelaksuj się i poczuj, jak dysze zaczynają działać.

*Wanna przedstawiona na zdjęciach to **Viskan Lindö**.*



Masaż szyi, ramion i łopatek.



Masaż pleców, bioder i łydek.



Masaż stóp.



S
I
G
N
U
M

SIGNUM

Miejsce do regeneracji i przyjemności.

Kiedy nasze codzienne życie i otaczający nas świat nabierają coraz szybszego tempa, coraz ważniejsze staje się, aby czasem zatrzymać się i zrobić sobie przerwę.

Woda ma działanie uspokajające i wzmacniające, które sprawia, że czujemy harmonię. Masująca woda uwalnia endorfiny, które organizm sam produkuje jako lekarstwo na złe samopoczucie.

Codzienny luksus w najlepszym wydaniu!



STYLOWY HOT TUB W STYLU SKANDYNAWSKIM



S
I
G
N
U
M

LICZBA
MIEJSC: 

5-8
SIEDZEN

TYP SIED-
ZENIA: 

DYSZE MASUJA-
CE TYPU AV: 

Masaż stały,
kierunkowy,
jednopunktowy



Masaż okle-
pywaniem



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem

VISKAN SIGNUM — FAKTY

Wymiary..... 230 x 210 cm
Wysokość 95 cm
Kolor powłoki .. Biały Opcja panelu Podświetlany biały avonit
Waga pusta/wypełniona 445/2245 kg
Pojemność wody 1800 L
Oświetlenie Tak
Oświetlenie poziomu wody Tak
Wodospad Tak, bardzo szeroki (90 cm) Tak
Poduszki pod głowę, wyjmowane 5 szt

Pompa 1 2 KM, 1500W Pompa Flexi
Pompa 2 2 KM, 1500W Pompa Flexi
Oddzielna pompa do wodospadu Tak
Oddzielna pompa cyrkulacyjna Tak
Grzałka tytanowa 3,8 kW
System czyszczący ACS Tak
Dysze ze stali nierdzewnej Tak
Dysze masujące 40 st
Filtr cząstek stałych 2 st
Podłączenie elektryczne... 3N~400V 3x16A 50hz 7150W

Zbudowany dla Twojej przyjemności

AROMATERAPIA.

Nasze wanny z hydromasażem serii V i Spatunna oferują możliwość skorzystania z kąpieli aromaterapeutycznej. Na krawędzi wanny znajduje się wbudowany zbiornik. Podnosisz pokrywę i napełniasz zbiornik płynem zawierającym olejki eteryczne. Po wejściu do wanny można łatwo wybrać żądany zapach, naciskając przycisk jeden lub więcej razy. Olejki eteryczne są podawane do ciepłej wody i wchłaniane do organizmu przez skórę i podczas wdychania.

Nasz zmysł węchu jest ściśle powiązany z naszymi emocjami i wspomnieniami oraz tworzy równowagę w umyśle i ciele.

Masaż w wannie działa na głębokim poziomie — korzystnie zarówno dla ciała jak i duszy. W zależności od zapachu w zbiorniku, kąpiel może być relaksująca, kojąca, odprężająca lub odświeżająca.

Położenie się wygodnie w ciepłej wodzie pod rozgwieżdżonym niebem, z dźwiękiem falującego wodospadu w tle i uczucie całkowitego odprężenia, gdy krążenie jest stymulowane, a zeszywniałe mięśnie i stawy rozluźniają się, to codzienny luksus, którego wszyscy potrzebujemy.

Nasze zapachy nie pienią się, nie wpływają na poziom pH ani nie pozostawiają tłustych śladów, a przy następnej kąpieli wszystko wraca do normy.

TERAPIA ŚWIATŁEM.

Wszystko tkwi w szczegółach, a jaki jest lepszy sposób na wzmocnienie doznań podczas kąpieli niż nastrojowe oświetlenie? Wszystkie nasze jacuzzi są w pełni wyposażone w oświetlenie. Duża lampa LED zapewniająca mocne podwodne oświetlenie, oświetlenie poziomu wody oraz podświetlane przełączniki i panel sterowania tworzą oświetlenie, które sprawia, że kąpiel staje się czymś wyjątkowym. Oświetlenie składa się z ośmiu kolorów i pięciu programów, które można ustawić za pomocą prostego naciśnięcia przycisku.

Badania dowiodły, że kolory stymulują różne części naszego ciała. Może by tak coś wypróbować w wannie?



CZERWONY
Stymuluje krążenie.



POMARAŃCZOWY
Poprawia nastrój, sprawia, że jesteś bardziej czujny.



ŻÓŁTY

Wzmacnia system nerwowy, wyostża działa odświeżająco.



PURPUROWY

Rozluźnia mięśnie i odpręża.



FIOLETOWY
Poprawia intuicję i percepcję.




ZIELONY
Ma pozytywne i uspokajające działanie.




NIEBIESKI
Odprężający i uspokajający.





@theresemarianne



@petterikss



@annelijorderud



@marylouhiggins



@ladanvidhavet



@anna75svensson



@_ida_W_



@andersson294



@freddevdgrillen



@mariamalkan

#Viskanspa

Uwielbiamy oglądać nasze jacuzzi w ich prawdziwym środowisku.
Zapraszamy do dodawania hashtagu do nas, gdy publikujesz zdjęcia w mediach społecznościowych.



@VISKANSPA



@maklare_tareklindblad



@heax_



@mariamalkan



@hellansphoto



@vitavillansuzanne



@marylouhiggins



@ultima



@heax_



WANNY OD EKERÖ DO DONSÖ.

Opracowaliśmy różne modele, aby pomóc Ci znaleźć najbardziej odpowiednie jacuzzi. Są wanny, w których mieści się tylko jedna osoba i wanny, w których może leżeć jedna lub dwie osoby, wanny odpowiednie dla

dużej rodziny i wanny dla małej rodziny.

Wanny do zabawy z przyjaciółmi i znajomymi lub wanny, które najlepiej nadają się dla dwojga.



VISKAN EKERÖ s.25

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN LINDÖ s. 26

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN ÄNGSÖ s. 27

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN VINDÖ s.28

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN HASSELO s.29

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN HÄGGÖ s.30

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN BJÖRKÖ s.31

Wymiary: 210 x 210 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN ASPERÖ s.32

Wymiary: 210 x 210 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN ALMÖ s.33

Wymiary: 210 x 177 cm
Wysokość: 79 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN ASKÖ s.34

Wymiary: 210 x 177 cm
Wysokość: 79 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc





VISKAN BOKÖ s.37

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN SANDÖ s.38

Wymiary: 230 x 230 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN SALTÖ s.39

Wymiary: 210 x 210 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN LÄRKÖ s.40

Wymiary: 210 x 210 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN RÖNNÖ s.41

Wymiary: 200 x 200 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN TROLLÖ s.42

Wymiary: 200 x 200 cm
Wysokość: 95 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN LOVÖ s.43

Wymiary: 210 x 177 cm
Wysokość: 79 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN STJÄRNÖ s.44

Wymiary: 210 x 177 cm
Wysokość: 79 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



VISKAN DONSÖ s.45

Wymiary: Ø 210 cm
Wysokość: 103 cm

Liczba miejsc:



Rodzaj miejsc



PANELE ZEWNĘTRZNE

Nasz unikalny panel Alumi objęty jest pełną 8-letnią gwarancją.

Boki panelu wykonane są z materiału kompozytowego i aluminium zamkniętego w profilach aluminiowych.

Pomiędzy krawędzią wanny a panelem zewnętrznym znajduje się pętla LED, która oświetla piękne jesienne wieczory i ciemne zimowe noce i sprawia, że Twoja wanna staje się idealną ozdobą tarasu lub ogrodu. Oświetlenie jest włączane i wyłączane za pomocą oddzielnego przycisku, który jest łatwo dostępny na jednym z paneli narożnych. Panel Alumi jest dostępny w dwóch wzorach: Alumi — jasne drewno i Alumi czarne.



W naszej serii S występują dwa rodzaje paneli zewnętrznych.

Jeden model z szerokimi poziomymi panelami w kolorze czarnym i jeden model z pionowymi panelami w kolorze szarym. Panele są odporne na promieniowanie UV i łatwe do utrzymania w czystości. Panele te objęte są 3-letnią gwarancją.



IZOLOWANA POKRYWA

Nasze wiodące na rynku pokrywy są klasą samą w sobie, a jak wszyscy wiemy, ciepło wędruje w górę. Nasza pokrywa wykonana jest z grubego, powlekanego, komórkowego tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości, które zapewnia bardzo skuteczną izolację nawet po kilku latach. Elementy pokrywy są wzmocnione, aby zapobiec ich zapadaniu się lub deformacji.

Nasza seria V posiada pokrywę Weather Shield z kolorową zewnętrzną osłoną z tkaniny poliestrowej, która została zaprojektowana tak, aby była elastyczna. Posiada powłokę, która poprawia stabilność tkaniny, zapewnia wodoodporność i minimalizuje ryzyko kurczenia się i rozciągania. Pokrywy Weather Shield są wysoce odporne na promieniowanie UV, wodę i pleśń, są niezwykle wytrzymałe i dobrze znoszą ścieranie.

Są łatwe w utrzymaniu i mogą być myte lub szczotkowane i płukane. Pokrowiec dostępny jest w kolorze czarnym lub szarym.



Nasza seria S posiada pokrowiec z winylową powłoką zewnętrzną. Winyl jest łatwy do utrzymania w czystości i jest łatwy do mycia/splukiwania. Jest odporny na promieniowanie UV i bardzo wytrzymały. Pokrowiec dostępny jest w kolorze ciemno szarym.

JAK WYBRAĆ JACUZZI.

1. WYBIERZ MODEL SPA.

Wybierz model, który odpowiada Twoim potrzebom pod względem wielkości, wyglądu, wyposażenia i funkcji masażu. Poniższe symbole pomogą Ci znaleźć rodzaj masażu, którego szukasz:



Stały, kierunkowy masaż jednopunktowy



Masaż oklepywaniem



Masaż pulsacyjny



Masaż karku

2. WYBIERZ KOLOR SKORUPY.



Sterling



Glacier



Midnight



Mystic

3. WYBIERZ KOLOR PANELU.

DLA SERII V



Alumi Jasne drewno



Czarny Alumi

DLA SERII S



Czarny poziomy



Szary pionowy

SERIA V

Nasza seria V oferuje dziesięć różnych modeli. Wszystkie wyposażone są w dysze masujące o różnych właściwościach i rozmiarach, aby zapewnić najlepsze doznania podczas masażu. Zawsze otrzymają Państwo wannę z jednopunktowymi, pulsującymi i uderzającymi dyszami masującymi. Wszystkie modele wyposażone są w oddzielnie programowalną pompę cyrkulacyjną oraz kilka pomp masujących, z których przynajmniej jedna ma dwie różne prędkości (dual speed). Dwa z tych modeli zawierają również naszą pompę Flexi Pump. Ta pompa ma trzy różne prędkości, jak również czwarte ustawienie, w którym pompa sama zmienia prędkość.

Dzięki temu masaż zyskuje kolejny wymiar doznań. Osiem modeli jacuzzi z serii V wyposażonych jest w kompleksowy pakiet oświetlenia Viskan Spa, aromaterapię oraz najlepszy na rynku system czyszczenia — AOP.

System sterowania wanny jest najnowszym i ulepszonym systemem firmy Balboa (lidera na rynku w dziedzinie sterowania gorącymi kąpielami) z wieloma funkcjami kontroli i bezpieczeństwa.

Grzejnik jest tytanowy, a wanna może być również wyposażona w pilota i muzykę.



Fot: Kalkprinsessan, Gotland.

Viskan Ekerö w kolorze skotupy, z panelem z litego i lekkiego aluminium.

VISKAN EKERÖ

WSPANIAŁA ODMIANA MASAŻU.



Ta wanna z hydromasażem może pomieścić sześć osób, z piękną częścią do leżenia i narożnym siedzeniem zapewniającym masaż karku oraz masaż przedramion, łidek i stóp.

Trzy z foteli masujących są sterowane pompą o dwóch prędkościach. Po naciśnięciu jednego przycisku następuje delikatny masaż, a po drugim naciśnięciu strumienie masujące stają się znacznie silniejsze. Delikatny masaż jest idealny do wyciszenia się po mocnym masażu, lub gdy młodsze dzieci chcą popływać bez nadmiernych strumieni masażu.

Fotelik posiada oddzielną pompę masującą: wielobiegową Flexi Pump. Możesz zmienić moc masażu poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku lub pozwolić, aby pompa sama przełączała się pomiędzy delikatnym, łagodnym masażem a mocnym, intensywnym masażem.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający



Masaż pulsacyjny




Masaż karku



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN EKERÖ

Wymiary.....	230x230 cm
Wysokość	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą.....	439/2154 kg
Ilość wody	1715 l
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
Oświetlenie.....	Tak
Oświetlenie na poziomie wody.....	Tak
Podświetlany wodospad i regulator.....	Tak
Poduszki pod kark	5 szt.
Masaż karku/barków	1 szt.
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Pompa 3	2 KM, 1500 W, Flexi
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS.....	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	54 szt.
Filtr cząstek stałych	2 szt.
Połączenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 9262 W

VISKAN LINDÖ

DWA GŁĘBOKIE FOTELE NAROŻNE Z MASAŻEM CAŁEGO CIAŁA.



Viskan Lindö posiada osiem siedzeń, z których dwa są głębokimi fotelami narożnymi z masażem całego ciała, zapewniającym masaż karku, pleców, bioder, przedramion, łydek i stóp. Dysze masujące różnej wielkości i o różnych właściwościach zapewniają komfortowy i zróżnicowany masaż.

Możesz zmienić moc masażu poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku lub pozwolić, aby pompa sama przełączała się pomiędzy delikatnym, łagodnym masażem a mocnym, intensywnym masażem. Trzy z siedzeń masujących są sterowane pompą typu dual-speed. Po naciśnięciu jednego przycisku następuje delikatny masaż, a po drugim naciśnięciu strumienie masujące stają się znacznie silniejsze. Delikatny masaż jest idealny do wyciszenia się po mocnym masażu, lub gdy młodsze dzieci chcą popływać bez nadmiernych strumieni masażu.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający



Masaż pulsacyjny




Masaż karku



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN LINDÖ

Wymiary.....	230x230 cm
Wysokość.....	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą.....	460/2305 kg
Ilość wody	1845 l
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
Oświetlenie.....	Tak
Oświetlenie na poziomie wody.....	Tak
Podświetlany wodospad i regulator.....	Tak
Poduszki pod kark	6 szt.
Masaż karku/barków	2 szt.
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Pompa 3	2 KM, 1500 W, Flexi
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS.....	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	67 szt.
Filtr cząstek stałych	2 szt.
Połączenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 9262W

VISKAN ÄNGSÖ

WSPÓLNA RADOŚĆ TO PODWOJONA RADOŚĆ.



Ängsö to duża wanna z hydromasażem (230 cm x 230 cm), bogato wyposażona i inteligentnie zaprojektowana z dwoma równoległymi siedzeniami wypoczynkowymi. Położenie siedzeń wypoczynkowych zachęca do położenia się obok siebie i rozkoszowania się spokojnym, orzeźwiającym masażem wodnym.

Ängsö posiada trzy pompy masujące z różnymi funkcjami, co oznacza, że masaż wodny można dostosować do własnych upodobań.

Wanna jest wyposażona w nasz kompleksowy pakiet oświetlenia, system oczyszczania wody ACS, wodospad, aromaterapię i oddzielną pompę cyrkulacyjną.

Ängsö jest wanną klasy premium, która oferuje pełną przyjemność z kąpieli bez żadnych kompromisów.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN ÄNGSÖ

Wymiary.....	230x230 cm
Wysokość.....	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą.....	439/2154 kg
Ilość wody	1715 l
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
Oświetlenie.....	Tak
Oświetlenie na poziomie wody.....	Tak
Podświetlany wodospad i regulator.....	Tak
Poduszki pod kark	5 szt.
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Pompa 3	2 KM, 1500 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS.....	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	44 szt.
Filtr cząstek stałych	2 szt.
Połączenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 9140W

VISKAN VINDÖ



STYLOWE I JEDNOCZEŚNIE PRZYTULNE.

Model Vindö wyposażony jest w podwójne siedzisko w jednym z narożników wanny. Tworzy to bardziej miękki, przytulny element w stylowym wzornictwie. Podobnie jak w przypadku innych wanien z serii V, masz do dyspozycji bogaty pakiet oświetleniowy zapewniający nastrojowe oświetlenie, falujący wodospad oraz system oczyszczania wody ACS, dzięki któremu. Twoja wanna wymaga minimalnej pielęgnacji.

Vindö posiada trzy pompy masujące z różnymi funkcjami, które pozwalają na dostosowanie masażu wodnego dokładnie do potrzeb użytkownika.

Vindö to wanna, w której można się zrelaksować i odpocząć, ale także wanna, w której rodzina może zbliżyć się do siebie.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN VINDÖ

Wymiary.....	230x230 cm
Wysokość.....	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą.....	439/2154 kg
Ilość wody	1715 l
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
Oświetlenie.....	Tak
Oświetlenie na poziomie wody.....	Tak
Podświetlany wodospad i regulator.....	Tak
Poduszki pod kark	6 szt.
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Pompa 3	2 KM, 1500 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS.....	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	53 szt.
Filtr cząstek stałych	2 szt.
Połączenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 9140W

VISKAN HASSELO

JACUZZI Z DWIEMA SEKCJAMI DO LEŻENIA.



Sekcje do leżenia mają różne wymiary, ale obie są zaprojektowane tak, aby wysokie i niskie osoby mogły się wygodnie położyć i cieszyć się dobrym masażem.

Dzięki 53 dyszom masującym i 3 pompom masującym wanna zapewnia bardzo dobry masaż wodny. Wybierasz, czy chcesz masaż ugniatający, pulsacyjny czy jednopunktowy. Możesz również wybrać siłę masażu.

Wanna wyposażona jest w oddzielnie programowalną pompę cyrkulacyjną, aromaterapię, system czyszczenia AOP, podwójne filtry i węże antybakteryjne - wszystko po to, aby zminimalizować konieczność konserwacji i zmaksymalizować przyjemność korzystania z Viskan Mississippi.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN HASSELO

Wymiary..... 230x230 cm

Wysokość..... 95 cm

Waga bez wody/po napełnieniu wod 439/1998 kg

Ilość wody 1559 l

Oświetlenie..... Tak

Oświetlenie na poziomie wody Tak

Podświetlany wodospad i regulator..... Tak

Poduszki pod kark 5 szt.

Pompa 1 3 KM, 2200 W, dwubiegowa

Pompa 2 2 KM, 1500 W

Pompa 3 2 KM, 1500 W

Oddzielna pompa cyrkulacyjna Tak

Grzałka tytanowa 3,8 kW

System oczyszczania ACS..... Tak

Aromaterapia Tak

Dysze ze stali nierdzewnej Tak

Dysze do masażu 53 szt.

Filtr cząstek stałych 2 szt.

Połączenie elektryczne 3N 400V 3x16A 50Hz 9140W

VISKAN HÄGGÖ



LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



HÄGGÖ MA WSZYSTKO.

Do tego dochodzi terapia światłem, aromaterapia, system oczyszczania ACS, 3 pompy masujące, oddzielna programowalna pompa cyrkulacyjna i 52 wspaniałe dysze masujące, a także przyjemna leżanka i 5 foteli o różnej wielkości i głębokości. To jest właśnie Viskan Häggö dla Ciebie.

Häggö to jacuzzi, które ma wszystko. Dysze masujące o różnych funkcjach i rozmiarach, które zapewnią Ci taki masaż, jaki chcesz i gdziekolwiek chcesz.

Wanna z hydromasażem, która pozwala na łatwą regulację ciśnienia masażu, uzupełniona pięknym zapachem i pięknymi światłami świeącymi w wodzie. Wszystko po to, aby zapewnić Ci doskonałe doznania podczas kąpieli.

Zmęczone stopy mogą cieszyć się masażem niezależnie od tego, czy preferują pozycję leżącą, czy którąkolwiek z pozostałych 5 pozycji siedzących.

Wanna z hydromasażem Häggö jest idealna do kąpieli w pojedynkę lub w towarzystwie kilku osób.

FAKTY O VISKAN HÄGGÖ

Wymiary.....	230x230 cm
Wysokość.....	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą.....	439/2054 kg
Ilość wody	1615 l
Oświetlenie.....	Tak
Oświetlenie na poziomie wody.....	Tak
Podświetlany wodosпад i regulator.....	Tak
Poduszki pod kark	6 szt.
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Pompa 3	2 KM, 1500 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS.....	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	52 szt.
Filtr cząstek stałych	2 szt.
Połączenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 9140W

VISKAN BJÖRKÖ

GORĄCA WANNA, KTÓRA SPRAWI, ŻE POKOCHASZ DOM.



Siedem miejsc siedzących, z czego cztery to wygodne siedziska narożne. Są one bardzo dobrze zaprojektowane zarówno pod względem wielkości, jak i liczby dysz masujących. Spa oferuje również masaż stóp za pomocą regulowanych dysz masujących. Wszystko po to, abyś mógł cieszyć się masażem, jakiego chcesz i gdzie chcesz.

Projekt i forma spa pozwala na łatwe i wygodne siedzenie oraz zapewnia dużo miejsca dla Ciebie, Twojej rodziny i przyjaciół. Viskan Björkö to gorąca wanna, która sprawi, że będziesz tęsknić za powrotem do domu.

Dzięki podświetlanemu wodospadowi, dużej podwodnej lampie i 16 małym żarówkom umieszczonym tuż pod powierzchnią wody, kąpiel będzie cudownie nastrojowa.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN BJÖRKÖ

Wymiary.....	210x210 cm
Wysokość.....	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą.....	385/1960 kg
Ilość wody	1575 l
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
O wietlenie.....	Tak
O wietlenie na poziomie wody	Tak
Pod wietlany wodospad i regulator	Tak
Poduszki pod kark	5 szt.
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	3 KM, 2200 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	49 szt.
Filtr cz. stek stałych	2 szt.
Poż. czenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 8460W

VISKAN ASPERÖ



KAŻDE SIEDZISKO MASUJĄCE JEST WYJĄTKOWE.

Ta sześćoosobowa wanna ma głębokie siedzenia i piękną leżankę. Viskan Asperö jest również wyposażony w łączony fotelik wejściowy/schładzający. Miejsce, które może być bardzo mile widziane po dobrym wymoczeniu.

Każdy fotel masujący w Viskan Asperö jest wyjątkowy. Wanna posiada dysze masujące o różnej wielkości i różnych funkcjach na każdym fotelu masującym. Ma to na celu zapewnienie wspaniałego, całkowitego doświadczenia masażu ciała.

W Viskan Asperö znajduje się jacuzzi, w którym można się zrelaksować.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN ASPERÖ

Wymiary..... 210x210 cm

Wysokość..... 95 cm

Waga bez wody/po napełnieniu wodą..... 378/1853 kg

Ilość wody 1475 l

Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci..... Tak

Oświetlenie..... Tak

Oświetlenie na poziomie wody..... Tak

Pod wietlany wodospad i regulator..... Tak

Poduszki pod kark 5 szt.

Pompa 1 3 KM, 2200 W, dwubiegowa

Pompa 2 3 KM, 2200 W

Oddzielna pompa cyrkulacyjna Tak

Grzałka tytanowa 3,8 kW

System oczyszczania ACS..... Tak

Aromaterapia Tak

Dysze ze stali nierdzewnej Tak

Dysze do masażu 40 szt.

Filtr cząstek stałych 2 szt.

Połączenie elektryczne 3N 400V 3x16A 50Hz 8460W

DUŻO WANNY W MAŁYM MIEJSCU



Viskan Almö to wanna z hydromasażem, którą należy wybrać, gdy dostępna przestrzeń jest ograniczona. Pomimo swoich wymiarów zewnętrznych, Almö oferuje dwa miejsca do leżenia na całej długości oraz siedzisko. Leżaki zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić Ci „głębokie siedzenie”, tak jak w innych modelach Viskan Spa.

Połączenie dużych i małych dysz masujących oraz możliwość przełączania między masażem ugniatającym, pulsacyjnym i jednopunktowym, a także duży pakiet oświetlenia i aromaterapii sprawiają, że jest to świetna opcja dla tych, którzy chcą jak najwięcej w małym opakowaniu.

Almö posiada oddzielnie programowaną pompę obiegową, 2 pompy masujące, system oczyszczania ACS firmy Viskan Spa oraz indywidualną regulację siły masażu. Innymi słowy, wszystko, czego można sobie życzyć w jacuzzi klasy premium.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN LESSY

Wymiary.....	210 x 177 cm
Wysoko	79 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wod	325/1303 kg
Ilo wody	978 L
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
O wietlenie.....	Tak
O wietlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	3
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 2200W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masa u	40 szt
Filtr cz stek stałych	2 szt
Poł czenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 7640W

VISKAN ASKÖ



LICZY SIĘ WNĘTRZE.

Viskan Askö to bestseller z małą powierzchnią zewnętrzną, ale dużym wnętrzem. Mimo że wanna ma tylko 79 cm wysokości, siedziska są tak wyprofilowane, że uzyskujemy przyjemne i wygodne uczucie przy wysokim poziomie wody.

Askö oferuje miejsce do leżenia na całej długości oraz dwa piękne siedziska narożne. Wanna wyposażona jest w nasz najlepszy system oczyszczania z przewodami antybakteryjnymi, oczyszczanie AOP i oddzielnie programowaną pompę cyrkulacyjną. Wszystko po to, aby maksymalnie oczyścić wodę przy minimalnej konserwacji.

Wanna z hydromasażem wyposażona jest również w dwie wydajne pompy masujące, które oferują masaż ugniatający, pulsacyjny i kierunkowe dysze do masażu punktowego. Za pomocą łatwego w obsłudze przełącznika można regulować siłę masażu dla danego siedziska.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż punktowy



Masaż ugniatający




Masaż pulsacyjny



Jako opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN ASKÖ

Wymiary.....	210 x 177 cm
Wysokość.....	79 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wod	326/1293 kg
Ilość wody	967 L
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
Oświetlenie.....	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	3
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 1500W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	36 szt
Filtr cząstek stałych	2 szt
Połączenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 7640W

NIEZWYKŁE DOŚWIADCZENIE.

POD ROZGWIEŹDŹONYM NIEBEM, być może z odrobiną mrozu w powietrzu lub w ciepły letni wieczór.
Samotnie lub w gronie najbliższych w ciepłej atmosferze - wolnej od codziennych rozterek.
Duża liczba dysz masujących, wydajne pompy, nastrojowe oświetlenie i pobudzająca aromaterapia.

Doświadczenie dla wszystkich zmysłów, na każdą porę roku.
- Dołącz i pozwól, aby zaczęła się zabawa.



WYPRODUKOWANO
W SZWECJI



SERIA S

Nasza seria S obejmuje 6 różnych modeli, pięć różnych kolorów obudowy i trzy różne kolory paneli. Wybierasz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Co wszystkie modele serii S mają wspólne są dysze ze stali nierdzewnej, oczyszczanie ozonem, oddzielnie programowalne pompy obiegowe, węże antybakteryjne i tej samej wspaniałej jakości podstawowej, jak wszystkie gorące kąpiele Viskan Spas.

Seria S zawiera również pakiet oświetleniowy, składający się z dużej lampy LED i oświetlenia poziomu wody, zapewniający piękną i przyjemną kąpiel w ciemny zimowy wieczór.

Innymi słowy, bardzo wysokiej jakości jacuzzi w naprawdę dobrej cenie.



VISKAN BOKÖ



DWA FOTELE WYPOCZYNKOWE - JEDEN DLA CIEBIE, DRUGI DLA TWOJEJ UKOCHANEJ OSOBY.

Viskan Bokö jest jednym z najnowszych dodatków do serii S i pierwszym z podwójnymi siedzeniami wypoczynkowymi. Wanna o wymiarach 230x230 cm, o dużej głębokości i ogromnym komforcie.

Dwie pompy masujące, dysze rotacyjne, grzałka 3kW, podwójne filtry, oddzielnie programowana pompa cyrkulacyjna, 53 dysze masujące, oświetlenie podwodne i na poziomie wody oraz podświetlane przełączniki w różnych kolorach - to wanna, którą można się cieszyć niezależnie od pory roku. Wanna wyposażona jest również w węże antybakteryjne oraz oczyszczanie UV-C, które ułatwiają dbanie o wodę do kąpieli i zmniejszają zapotrzebowanie na środki chemiczne.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN BOKÖ

Wymiary	230x230 cm
Wysokość	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	439/2054 kg
Ilość wody	1615 L
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	5 stk
Pompa 1	3 KM, 2200 W
Pompa 2	3 KM, 2200 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna.....	Tak
Grzałka tytanowa.....	3 kW
System oczyszczania ACS.....	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	53 stk
Filtr cząstek stałych	2 stk
Połączenie elektryczne.....	3N~ 400V 3x16A 50Hz 7540W

VISKAN SANDÖ



DUŻE JACUZZI I STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY.

Ze wszystkich naszych jacuzzi, Sandö oferuje prawdopodobnie najlepszy stosunek jakości do ceny. Ma wymiary 230x230 cm i charakterystyczną dla Viskan Spa głębokość wanny.

Sandö posiada dwie pompy masujące, podwójne filtry, oddzielnie programowane pompy obiegowe, 52 dysze masujące, oświetlenie podwodne i oświetlenie poziomu wody w różnych kolorach oraz grzałkę o mocy 3 kW. Dolomite ma taki sam wysoki poziom wyposażenia, jaki można znaleźć w klasie premium innych wanien z hydromasażem na rynku.

Wanna wyposażona jest również w przewody antybakteryjne oraz generatory ozonu, które ułatwiają sterowanie wody w wannie i zmniejszają zapotrzebowanie na środki chemiczne.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN SANDÖ

Wymiary	230x230 cm
Wysokość	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	439/2054 kg
Ilość wody	1615 L
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	6 stk
Pompa 1	3 KM, 2200 W
Pompa 2	3 KM, 2200 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	52 stk
Filtr cząstek stałych	2 stk
Połączenie elektryczne	3N~ 400V 3x16A 50Hz 7540W

VISKAN SALTÖ

CZTERY GŁĘBOKIE NAROŻNE SIEDZISKA.



Siedem miejsc siedzących, z czego cztery to wygodne siedziska narożne. Wanna z hydromasażem wyposażona jest w szereg różnych rodzajów dysz masujących. Są one również umieszczone na różnych wysokościach i w różnych odległościach od siebie, aby stworzyć jak najszerzy i jak najbardziej wielostronny masaż.

Spa wyposażona jest w dużą podwodną lampę i osiem żarówek umieszczonych tuż pod powierzchnią wody, co znacznie zwiększa doznania podczas kąpieli.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN SALTÖ

Wymiary	210x210 cm
Wysokość	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	385/2010 kg
Ilość wody	1625 L
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci	Tak
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	6 stk
Pompa	3 KM, 2200 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	25 stk
Filtr cząstek stałych	1 stk
Połączenie elektryczne	2N~ 400V 2x16A 50Hz 5462W

VISKAN LÄRKÖ



GORĄCA WANNA, W KTÓREJ MOŻNA ROZKWITNAĆ.

Viskan Lärkö to jacuzzi z kierunkowymi dyszami masującymi, które zapewniają przyjemny i regenerujący masaż wodny.

Można wybrać oświetlenie stałe lub zmienne, a system uzdatniania wody jest wyposażony w antybakteryjne węże i generatory ozonu, co ułatwia pielęgnację i konserwację. Krótko mówiąc, otrzymają Państwo wannę z hydromasażem, w której można rozkwitać.

Lärkö jest wanną z hydromasażem dla tych, którzy lubią dobrą głębokość kąpeli, siedzenie wypoczynkowe i dobry masaż wodny bez rezygnacji z jakości.

Lärkö zapewni Tobie i Twoim bliskim/przyjaciółom wiele wspaniałych doznań podczas kąpieli.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN LÄRKÖ

Wymiary	210x210 cm
Wysokość	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	378/1853 kg
Ilość wody	1475 L
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci	Tak
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	5 stk
Pompa	3 KM, 2200 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	26 stk
Filtr cząstek stałych	1 stk
Połączenie elektryczne ...	2N~ 400V 2x16A 50Hz 5462W

VISKAN RÖNNÖ



NAJMNIEJSZA WANNA Z HYDROMASAŻEM WIELE KĄPIĄCYCH SIĘ OSÓB

Jest to nasze najmniejsze jacuzzi, ale nadal mieści wielu kąpiących się. Viskan Topaze posiada kierunkowe dysze masujące, które zapewniają wspaniały masaż.

Wanna wyposażona jest również w dużą lampę podwodną, która oświetla wodę różnymi kolorami.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN RÖNNÖ

Wymiary	200x200 cm
Wysokość	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	345/1670 kg
Ilość wody	1325 L
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	6 stk
Pompa	2 KM, 1500 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna.....	Tak
Grzałka tytanowa.....	3 kW
System oczyszczania ACS.....	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	16 stk
Filtr cząstek stałych	1 stk
Połączenie elektryczne...	2N~ 400V 2x16A 50Hz 4762W

VISKAN TROLLÖ



MAŁA WANNA Z WIELKIM SERCEM.

Trollö jest prosty, gładki i łatwy w pielęgnacji — czyli taki, jaki powinien być. Trollö posiada wygodne siedzenie w salonie, miejsce dla kolejnych czterech osób i w zasadzie wszystko, czego można chcieć od jacuzzi.

Wanna może być niewielka pod względem wymiarów zewnętrznych, ale została zaprojektowana tak, aby wiele osób mogło cieszyć się wspólną kąpielą. Zauważysz to, gdy spróbujesz Trollö.

Jak na swoje rozmiary, zapewnia mnóstwo miejsca dla całej rodziny.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN TROLLÖ

Wymiary	200x200 cm
Wysokość	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	345/1670 kg
Ilość wody	1325 L
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	5 stk
Pompa	3 KM, 2200 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna.....	Tak
Grzałka tytanowa.....	3 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	26 stk
Filtr cząstek stałych	1 stk
Połączenie elektryczne...2N~ 400V 2x16A 50Hz	5350W

VISKAN LOVÖ

LICZY SIĘ WNĘTRZE.



Lovö to wanna, która jest mała na zewnątrz, ale wielka w środku. Mimo, że wanna ma tylko 79 cm wysokości, siedziska zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić wygodne siedzenie przy wysokim poziomie wody.

Lovö posiada pełnowymiarowy fotel wypoczynkowy i dwa przyjemne fotele narożne. Wanna wyposażona jest również w dwie wydajne pompy masujące, które napędzają pulsujące i kierunkowe dysze do masażu punktowego. Za pomocą łatwego w obsłudze przełącznika można regulować siłę nacisku na siedzenie, na którym się siedzi.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN LOVÖ

Wymiary	210x177 cm
Wysokość	79 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	326/1293 kg
Ilość wody	967 L
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Poduszki pod kark	3 stk
Pompa 1	3 KM, 2200 W
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	36 stk
Filtr cząstek stałych	1 stk
Połączenie elektryczne	3N~ 400V 3x16A 50Hz 6840W

VISKAN STJÄRNÖ



DUŻO WANNY W MAŁYM MIEJSCU.

Stjärnö to wanna, która robi miejsce tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Pomimo swoich wymiarów zewnętrznych, Stjärnö oferuje dwa pełnowymiarowe fotele wypoczynkowe i jedno siedzenie.

Leżaki zostały zaprojektowane tak, aby włączone „głębokie siedzenie”, tak jak w innych modelach Viskan Spa.

Wanna wyposażona jest w dwie wydajne pompy masujące, które napędzają pulsujące i kierunkowe dysze do masażu punktowego. Za pomocą łatwego w obsłudze przełącznika można regulować siłę nacisku na siedzenie, na którym się siedzi.

Stjärnö jest idealną wanną dla nieco mniejszej rodziny lub dla tych, którzy wolą przyjemny masaż i kąpiel tylko we dwoje.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASAŻU:



Stały, kierowany masaż




punktowy masaż ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN STJÄRNÖ

Wymiary	210x177 cm
Wysokość	79 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	325/1303 kg
Ilość wody	978 L
Oświetlenie	Ja
Oświetlenie na poziomie wody	Ja
Poduszki pod kark	3 stk
Pompa 1	3 KM, 2200 W
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna.....	Ja
Grzałka tytanowa.....	3 kW
System oczyszczania ACS	Ja
Dysze ze stali nierdzewnej	Ja
Dysze do masażu	36 stk
Filtr cząstek stałych	1 stk
Połączenie elektryczne...3N~ 400V 3x16A 50Hz	6840W

VISKAN DONSÖ

DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ OKRĄGŁE KSZTAŁTY.



Viskan Donsö jest okrągłym jacuzzi z miejscem dla 4-5 osób i miejscem do schładzania dla dzieci. Wanna wyposażona jest w kierunkowe dysze masujące, lampy podwodne oraz żarówki umieszczone tuż pod powierzchnią wody, które oświetlają wodę różnymi kolorami.

Viskan Donsö jest wyposażony w oddzielną pompę obiegową dla prawidłowego, cichego oczyszczania wody.

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASA U:



Stały, kierowany masa




punktowy Masa ugniatający



Jako Opcja możliwość sterowanie jacuzzi za pomocą aplikacji WiFi na Twoim urządzeniu mobilnym. Dostępne dla tej wanny z hydromasażem.

KOLOR SKORUPY:



KOLOR SKORUPY:



FAKTY O VISKAN DONSÖ

Wymiary	Ø 210 cm
Wysokość	103 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wodą	290/1765 kg
Ilość wody	1475 L
Oświetlenie	Tak
Oświetlenie na poziomie wody	Tak
Pompa 1	2 KM, 1500 W
Oddzielna pompa cyrkulacyjna.....	Tak
Grzałka tytanowa.....	3 kW
System oczyszczania ACS	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masażu	12 stk
Filtr cząstek stałych	1 stk
Połączenie elektryczne...	2N~ 400V 2x16A 50Hz 4762W



AKCESORIA MONTAŻOWE

BEZPRZEWODOWY PAKIET MUZYCZNY

Słuchaj swojej ulubionej muzyki przez bluetooth. W skład pakietu muzycznego wchodzi subwoofer, dwa głośniki, pilot zdalnego sterowania (tylko seria S) oraz wzmacniacz.



Nr artykułu. 50714 (seria S)




Nr artykułu. 50715 (seria V)

ControllMySpaTM

Aplikacja ControlMySpa łączy Cię z Twoją wanną z dowolnego smartfona lub tabletu.

Kontroluj temperaturę, oświetlenie, ustawiaj harmonogramy i wiele więcej. Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia push w przypadku wystąpienia potencjalnego problemu, abyś Ty i Twój dealer wiedzieli o nim, nawet gdy jesteś poza domem.

Art.nr 60631



BROMINATOR

Fabrycznie montowana opcja, która pomoże Ci w zarządzaniu wodą. Brominator przekształca sól bromową w brom i utrzymuje wodę w świeżości i czystości. Idealny, gdy zostawiasz wannę bez opieki na dłuższy czas.



Nr artykułu. 50737

DODATKOWA GRZAŁKA

Dodatkowa grzałka 3 kW jest dodatkową grzałką, którą można podłączyć do wanny z hydromasażem Viskan Spa, aby zapewnić utrzymanie temperatury kąpieli nawet podczas długich kąpieli w zimie.



Nr artykułu. 50713

ZDALNE STEROWANIE

Dzięki pilotowi zdalnego sterowania nie trzeba się ruszać, aby włączyć lub wyłączyć pompy lub oświetlenie. Pilot jest wodoodporny i unosi się na wodzie, ale należy go wyjąć z wody po zakończeniu kąpieli. DLA SERII V.



Nr artykułu. 50670



AKCESORIA

PODNOŚNIK POKRYWY

Oferujemy kilka podnośników pokrywy dla Twojej wanny. Podnośnik pokrywy ułatwia zdejmowanie, co jest korzystne zarówno dla pleców, jak i dla pokrywy.

PODNOŚNIK POKRYWY I

Proste urządzenie do podnoszenia pokrywy, które unosi go ponad ramiona. Podnośnik posiada płytę podstawy, która jest wsuwana pod wannę, dzięki czemu pozostaje ona na swoim miejscu.



Nr artykułu. 50709

PODNOŚNIK POKRYWY II

Podnośnik pokrywy odpowiedni do wolnostojącej wanny z hydromasażem. Podnośnik posiada płytę podstawy, która jest wsuwana pod gorącą wannę, dzięki czemu pozostaje ona na swoim miejscu.



Nr artykułu. 50710

PODNOŚNIK POKRYWY III

Podnośnik pokrywy, który nadaje się do większości wanien z hydromasażem, zarówno wolnostojących, jak i zabudowanych w patio. Podnośnik jest przymocowany do górnej części panelu.



Nr artykułu. 50711

SCHODY

SCHODY I

Mocne, stabilne stopnie wykonane z tych samych materiałów, które nie wymagają konserwacji, co nasze panele zewnętrzne.



Nr artykułu. 50686 (szary)
Nr artykułu. 50780 (czarny)
Nr artykułu. 50750 (biały)



SCHODY

Wygodne, proste stopnie, które pasują do naszych kwadratowych wanien z hydromasażem



Nr artykułu. 50688 (czarny)

SCHODY — OKRĄGŁE

Mocne szare stopnie do okrągłej wanny.



Nr artykułu. 50687

UCHWYT - DODATKOWE WSPARCIE

Uchwyt dla dodatkowego wsparcia przy wchodzeniu i wychodzeniu z jacuzzi. Uchwyt posiada płytę, która jest wsuwana pod wannę, dzięki czemu pozostaje ona na swoim miejscu.



Nr artykułu. 50708

PASY

2 pasy z zapięciami do naciągnięcia na pokrowiec i zabezpieczenia go przed zdmuchnięciem przy silnym wietrze. Pasy są regulowane o maksymalnej długości 2,80 m.



Nr artykułu. 50719

TACA NA NAPOJE

Pływająca taca na napoje, z kolorowymi oznaczeniami, umożliwia podawanie schłodzonych napojów w jacuzzi.



Nr artykułu. 50718 (szary)
Nr artykułu. 50707 (czarny)

WYJMOWANA PODUSZKA POD GŁOWĘ

Wykonane z tego samego materiału EVA, co inne nasze poduszki, ale zdejmowane.



Nr artykułu. 50749

Nadmuchiwane z przyssawkami.



Nr artykułu. 50748

PODUSZKA SIEDZENIA

Poduszka do siedzenia w jacuzzi pozwala osobom niskiego wzrostu lub dzieciom na korzystanie z wszystkich miejsc siedzących.

PODUSZKA SIEDZENIA WATERBRICK.



Nr artykułu. 50745

PODUSZKA — PODWYŻSZANIE SIEDZENIA
Napęczniony wodą i przymocowany do wanny za pomocą przyssawek



Nr artykułu. 50744

DLA
DZIECI





FILTR DLA SERII V

FILTR VISKAN V40 Z GWINTEM

Wyposażenie wanny z uchwytem filtra wygląda następująco.



Nr artykułu. 50736



FILTR VISKAN V50 Z GWINTEM

Wyposażenie wanny z uchwytem filtra wygląda następująco.



Nr artykułu. 50757



FILTR DLA SERII S

FILTR VISKAN 25 SQF.

Wyposażenie wanny z uchwytem filtra wygląda następująco.



Nr artykułu. 50759



FILTR VISKAN 50 SQF.

Wyposażenie wanny z uchwytem filtra wygląda następująco.



Nr artykułu. 50758



PŁYWAJĄCY DOZOWNIK

Do tabletek chlorowych lub bromowych.



Nr artykułu. 50754

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SKROBACZKA DO PRZEWODÓW WODNYCH

Gąbka czyszcząca z uchwytem, które delikatnie czyszczy przewody wodne w jacuzzi.



Nr artykułu. 50768

SPA DISC

Absorbują oleje i inne zanieczyszczenia z powierzchni wody. Gąbkę można umyć i użyć ponownie.



Nr artykułu. 50766

OCZYSZCZACZ FILTRA WODNEGO

Łatwe podłączenie do węża ogrodowego umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie filtra.



Nr artykułu. 50767

ODKURZACZ

Ręczny odkurzacz, który zasysa wszelkie zanieczyszczenia, trawę itp. które mogą znaleźć się w jacuzzi. W zestawie znajdują się również uchwyty ściennie i obręcze.



Nr artykułu. 50732

WSKAŹNIK WODY — WiFi



ICO SPA - PODŁĄCZONE URZĄDZENIE DLA TWOJEGO SPA

Dzięki ICO spa, będziesz połączony ze swoim spa w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś. ICO upraszcza analizę i utrzymanie spa.

ICO Spa mierzy, analizuje, zaleca i ostrzega w razie potrzeby, aby pomóc w utrzymaniu zdrowszej i czystszej wody w basenie.

Podłączony przez WiFi do Twojej sieci, będzie wysyłał informacje bezpośrednio do Twojego smartfona 24/7, gdziekolwiek jesteś. Dzięki solidnym czujnikom jest dobrze chroniony przez sztywną obudowę. Bateria jest ładowalna i ma długą żywotność.

Kompatybilny z chlorem, bromem lub chloratorami słonej wody. Szybka i łatwa instalacja dzięki dołączonej instrukcji szybkiego uruchomienia.

Nr artykułu. 50762



Zestaw do kalibracji ICO
Nr artykułu. 50763

WSKAŹNIK WODY — CYFROWY

CZYTNIK CYFROWY AQUACHECK

Precyzyjnie odczytuje zawartość wolnego chloru, bromu, pH i zasadowości całkowitej na paskach testowych. Odczytuje paski w zaledwie 15 sekund.



Nr artykułu. 50712

Dodatkowe paski testowe

Nr artykułu. 50761

SCUBA SMARTTEST

Cyfrowy fotometr, który daje dokładne pomiary PH, alkanitu, chloru i bromu.



Nr artykułu. 50746

Tabletki do uzupełniania Smarttest.

Nr artykułu. 50746-A



DOBRA RADA PRZED ZAKUPEM.

O CZYM NALEŻY POMYŚLEĆ PRZED DOSTAWĄ WANNY Z HYDROMASAŻEM?

Wanna z hydromasażem musi stać na stabilnej, równej powierzchni. Porozmawiaj z profesjonalistą o tym, czy drewniany taras będzie w stanie go utrzymać lub jak głębokie musi być podłoże żwirowe na trawniku, aby uniknąć osiadania. Jeśli, na przykład, ma być wbudowany w drewniany taras, musi być dostępny dla obsługi, ponieważ może być konieczne usunięcie wszystkich paneli i pracy wokół wanny. Wszystkie instalacje elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Wanna z hydromasażem napełniana jest węzłem wodnym o pojemności 1300-2600 litrów, w zależności od modelu wanny.

JAK CZĘSTO NALEŻY WYMIENIAĆ WODĘ?

Należy ją wymieniać 3-4 razy w roku, w zależności od użytkowania i jakości wody. Przed opróżnianiem należy wyłączyć zasilanie elektryczne. Zalecamy stosowanie pompy zanurzeniowej w celu szybkiego i łatwego opróżniania. Podczas wypompowywania wody przepłukać dysze i odciągacze węzłem wodnym. Filtr i węzły ssące muszą być regularnie czyszczone.

CZY DO UTRZYMANIA JACUZZI W CZYSTOŚCI POTRZEBNE SĄ ŚRODKI CHEMICZNE?

Mimo że wanna posiada pompę obiegową, filtry cząsteczkowe oraz lampę/ozonator UV-C, do utrzymania jej w czystości niezbędne są środki chemiczne, takie jak chlor, brom lub aktywny tlen. Dawki i ich zastosowanie są różne. Przeczytaj

instrukcje na każdym produkcie. Środki chemiczne muszą być również dodawane, gdy woda jest wymieniana lub wanna jest napełniana po raz pierwszy.

JAK NALEŻY KONSERWOWAĆ MOJĄ WANNĘ Z HYDROMASAŻEM?

W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać pH i zawartość chloru w wodzie, aby kąpiel była jak najbardziej komfortowa, a także dlatego, że zbyt niskie pH może uszkodzić elementy wanny. Do utrzymania powierzchni w czystości należy używać raczej łagodnych detergentów o niskiej zawartości piany niż produktów zawierających środki ściernie. Poduszki należy zdjąć i wyprać w wodzie. Jeśli jacuzzi nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć poduszki, aby przedłużyć ich żywotność. Zewnętrzne panele czyści się wodą i wilgotną szmatką. Nie myć pod ciśnieniem, ponieważ woda może przedostać się do wnętrza i uszkodzić elektronikę.

CZY MOGĘ OPRÓŻNIĆ WODĘ I WYŁĄCZYĆ WANNĘ Z HYDROMASAŻEM?

Zalecamy, aby wanna była zawsze napełniona i podłączona do prądu. Trudno jest opróżnić cały układ z wody, a pompy i dysze grożą zamarznięciem w niższych temperaturach, jeśli woda pozostanie w układzie. W cieplejszych temperaturach istnieje ryzyko powstawania glonów i pleśni, ponieważ w wodzie nie ma cyrkulacji ani chemikaliów. Pompa cyrkulacyjna zapewnia cyrkulację wody, utrzymuje zadaną temperaturę i zapobiega rozwojowi glonów. Jeśli jacuzzi nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zdemonstrować poduszki, aby przedłużyć ich żywotność.

WARUNKI GWARANCJI.

Jako nabywca i właściciel Viskan Spa, możesz czuć się bezpiecznie i pewnie. My i nasi podwykonawcy mamy duże doświadczenie i dobór komponentów, precyzja i wiedza są ważnymi czynnikami, aby produkt był zadowolający i służył przez długi czas.

SZYBKA POMOC, JEŚLI COŚ PÓJDZIE NIE TAK.

Jednak nadal coś może pójść nie tak. Skontaktuj się ze sprzedawcą. Aby uzyskać jak najszybszą obsługę, prosimy o przygotowanie paragonu i numeru gwarancji.

ZAPEWNIAMY NASTĘPUJĄCE GWARANCJE DLA NASZYCH WANIEŃ:

- 10 lat gwarancji na ramę/wykonanie.
- 8 lat gwarancji na panele aluminiowe
- 5 lat gwarancji na pęknięcia i odbarwienia powłoki.
- 3 lata gwarancji na komponenty, w tym robocizna.

Oświetlenie, poduszki pod głowę, lampy UV-C/ generatory ozonu, osłony termiczne i filtry są wyłączone z gwarancji, ponieważ są to materiały eksploatacyjne o różnej żywotności. Gwarancje dotyczą wanień z hydromasażem używanych do celów prywatnych.

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z GWARANCJAMI/ SERWISAMI BARDZO WAŻNE JEST, ABY:

Wszystkie boki jacuzzi były dostępne dla naszych serwisantów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty związane z udostępnieniem wanny do serwisu/gwarancji.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Ze względów drukarskich kolory w katalogu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

WYPRODUKOWANO W SZWECJI.

NASZA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA OZNACZA, ŻE RAMIONA ZNAJDUJĄ SIĘ
POD WODĄ, DZIĘKI CZEMU MOŻNA KORZYSTAĆ Z
NASZYCH WANIEI PRZEZ CAŁY ROK.



SpaKaszuby.pl

Zapraszamy Do Salonu

ADRES SALONU SPRZEDAŻY

ul. Armii Krajowej 4-6
83-330 Żukowo

TELEFON

+48 732 888 619

ADRES E-MAIL

biuro@spakaszuby.pl