

Szmidt

SZCZOTKI WĘGLOWE



KATALOG SZCZOTEK WĘGLOWYCH

e-mail: kazik1859@interia.pl

tel. 506 345 118

www.elektroszczotki.info

www.szczotki-weglowe.com.pl

Symbol	Opis	Zdjęcie
SW001	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x10x36 mm Zastosowanie: Odkurzacz ZELMER typ 300. Średnica Ø 7 mm.	
001A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x10x35 mm Zastosowanie: odkurzacz	
001B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x11x35 mm Zastosowanie: ODKURZACZ: KARCHER, FLEX, PUZI, ODKURZACZ: ZELMER, AGREGAT SSĄCY 308.2, 309.1, (309.0210) ODKURZACZ: BOSCH; AEG/PROGRESS-VAMPYR400/6006 MAKITA W 49625 Odkurzacz przemysłowy: 443, 440, 446/447L PRALKA: MIELE 0075427, 1522570, 2311480 FESTOOL 452876 Odkurzacz przemysłowy odkurzacz ZELMER	
001C	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x11,3x36 mm Zastosowanie: Electrolux ZX 7020 odkurzacz. Dwa rowki. Średnica Ø 7,5 mm.	
001D	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x11x37 mm	
002	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x7x25 mm Zastosowanie: Sokowirówka va-370, JAGA. Średnica Ø 6,2 mm.	
003	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x10x29 mm Zastosowanie: ZELMER typ RH5500. Średnica Ø 7 mm.	
004	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17 mm Zastosowanie: Interkernn. Dwa rowki. Średnica Ø 5 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
005	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x32 mm Zastosowanie: PRALKA: INDESIT odkurzacz ZELMER silnik SK-10	
006	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x20 mm Zastosowanie: CELMA 1.119.110.064 Wiertarka: PRCb-16, PRG b (SIK125)	
006A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x20 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
007	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x6,4x16 mm Zastosowanie: CELMA 1.119.110.080 Wiertarka dwubiegowa: PRCr 10/6 II B, PRCr 10/6S, PRCr 10/6ES, Szlifierka oscylacyjna: DBSSg 114, DBSSw 114 II B Mieszarka: PRDa 120C	
008	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x8x17 mm Zastosowanie: CELMA pilarka, strugarka	
009	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x6,4x20 mm Zastosowanie: BOSCH 1607014101 Bosch Wiertarka: GBM 16-2ECELMA 1.119.110.042 Wiertarka udarowa dwubiegowa PRCz16 / 10A Wiertarka: PRCK 13 BEO, Mieszarka: PRDa 120 AEO	
009A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 3,8x3,8x17 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE PARTNER Szlifierka/Przecinarka: K2300 Do silnika wycieraczek	
010	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x12,5x18 mm Zastosowanie: BOSCH 1607014106, 1617014110 BOSCH Polerka: GPO 12E, 1366EVS Nożyce: GSC 4.5, 1508, 1532, Szlifierka kątowna: PWS 6000, PWS14-180, 301, 302, 303 Młot udarowo-obrotowy: UBH 4/26, UBH 6/35 Szlifierka prosta 1207, Młot: USH 10, UBH 12/50METABO 31,603,342 Młot: BHE 6030S, Piła tarczowa: KS 65S, 6323, KS 1155S, KS 1266, KS 1468S, KSTE1357S, KS4345,Celma 1.119.110.052 , 1.119.110.051 , 1.119.110.012 Celma Szlifierka: PRAc 100 II, Mieszarka: PRDa 160BEO, Polerka kątowna: PRAs 175 II B, 175 A, 175B, 175CEO, Pilarka: DBPPk 200E, Wiertarka: PRCx 2-10AE, Wiertarka jednobiegowa: PRCK 13CEO, PRCK 13DEO Młot udarowo-obrotowy: PRWg 35, PRWg 40; Polerka: PRAs-175, Mieszarka: PRDa 160A, Młot udarowy: PRWg 1 II B, PRWg 2 II B, PRWg 2B, PRWg 2A Mieszarka: PRDa 160A Szlifierka prosta obwodowa: PRAC 100AR	

Symbol	Opis	Zdjęcie
011	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x20 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
11A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x20 mm Zastosowanie: BOSCH 2604321927 Wiertarka: GSB 22-2RE, PSB850-2RE, PSB1200-RPE Bosch Makita Celma Metabo	
011B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x12,5x20 mm Zastosowanie: REBIR 20080270000 Mieszadło: EM 2-950E, EM 1-950, Szlifierka kąтова: LSM 3-150 Bosch Makita Celma Metabo	
011C	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x12,5x20 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
012	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x10x21 mm Zastosowanie: Celma 1119190073 Wiertarka jednobiegowa: PRCK13, PRCK10, PRCK13E wiertarka CELMA PRCK-13, PRCK-13(E), PRCK10. nr katalogowy 1119-110-073	
013	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x11x18 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE DWT Szlifierka kąтова: DWT WS 125L DWT Polerka: OP-180TV BLAUKRAFT Wiertarka: BSB 850E, BBS 900, AEG 4931375311 Szlifierka taśmowa: BBSE 1100, BBS 1100HITACHI 999056, 999 043, 999 073 B Młot udarowy: H25PV, Młot udarowy: BM 50, H45MRY, Młotowiertarka: DH28PC, PD, DH30PC2, DH38MS, DH40MRY, Klucz udarowy: WR22SA, Wkrętarka: WH 22, VTV16, D13, BM20Y, Szlifierka kąтова: G 13SC Pilarka: C6SS, C7SS, C6BU2, Przecinarka: CD7SA, Pila: CR13V2, VC, VA, VBY. Średnica Ø 8 mm.	
013A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x12x18 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 8 mm.	
013G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x11x17 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE Pilarka Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 8 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
014	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7,5x14x18 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BLAUKRAFT Szlifierka: BWS 230-2400S Interkernn duży. Średnica Ø 8 mm.	
014A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7,5x14x19 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE TOYA Szlifierka kątowna: BLAUKRAFT Szlifierka BWS 230-1800, Interkernn duży. Średnica Ø 8 mm.	
014AG	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x14x17 mm Zastosowanie: SKIL 2 610 374 808, 2 610 396 250 Szlifierka kątowna: 9780, 9650, 9760, 9645H1, 9665, 9750H1BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE DWT Szlifierka kątowna: WS-230 TT BLAUKRAFT BOF 1850, Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 8 mm..	
014G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7,5x14x18 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 8 mm.	
015	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17 mm Zastosowanie: AEG SB.16, SB 16, SB2-420, SB2.420 szlifierka Buł. B-8. Średnica Ø 6,7 mm.	
016	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x18x16 mm Zastosowanie: MAKITA CB 204, 191 957-7, CB 203, 191 953-5 Młot: HM 1303, HM 1303B, HM 1500, HM 1800 Szlifierka: 9047F, 9047SF, 9049F, 9049SF, 9049FK, 9059F, 9059SF, 9059FK, 9029F, 9037 Szlifierka kątowna: 9047F, 9047SF, 9049F, 9049SF, 9049FK, 9059F, 9059SF, 9059FK, 9029F, 9037F, 9039F, 9067-9069, Pilarka tarczowa: 5903R, 5103R, 5143R. Średnica Ø 10,5 mm.	
017	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x16x18 mm Zastosowanie: SKIL Średnica Ø 6,5 mm.	
018	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x20 mm Zastosowanie: ELTOS/SPARKY 216 237, 216 238 Wiertarka dwubiegowa: BZ 16a / 650W. Średnica Ø 6,5 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
019	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x16x27 mm Zastosowanie: ELTOS/SPARKY 210293 Szlifierka kątowa: WESPA, WSBA-1400, WSA-2100, WSBBA Średnica Ø 12 mm.	
020	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4X16X21,5 mm Zastosowanie: BOSCH 1617000425 Młot udarowy wyburzeniowy: GSH 27BLACK&DECKER 908752, 934623 Szlifierka kątowa: P 5702, P 5703, P 5706, BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE EINHELL Szlifierka kątowa: WSG 115ECelma 1119110059, 1119110013, 1119110059 CELMA PRAs-230, 235, 235 A, 235 AR PRAg 180, 180 A, 180 AR, 180 CR. Polerka: PRAs 230, PRAs 235, 235A, 235AR Szlifierka kątowa: PRAg 180, 180A, 180AR, 180CR Szlifierka kątowa obwodowa: PRAg 180CR, PRAg 230BR, PRAg 230DE	
020A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5,3x15,7x20 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BLAUKRAFT Wyrzynarka: BPS 500 E, BPS 650E, heblarka	
021	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x20 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
022	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x8x16 mm Zastosowanie: CELMA 1119110046 Pilarka tarczowa: DBRCc 67 II B, Strugarka: DBHEh 75 II B, DHEh 82A Szlifierka taśmowa: DBSMm 75C. Średnica Ø 6 mm.	
022A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x8x17 mm Zastosowanie: FESTOOL 483529 METABO 31603460, 31603511 Pilarka tarczowa: KSE 68 Plus, Pilarka tarczowa: KS 85 szlifierek TOYA. Średnica Ø 6,4 mm.	
022B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x7x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 6,4 mm.	
022C	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x6,5x11 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 5 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
022G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x8x14 mm Zastosowanie: BLACK&DECKER 569190-00, 596071-00, 596072-00 Szlifierka kąтова: CD 115, CD 110, CD105, CD 915, KG 725, AST6, FG005, KG900, KG915 Bosch Makita Celma. Jeden rowek. Średnica Ø 5,6 mm.	
023	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x8x13 mm Zastosowanie: KRESS 37746 DEWALT 930151-00, 939539-01, 1003859-00, 401853-01 Szlifierka kąтова: DEWALT DW 401, DW 448, DW 451K, DW 803, DW 806, DW 808, DW 810, DW 817, DW 818, DW 819, DW 821, D 28108, D28128, D 28129, D 28151, D 28152, Młotowiertarka: DW 561, DW 563, DW 566FLEX K 49 Szlifierki: LD1709FR, LDB1709FR, LDC1709FR, L3406VRG, L3309FR, L3410VR, L3325FR, L3403VG. Szlifierka 48 V (MG)Black&Decker 930151 Szlifierki P 5411, KG 68, CD 500, BD 255	
023A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x10 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
024	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4x4,8x10 mm Zastosowanie: ZELMER robot 720, młynek 630	
025	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x6,4x17 mm Zastosowanie: EIBNSTOCK Mieszadło: EHR 14.1maszyna do szycia TUR-2 Bosch Makita Celma	
026	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x6,5x13 mm Zastosowanie: robot ZELMER Bosch Makita Celma	
027	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x5x13 mm Zastosowanie: AEG Szlifierka oscylacyjna: VS 130 robot ZELMER	
027R	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x5x13 mm Zastosowanie: ZELMER 194.0003 KRAJALNICA: ZELMER 294, 294.5 294 - ALEXIS YOUNG, 393 - DORIS, 493 - ALEXIS, Sokowirówki 377 (Julita), Robot zelmer typ: 381, 281, 181 Bosch Makita Celma. Dwa rowki	

Symbol	Opis	Zdjęcie
028	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5,4x8,5x14 mm Zastosowanie: SKIL 2610395601 Szlifierka: 9450, 9460, 9470PERLES - COLLOMIX - BELLE 18770258 HSW 115, HSW 125, HSW 315, HSW 325, HSW 351CE, HSW 325CECELMA 642 621 377, 1119 110 030, 0642 621 377 Nożyce do blach: PRMa 2,5 C Szlifierka palcowa: PRAA40 C, Szlifierka kąтова: HSW 125, HSW 125E, HSW 126E Wiertarka jednobiegowa: PRCm 13AEO, PRCm13BEO, Szlifierka prosta: PRAa 40C Bosch Makita Celma	
029	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x6,4x13 mm Zastosowanie: Celma 1119110061 Nożyce do blach: PRMa 2,5 II Wiertarka kąтова: PRCu 10 II, PRCu 10-C Szlifierka prosta: PRAa 25A, Młotowiertarka: PRWm 20E, Bosch Makita Celma	
030	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x8x17 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE EINHELL HK-PG 66, BHS 66, FMR-G 800, CELMA 1119110065 Wiertarka: PRCc13/6lic, PRCz-13/6, PRCc13/6llc Bosch Makita Celma	
030A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x8x17 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
031	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x15 mm Zastosowanie: AEG 4931310684 Młotowiertarka: PN 2400R, PN 3000R, PN 3000R2, PN 3000SUPXN2, PN 30 NBOSCH 2604321913 Wiertarki udarowe: GSB 16, GSB 18-2RE, GSB 16RE, GSB 2-650RE, GSB 20-2RE, CSBSB 550, CSB 570RE, CSB 650-2RE, PSB500, Interkern. Średnica Ø 6,6 mm.	
031A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x13 mm Zastosowanie: Interkern Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5 mm.	
031AG	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE 450371 FERM Szlifierka kąтова: 180 BLAUKRAFT BWS 180-1020, TOYA Wiertarka: BLAUKRAFT Wiertarka: BBS 510E, BBS 650, BEH 600, BWS 125-850 EINHELL- E-SB 800, BSM 600, MAKITA CB 65 191 628-6 Wiertarka kąтова: DA 3000R Nożyce do blachy: JS 1600, JS 1660, JS 1670, JG 1600, Szlifierka kąтова: 9035KB, 9501B, 9503BH Klucz udarowy: 6905B, BLACK&DECKER 569493-00 Strug: KW 712PROTOOL 627005 Wiertarka udarowa: DRP13-2EAQ, PDP18-2E, PDP24 Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 6,2 mm.	
031G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x14 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BOSCH 2607014004, 2609120064 MAKITA CB 51, CB 60, 181 021-2 Frezarka: 3703, Strug: 1902/K, N 19234B/BK Wiertarka: 6013B, 6013BR, 6300-4, PROTOOL 627003 Protool Wiertarka: DRP10EQ, DRP13E, DRP-8E, PDP16E, BOSCH Wiertarka jednobiegowa: GBM1E, GBM1RE, Młot: 1207, UBH3-16, 3-24+SE, Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 5,3 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
031Z	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE EINHELL/ Bavaria: BSM 550E, BSM 650E, BWS115,125 BLAUKRAFT BWS 115-580, BWS 115-710, BEH 710, Bosch Makita Celma. Jeden rowek. Średnica Ø 5 mm.	
032	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x17 mm Zastosowanie: METABO 31.603.385, 31.603.373 Wiertarka: BE 628S R+L Młoto-wiertarka: BHE6028S, BHE 24SR, BHE 6024S, BHE 6021 Młoto-wiertarka: BHE 6010, BH 6008S, BH 6009S Celma PRG-13, BZ-16 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,5 mm.	
032A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4,6x9x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5 mm.	
033	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x8x13 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
033A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x8x16 mm Zastosowanie: DEWALT 324826-00 Piła tarczowa: DW 62BLACK&DECKER 914633, 401853-00, 914633 Pilarka: BD 59, DN 59, DN 810 Szlifierka: ORS, ORL Strug: 80 PLA, P 7101, DN 840, Pilarka tarczowa: DN820, DN810, DN57, BD59, SR300, P3703, DN840 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5,2 mm.	
033B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x8,3x12 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE FERM BLAUKRAFT Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,2 mm.	
033G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x7,2x11 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE TOPEX / FERM FAG Wiertarka: 125 BLAUKRAFT Szlifierka kątowa: BWS 125E-850 FERM szlifierka i młot udarowy Średnica Ø 5,7 mm.	
034	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x16 mm Zastosowanie: młot udarowy KANGO	


Symbol	Opis	Zdjęcie
034A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x17 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
035	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x9,5x24 mm Zastosowanie: METABO 34301017 Młot: BH 1130B, BH 1131BB LAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE EINHELL Mieszadło: FMR-G 800, KANGO 3170302212 Młot udarowy 637, 638, 710 BV, 760 KV. Średnica Ø 6,2 mm.	
035A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x30 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 6,2 mm.	
035B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x23 mm Zastosowanie: FLEX K 9 KANGO 9170334860 Młot udarowy: 900 BV, 950 SV, 950 KV, 990 KVPRAŁKA: ELEKTROLUX 4354ODKURZACZ: AEG 50000660451, NILFISK RUPES/HAMACH 47.45, 001311Szlifierka oscylacyjna: SSPF, SSCA HAMACH Szlifierka oscylacyjna: SS77, UH77V Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 6,2 mm.	
036	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x12,5x35 mm Zastosowanie: pralka automatyczna, odkurzacz przemysłowy. Średnica Ø 10 mm.	
036A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x13x20 mm Zastosowanie: FLEX K 20 Szlifierka kątowna: ZH 1206, ZL 1208, H 1206 Wiertarka: BSS 1202VR Mieszadło: R 1800 UR Bosch Makita Celma. Średnica Ø 10,5 mm.	
036B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x12x25 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 7 mm.	
037	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x12,5x18 mm Zastosowanie: Celma polerka PRA 175, PRAc. Średnica Ø 8,3 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
038	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x16 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BLAUKRAFT Szlifierka kąтова: BWS 125-880 EINHELL - BPSL 750, BES 125, PS-G 710, BPS 600, E-PST 710 TOYA, FERMBOSCH 2 604 321 905, 2 604 321 907, 1607014124, 1607014117 Wiertarki udarowe dwubiegowe: GBM 6, GBM 10, GSB 16, GSB 18SE, PSB 450, PSB 500, Pilarki: PKS 38, Strug: GHO 31-32, Wkrętarki: GSR 6-16TE, GSR 6-20 Szlifierka oscylacyjna: PSS 280 AE, Szlifierka oscylacyjna: GSS 280AE, GSS 230AE, GSS 280A, GSS 230A Szlifierka mimośrodowa: GEX 125AC, Młot udarowy: GAH 500DSR, Piła taśmowa: PBS 60, ELTOS/SPARKY 125 052 B, 122,252 Młotowiertarka: BPR 241E, BPR 240E, BPR 200CE Wiertarka dwubiegowa: BUR 2-160E, BUR 150E, BUR 2-160ME, BUR 2- 200E Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,2 mm.	
038A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x16 mm Zastosowanie: BOSCH 1607014117 GEX 125 ACE Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5 mm.	
039	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x16x26 mm Zastosowanie: ELTOS 2300W	
039A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x20x25 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE Młot udarowy wyburzeniowy TOYA szlifierka kąтова 2300W Bosch Makita Celma	
039B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x20x30 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
039C	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x17x25 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE INTERKERN Szlifierka kąтова HITACHI 999061 Szlifierka kąтова: G23UA2, G23UB2, G18SH2, G18SE3, G18U2, G18UA2, G18UB2, G23SF2, G23SC3, G23U, SF, SCY, SE2, G23MR, SEY, U2, UAY, UB2, MRU, CM5SB, CM9UBY, Bruzdownica: CM7MC, CNF65U, Bosch Makita Celma	
040	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x12,5x36 mm Zastosowanie: PRALKA: AEG ODKURZACZ: BOSCH (stary typ) pralka automatyczna	
040A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: (2x3,1) 6,2x12,6x32 mm Zastosowanie: RAINBOW D3, D4 Z-2421M Bosch Makita Celma	

Symbol	Opis	Zdjęcie
040AK	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: (2. x3,1)6,2 x 12,6 x 32 mm Zastosowanie: RAINBOW D3, D4 Z-2421M odkurzacz RAINBOW. Średnica Ø 10 mm.	
040K	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x12,5x36 mm Zastosowanie: PRALKA: ZANUSSI, ARISTON 1218CDE, 1218CDE3B, 1258A.DRY, 1258CD, 1258CD3B, A1146GB, A1148GB, A1158GB, A1217UK, AW1120, AW1150GB, pralka automatyczna. Średnica Ø 8,5 mm.	
041	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x6x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
041A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4x5x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
042	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17 mm Zastosowanie: BOSCH 1607014116 szlifierka PWS 6-115 Bosch Makita Celma	
043	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x6,4x20 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
043A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4,8x4,8x16 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
044	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 9x14x23 mm Zastosowanie: PEUGEOT 705054 Szlifierka kątowna: 230MA, 180MA Bosch Makita Celma	

Symbol	Opis	Zdjęcie
045	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x12,5x23 mm Zastosowanie: FLEX K 34 Szlifierka kątowna: LW 1202, LW 2402A Interkern. Średnica Ø 8 mm.	
045A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x12x18 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 10,5 mm.	
046	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x16x20 mm Zastosowanie: BLACK&DECKER 940160-03 Szlifierka kątowna: KG 2023, BD 1823, BD 2018, P 5724, P 5732, P 5721, P 5723, P 5921, P 5923 Dewalt 940160-03, 1003878-00, 1003891-00 Szlifierka kątowna: DW 476, DW 490, DW 491, DW 492, DW 846, DW 822, DW 383, DW 850, DW 875, Celma 1119110037 Szlifierka kątowna: Celma HSW 5206 (Perles) Bosch Makita Celma	
047	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17 mm Zastosowanie: KRESS 24837 Wiertarka: 1050 SXC, 750 HTC, 800 BS, 450 BS, 420 BME, 1050 PXC, 750 PXC, 600PSE, Wkrętarka: 450 TBS, 455 TBS BOSCH 1607014145 Szlifierka prosta: 1212, GGS 7, GGS 27C, Szlifierka kątowna: GWS 6-115, GWS 6-115E, GWS 6-100, GWS 6-125, GWS 8-115C, GFF 22AELTOS/SPARKY 129 092, 129 093 B Szlifierka kątowna: M 850, M 850E, M 950, M 1050 Szlifierka prosta: MKL 710, M 720, MK 500, KM 550 Wiertarka udarowa: BUR 2 250E AEG 4931392611, 4931385117 Szlifierka oscylacyjna: VS 260, VS 360, Szlifierka kątowna: WS 8-125M, WS 8-115M Frezarka: OFE 710 Szlifierka prosta: GS 500E, GSL 600E Bosch Makita Celma	
047A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x9x17 mm Zastosowanie: HITACHI 999 076 B Szlifierka kątowna: G12SE, G13SD, SE, G13YC, YD, V, VA, YC, YF, G15YC, G13SE2, G13SB3, Bruzdownica: CNF35U, CNF45U, Szlifierka prosta: GP2S2, BOSCH 2604320910 GST 60PB, GST 80PBE, GST 85PAE, POF 600ACE Bosch Makita Celma	
047R	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17 mm Zastosowanie: Blaukraft, Toya, Ferm, Topex, Einhell, DWT	
048	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17 mm Zastosowanie: MILWAUKEE 4931392612, 4931392582 Szlifierka kątowna: AG 9-125 QXC, Szlifierka kątowna: AGV 20-180CASALS 134339071 Wiertarka: VT622, VC66P Szlifierka kątowna 1200W: AG10/125, AG12/125, BOSCH 2604320910 Wiertarka: VT622, VC66P Szlifierka kątowna 1200W: AG10/125, AG12/125, Szlifierka prosta: 1212, GGS 7, GGS 27C, GST 60PB, GST 80PBE, GST 85PAE, POF 600ACE Wyrzynarka: GST 60P, GST 60PAE, GST 80PE, GST 85P, GST 85PAE, GST 85PB, GST 85PBAE, GST 85PBE, GST 85PE, Nożyce: GNA 2.0 Bosch Makita Celma	
048A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x13 mm Zastosowanie: szlifierka kątowna Chiny	


Symbol	Opis	Zdjęcie
048B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x12 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
048C	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x9x17 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
049	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x12,5x20 mm Zastosowanie: DEWALT 381028-02 Pilarka: D27112, DW 706, DW 702, DW 716, DW 712, D23700, DW 744, PERLES - COLLOMIX - BELLE 18,770,223 Mieszadło CX 40, CX 60, Szlifierka kąтова: HSW 4186 Polerka: UP 4162RE, MILWAUKEE 4931392582 Szlifierka kąтова: AGV 20-180AEG 4931369476 Szlifierka kąтова: WSL 180, WS L230, WSB 2000, WSV 1900ELTOS/SPARKY 125,905, 131 075 Szlifierka kąтова: MA 2000, MBA 2001, WSA 1800 Polerka: PM 2000E, Młoto-wiertarka: BP 400E	
050	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x17 mm Zastosowanie: HILTI 244118, 282192 Szlifierka kąтова: DC 125, WS 125 BOSCH 1607014176, 3607014010, 1617014124 Szlifierka kąтова: GWS 14-150 CI, GWS 1000, Bruzdownica: GNF 35, GNF 35CA, BOSCH GBH 4 DFE Bosch Makita Celma	
050A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x18 mm Zastosowanie: HILTI 320181 Młot: TE 6 A, AEG, FEIN 4931343911, 30711135003, 4931343911 Młot: PN 3500, PN 3500N, PN 3000, PN 3000X2 Młot: AEG PN 3500, PN 3500N, PN 3000, PN 3000X2 Szlifierka kąтова: FEIN WSG 12-125, WSS 12-230, WSG 8-115, WSG 9-125, WSB 13-125 Szlifierki jednoręczne: Bosch PWS10 125CE, PWS13 125CESPIT Młotowiertarka: 355BOSCH 1607014151 Bosch Makita Celma	
050B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x17 mm Zastosowanie: BOSCH 1 607 014 138, 1 607 014 172, 1 607 014 176 Szlifierka: GWS 7-115, GWS 10-125, GWS 1000, Bosch Makita Celma	
051	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x8x17 mm Zastosowanie: DEWALT 58083 Młotowiertarka: D25223 typ1, D25113 typ2, D25114 typ2, D25102 typ4, D25103 typ5, D25124 typ1, D25123 typ1, D25223 typ2, D25103 typ 10 BLACK&DECKER 560454-00 Szlifierka: KG 65, KG 72, KG 90, BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE EINHELL Szlifierka kąтова: WSG 230E, BLAUKRAFT: BWS 230-2100, szlifierka bułgarska BSD	
052	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x12,5x31 mm Zastosowanie: PRALKA: AEG, LAVAMAT 545, 550, 680, BELLA 100, PRALKA: SOLE- SL 348, PRALKA: SOLE SL 348, BOSCH, ELECTROLUX, ZANUSSI, SIEMENS, INDESIT, PRALKA: INDESIT, ARISTON WDN2066WF PRALKA: ZANUSSI- VA5035, 5045, 5055, 5065, 5075, 900, 9100, ZANKER-100, PRALKA: ZANUSSI, ZANKER, BSHG, ZANUSSI, AEG, BAUKNECHT, BOSCH- F850, F1100, WFE2020, WFF1201, WOF1600, 2000, WFC2060GB/01 SIEMENS WXB1060GB/01, OPN 154740, BLOMBERG-1520, 1530, 1660, WA1310, 1312 645 425 095, 634 700 080, NNS 009 AA1, 105214, 5 068 174 200, 5 022 658 800, 5 022 177 800, 15 4071, 5 634 700 080, 645 430 100, 4812362 48003, 645 425 577, 15 4740, 456 379, 031602, 645 430 625, 645 425 568, 481281729579, 105214, 3805, 4006, 481281729576 Bosch Makita Celma	

Symbol	Opis	Zdjęcie
052A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x13,5x35 mm Zastosowanie: PRALKA: WHIRLPOOL - WHIRLPOOL-AW700, AWM 800, BAUKNECHT-BOSCH SIEMENS-CANDY THOMSON-VIKING- WD1278TX, BRANDT, SILTAL, ZEROWATT, 481931088529, 15 1614,92 126721, 52016397005, 51X9118 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,5 mm.	
052B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x15x27 mm Zastosowanie: PRALKA: MIELE W 700, W746 W716 W717 W719 W791 W730 W731 W732 W702 W703 W704 W705 W733 W735 W736 W709 W792 168 9370, 288 1580 Bosch Makita Celma	
052C	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x12,5x35 mm Zastosowanie: PRALKA: SIEMENS, BOSCH 21521, 021521 Bosch Makita Celma	
052K	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x12,5x36 mm Zastosowanie: PRALKA: AEG, BAUKNECHT, BOSCH, SIEMENS WFE 2020, WFF1200, WHIRLPOOL, ELECTROLUX 645 425 095, 481236248001, 0573, 481236248003 Bosch Makita Celma Średnica Ø 8,5 mm.	
053	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x16x22 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BLAUKRAFT Szlifierka kątowa: BWS 230-2350S, EINHELL WS-PG 2300, PERLES - COLLOMIX - BELLE 18770223, 18770213 PERLES Szlifierka kątowa: HSW 5206, HSW 5206E, HSW 5226E, HSW 5208E, ELTOS/SPARKY 151 681 Szlifierka kątowa: MBA 2300PV, MB 2001V, MA 2001, MA 2300, MBA 2500PV METABO 31,603,384 Szlifierka kątowa: W 20230, WS 2030, WS 2530, WS2080, W2030, W2530, W 2031X, W 2230, W 2280 Bosch 1607014130 BOSCH GNF 65A, GSF 100A, GSF 65A PWS 18-230 PWS 18-230J PWS 20-230 PWS 20-230J PWS 1900 GWS 18U GWS 18-180 GWS 18-230 GWS 20-18 GWS 20-180 GWS 20-180H GWS 20-180J GWS 20-180JH GWS 20-230 GWS 20-230H GWS 20-230J GWS 20-230JH GWS 21U GWS 21-180 GWS 21-180H GWS 21-180HV GWS 21-180JH GWS 21-180JHV GWS 21-230 GWS 21-230H GWS 21-230J GWS 21-230JH GWS 21-230JHV GWS 22-180LV GWS 22-180LVI GWS 22-180H GWS 22-180JH GWS 22-230LV GWS 22-230LVI GWS 22-230H GWS 22-230JH GWS 23-180 GWS 23-180+SDS GWS 23-180J GWS 23-180J+SDS GWS 23-180JS GWS 23-180S GWS 23-230 GWS 23-230+SDS GWS 23-230J GWS 23-230JS GWS 23-230S GWS 24-180 GWS 24-180B GWS 24-180H GWS 24-180JB GWS 24-180JBV GWS 24-180JBX GWS 24-230 GWS 24-230B GWS 24-230BV GWS 24-230BX GWS 24-230H GWS 24-230LVI GWS 24-230JB GWS 24-230JBV GWS 24-230JBX GWS 24-230JH GWS 24-300 GWS 24-300I GWS 25-180 GWS 25-180+SDS GWS 25-180J GWS 25-230 GWS 25-230J GWS 26-180B GWS 26-180BV GWS 26-180H GWS 26-180JB GWS 26-180JBV GWS 26-230B GWS 26-230BV GWS 26-230H GWS 26-230JB GWS 26-230JBV GWS 26-230JH GWS 180J GWS 230 GWS 230J GWS 2000-18J GWS 2000-18JH GWS 2000-180J GWS 2000-23J GWS 2000-23JH GWS 2000-230 GWS 2000-230J GWS 2000-230JH GWS 2300HGWS 2300-23J GWS 2400-23JH	
054	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x10x20 mm Zastosowanie: DUAX - DUSS PK100 Młot udarowy: PK 100, PK 150/ 64PERLES - COLLOMIX - BELLE COLLOMIX: Mieszkadło RGE 110, RGE 120, RGE 125, RGE 130, RGE 140,ELTOS szlifierka 900W Bosch Makita Celma	
055	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x20 mm Zastosowanie: CELMA 1119110062 Wiertarka: PRCB-10 (KASO) Bosch Makita Celma	

Symbol	Opis	Zdjęcie
056	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x13,5x17 mm Zastosowanie: Interkern Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,5 mm.	
056G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x11x15,5 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,5 mm.	
057	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x16mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE INTERKERN Wiertarka MAKITA CB 411, 191 940-4 Szlifierka kątowna: 9525 NB, 9527 NB, 9528NB, 9501BM, 9505BM, 9520NB Nożyce: JN1601 Frezarka: 3703, 3704 Szlifierka taśmowa: 9031, 9910 Bosch Makita Celma Średnica Ø 6,5 mm.	
057A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x14 mm Zastosowanie: PROTOOL 627010 Szlifierka kątowna: AGP 150-1, Pilarka tarczowa: CSP 55, CSP 55-2 Wiertarka: DRP 16-1, DRP 16-2 Mieszadło: MXP 1000 EQ Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,5 mm.	
057Z	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x12 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5,8 mm.	
058	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x10x14 mm Zastosowanie: DEWALT 949646-02, 949647-02 Szlifierka kątowna: DW 456, DW824, DW 826, DW458, DW 823, D 28153, D 28154, D 28155, D 28156, Bosch Makita Celma	
058A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x11x15 mm Zastosowanie: szlifierka kątowna 1200W	
059	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x15 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE EINHELL TKS 1500, FERM, TOPEXMAKITA CB 302, 191 959-3, CB 303, 191 922-2, CB 327, 194 285-9, CB 304, 921304, CB 302, 191 959-3, CB 304, 191 961-6, CB 323, 193 922-2CB 303, 191 922-2, CB 327, 194 285-9 Szlifierka: 9541-9542, Szlifierka kątowna: 9015B, 9016B, GA5020, GA6020, Pilarki tarczowe: 5603R, 5703R, 5604R, 5705R Szlifierka/Polerka: 9227CB Szlifierka taśmowa: 9920, 9404, 9403 Młot udarowo obrotowy: HM 0860C, HM1100, HM1100C, HM1130C, HM1140C, HR 3000C, HR3550C, HR4000C, HM1202C, Młot: HM 1100C, HM 1100C, HM 1100 SC, HM 1130, HR 4000C Młotowiertarka: HR 3000C, HR 4000C. Piła łańcuchowa: UC 3003A, UC 3503A, UC 4003A Szlifierka: 9541-9542 Młot: HM 1100C, HM 1100C, HM 1100 SC, HM1130, HR 4000C, HM 0860C, Młotowiertarka: HR 3000C, HR 4000C Szlifierka kątowna: 9015B, 9016B, GA5020, GA6020, Pilarki tarczowe: 5603R, 5703R, 5604R, 5705R Szlifierka/Polerka: 9227CB Szlifierka taśmowa: 9920, 9404, 9403 Młot udarowo obrotowy: HM 0860C, HM1100, HM1100C, HM1130C, HM1140C, HR 3000C, HR3550C, HR4000C, HM1202C, Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,5 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
059A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x14 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE DWT Szlifierka kątowa: 180 BLAUKRAFT BDH 1050, Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,6 mm.	
059B	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x14 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,6 mm.	
059G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x16 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 7 mm.	
060	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x15,5 mm Zastosowanie: MAKITA CB 105, 181 038-5, CB 100, 181 030-1 Wiertarka udarowa: HR 1800, HR 2010, HR 2510, Młot udarowy: HK 1800, HK1810, HM0810, HR3520, Klucz udarowy: 6906, Nożyce do blachy: JN 3200, JS 3200 Szlifierka do betonu: PC 1100, Pilarka: SR1600, SR 1800, Szlifierka taśmowa: 9900B, 9901, 9924DB, Strug: 1100, PROTOOL 627004 Mieszadło: MXP 1202, MXP 1600F szlifierka TOYA Bosch Makita Celma. Dwa rowki. Średnica Ø 5,8 mm.	
060A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x11x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Dwa rowki. Średnica Ø 5,8 mm.	
060G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x18 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BLAUKRAFT Pilarka: BKS 1200 MAKITA CB 106, 181 410-1 Strugarka: 1911B Frezarka: 3620 Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 5 mm.	
060Z	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x12,5 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE FERM BLAUKRAFT BGS 800 EINHELL KGS 210 Bosch Makita Celma. Jeden rowek. Średnica Ø 6 mm.	
061	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5,5x15x20 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE MATRIX Szlifierka kątowa: AG 2000 Eco EINHELL BWS 230/3 Bosch Makita Celma Metabo	

Symbol	Opis	Zdjęcie
061A	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x14x21 mm Zastosowanie: METABO 34301084 Szlifierka kątowna: W 20180, W 20180X Bosch Makita Celma	
062	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x8x15 mm Zastosowanie: SPARKY/Łowecz 153056/153057B MB 120 CE, FK 30 Bosch Makita Celma	
063	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x8x14 mm Zastosowanie: RYOBI 6540563 Szlifierka kątowna: SG 1151A, SG 1155A, G 1001A RUPES/HAMACH 47.105, 006533 Szlifierka oscylacyjna: BR 51A, BA 215, BR 55, BA81V Hitachi 2440711 Szlifierka kątowna: Hitachi WS 115 Bosch Makita Celma	
064	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x6,4x16 mm Zastosowanie: BOSCH 2 604 321 904, 2 604 321 909, 2 604 321 910 Wiertarka: B310, SB350.2, SB350.E, SB350.RLE, SB400, CSB420.2, CBS420.E, CBS450.2E, CBS500.2E, Wkrętarka: 1416, 1419, 1419.6, 1419.7, GSR5, 11TE Wiertarka dwubiegowa: GSB 22-2RE, GSB 22-2RCMETABO 31 603 372, 34 301 105 Szlifierka oscylacyjna: SXE125, SRE285, SRE284, SR4321 Szlifierka taśmowa: BAE0666. Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5 mm.	
065	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x11x17 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,2 mm.	
066	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x11x17 mm Zastosowanie: pilarka Średnica Ø 8,2 mm.	
067	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x17 mm Zastosowanie: Makita CB 304 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,6 mm.	
068	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x13,5x16 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 7,2 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
069	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x8x16 mm Zastosowanie: Festool 488530 RAP 1503, RAP 1503E Bosch Makita Celma	
070	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x12,5x17 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 6 mm.	
070G	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x11x14 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE EINHELL TKS 250 Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 6 mm.	
071	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x9x16,5 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
072	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x6x15 mm Zastosowanie: AEG Wiertarka: SBE 500 R, BLACK&DECKER 937690, 203569, 320876 Szlifierka kątowna: SAG 500, DN 10 Szlifierka prosta: P 7801 Nożyce: P 8301, P 8402, Black&Decker BD 500R, 4300, 520R Bosch Makita Celma	
073	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x8x18 mm Zastosowanie: Black&Decker 320 876 BD 423, BD 425 RE, P 8000, P 8020, SR 950 RE Bosch Makita Celma	
074	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x12 mm Zastosowanie: Makita CB 411, 921411 Szlifierka kątowna: 9525 NB, 9527 NB, 9528 NB, 9501 BM, 9505 BM, 9520 NB Nożyce: JN1601 Frezarka: 3703, 3704 Szlifierka taśmowa: 9031, 9910 Bosch Makita Celma Średnica Ø 5 mm.	
075	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x7x15 mm Zastosowanie: Flex K56, K 68, K 23 Szlifierka kątowna: LW 1503, LW 1703 FESTOOL 484694 PS 1 E 220V (483450, 561900) RO 1 (571406) RO 1 E 220V (571410) Bosch Makita Celma	

Symbol	Opis	Zdjęcie
076	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x11x16 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE FERM TOPEX EINHELL Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6 mm.	
077	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x8x15 mm Zastosowanie: FLEX K 53, K 44, K 34 Szlifierka kątowna: L1506VR, L1509, L1503VR, Frezarka: MSF 130, Flex ZL 2108 Bosch Makita Celma	
078	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x15,5 mm Zastosowanie: Makita CB 106. Wiertarka udarowa HP2000, HO2010, Frezarka 3606, Strugarka 1911B Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,2 mm.	
079	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 3,8x8x13 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BLAUKRAFT Bosch Makita Celma Średnica Ø 5 mm.	
080	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4,5x10x17 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5,5 mm.	
081	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5,5x9x16 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE INTERKERN Szlifierka 125E-850 EINHELL BBH 950, Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5 mm.	
082	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x11x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6 mm.	
083	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x16x26 mm Zastosowanie: HILTI 93860, 282188 Szlifierka kątowna: WS 230, DC 230DEWALT 585041-00 Szlifierka kątowna: D 25703K, D 25700K, D 25701K, D 28400, D 28401, D 28410, D 28421, D 28423, D 28493, SPIT Młotowiertarka: 490Bosch 1617014126 Bosch GBH 10 DE Bosch Makita Celma	

Symbol	Opis	Zdjęcie
084	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x10x14 mm Zastosowanie: DEWALT 636128-03, 1003860-00, 640491-03, 1003857-00 Szlifierka kąтова: D 28111, D 28113, D 28116, D 28117, D 28130, D 28130, D 28132, D 28133, D 28134, D 28139, D 28136, D 28132C, D 28135, D 28137, D 28141, Bosch Makita Celma	
085	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x18x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,2 mm.	
086	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x16x23 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma	
087	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x10x21 mm Zastosowanie: BOSCH 1609200929 Piła taśmowa: 1270Metabo 34 301 017 Metabo BH 1130B, BH 1131B Bosch Makita Celma. Średnica Ø 7 mm.	
088	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x12,5x17 mm Zastosowanie: AEG Szlifierka taśmowa: HBS 2110 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8 mm.	
089	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x13,5x17 mm Zastosowanie: Makita CB 153 Szlifierka: 9609 WBS, 9607HB, 9609NB, 9609NG, LS1013 Strug: 1606B Ukośnica: LS1440, LS1013, Frezarka: 3612, 3612C Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,2 mm.	
090	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x8x15,5 mm Zastosowanie: ELTOS/SPARKY 153,056 Szlifierka kąтова: MB 1200CE Bruzdownica: FK 30 Bosch Makita Celma	
091	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12,5 mm Zastosowanie: FESTOOL 489632 Szlifierka oscylacyjna: RS 400, RS400E, Szlifierka mimośrodowa: ES 125, ETS150/3EQ, ES150 (szczotki bez oprawki) Bosch Makita Celma	

Symbol	Opis	Zdjęcie
092	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x11x17 mm Zastosowanie: Hilti Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6,50 mm.	
093	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x16 mm Zastosowanie: Makita CB 318 Szlifierka prosta: GD0800/10C Szlifierka mimośrodowa: BO6040 Szlifierka kątowna: 9562CV, 9564Z, 9565CVL, Bosch Makita Celma	
094	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x15x20 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
095	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x17x17 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE FERM TOPEX TOYA DEWALT 381028-02 Pilarka ukośna: DW 702, DW 703, Typ 1,2 HITACHI 999 044, 999 086 B, 999 074B Pila tarczowa: PSM8, PSM9, PSU7, PSU13 Szlifierka kątowna: G18SE3,SR,SG2,SRU,UA2,UB2, G23SC, G23SC2,SR,SRU, CM9SR, Młot: H65SA, H90SA, BM25, H65SB, DH50MR,MRY, H60MR, MRV, Przecinarka: CM12, CC12Y, CC14SF, CC16SA,CM7MR Wyrzynarka: C10FA, C15FB, CB75, C13U, Młot wyburzeniowy: H70SA, H65SC,SB2, H90SC, Bosch Makita Celma Średnica Ø 10,5 mm.	
096	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x7,5x13 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE DWT Szlifierka kątowna: WS 115, WS 125 EINHELL Szlifierka kątowna: E-WS 125, BWS 960, BLAUKRAFT Szlifierka kątowna: BWS 125E-960HITACHI 999,021 Szlifierka prosta: G P2, GP 2SA Szlifierka kątowna: G10SB1, G10SR, G12S1, G12SR,SS, G13SS, Pilarka stołowa: C8FSHE, Młotowiertarka: DH25PB, Klucz udarowy: WR14VB, Wkrętarka: W4YE, W4YF, WH12, WH14 WH16 Wiertarka kątowna: D10YB, Nożyce do blach: CN16 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6 mm.	
097	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x20 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo	
098	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x17 mm Zastosowanie: FLEX Szlifierka kątowna (1010W): L1109 FE, L1506VR, L3309 FRG, L3309 FRHILTI Szlifierka kątowna: WS 125, DAG 125 Bosch Makita Celma	
099	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x16 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE FERM TOPEX EINHELL Bosch Makita Celma Metabo	

Symbol	Opis	Zdjęcie
100	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x15 mm Zastosowanie: Bosch Makita Celma Metabo. Średnica Ø 8 mm.	
103	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 20x20x40 mm Zastosowanie: spawarka, spawarki	
201	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x12,5x25 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
202	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x19x32 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
203	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x20x28 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
204	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x12,5x30 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
205	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x25x33 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
206	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x16x25 mm Zastosowanie: FEIN Szlifierka: MSF 78 Urządzenie specjalne, Duże maszyny	

Symbol	Opis	Zdjęcie
207	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 12,5x25x40 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
208	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x25 mm Zastosowanie: DEWALT 327148-01, 327148-03, 582620-00 Młot: DW 540, DW 541K, DW 543K, D 25600K, D 25650K, DW 25830K, D 25850K, Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
209	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x16x26 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
210	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x20x40 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
211	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x10x26 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
212	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x32x37 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
213	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 3,6x6x12 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
214	Szczotki węglowe (1komplet=2 sztuki) Wymiary: 6,2x11,3x25 mm Zastosowanie: ALPINA Piła łańcuchowa: STIGA SE 18, ALPINA, CASTOR Urządzenie specjalne, Duże maszyny	

Symbol	Opis	Zdjęcie
215	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x20x37 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
216	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x11x34 mm Zastosowanie: ODKURZACZ: BOSCH;AEG/PROGRESS- VAMPYR400/6006 Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
217	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x6,2x18 mm Zastosowanie: ODKURZACZ: RAINBOW Z-2421M Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
218	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x15x35 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
219	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x12,5x35 mm Zastosowanie: ODKURZACZ: BOSCH (stary typ) Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
221	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8,2x11x32 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
222	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x32x37 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	
223	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x17 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	

Symbol	Opis	Zdjęcie
224	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x12,5x18 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 224, with dimensions 6,2x12,5x18 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '224', '6,2x12,5x18', and '506 345 118'.
225	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x9x17 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 225, with dimensions 6,2x9x17 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '225', '6,2x9x17', and '506 345 118'.
226	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4x5x13 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 226, with dimensions 4x5x13 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '226', '4x5x13', and '506 345 118'.
227	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4,8x4,8x16 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 227, with dimensions 4,8x4,8x16 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '227', '4,8x4,8x16', and '506 345 118'.
228	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x10x30 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 228, with dimensions 8x10x30 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '228', '8x10x30', and '506 345 118'.
229	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x20x32 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 229, with dimensions 8x20x32 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '229', '8x20x32', and '506 345 118'.
230	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7,5x16x25 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 230, with dimensions 7,5x16x25 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '230', '7,5x16x25', and '506 345 118'.
231	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4x6x20 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny. Średnica Ø 6,50 mm.	 A photograph of two carbon brushes, model 231, with dimensions 4x6x20 mm. The brushes are dark grey with yellow leads. The image is labeled with '231', '4x6x20', and '506 345 118'.

Symbol	Opis	Zdjęcie
232	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 3,5x4,5x13 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 232, with dimensions 3,5x4,5x13 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '232 3,5x4,5x13' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom.
233	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x19 mm Zastosowanie: MASZYNA DO MIĘSA: ZELMER-187 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 6 mm.	 A photograph of two carbon brushes, model 233, with dimensions 6x10x19 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '233 6x10x19' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom. On the left side, there is vertical text 'MASZYNA DO MIĘSA' and on the right side 'ZELMER-187'.
234	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,1x7,8x13 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 234, with dimensions 6,1x7,8x13 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '234 6,1x7,8x13' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom.
235	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 10x12x25 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 235, with dimensions 10x12x25 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '235 10x12x25' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom.
236	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x20x32 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 236, with dimensions 5x20x32 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '236 5x20x32' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom.
237	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x12x25 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 237, with dimensions 8x12x25 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '237 8x12x25' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom.
238	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x8x18 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 238, with dimensions 7x8x18 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '238 7x8x18' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom.
239	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x20x27 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny	 A photograph of two carbon brushes, model 239, with dimensions 5x20x27 mm. The brushes are black with metal holders and are connected by a small wire. The background is red. The text '239 5x20x27' is at the top, and '506 345 118' is at the bottom.

Symbol	Opis	Zdjęcie
240	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x7,8x19 mm Zastosowanie: Urządzenie specjalne, Duże maszyny. Średnica Ø 5 mm.	
301	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12,5 mm Zastosowanie: VANDER VSK703 Szlifierka kątowna	
302	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x15,5 mm Zastosowanie: VANDER VAG720 Szlifierka kątowna	
303	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5,5x9x12 mm Zastosowanie: VANDER VAG707 Szlifierka kątowna	
304	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x15,5 mm Zastosowanie: VANDER VAG716 Szlifierka kątowna BOSCH 2604320914, 2 604 321 941, 2 610 391 290, 2 607 014 001, 2 604 321 917 Piła szablata: GSA 800 PE, Wyrzynarka: GST 100, GST 120E, GST 135 CE, AHS 600, AHS 700, GBM 350, GSS 14, PSB 550-RE, PST 52 A, PST 50 A, PST 50 AE, PST 53 A, PST 53 AE, PHO 100, PEX 115 A, PEX 115 A-1, PSS 23, PSS 23 E, PEX 420 AE, PEX 15 AE, PEX 11 AE, PEX 12 A, PEX 400 A, PEX 12 AE, PST 550 AE	
305	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x11x14 mm Zastosowanie: VANDER VAG717 Szlifierka kątowna	
306	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x11x23 mm Zastosowanie: VANDER AMU101 Młot udarowo - obrotowy	
307	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x11x14,5 mm Zastosowanie: VANDER AMU102 Młot udarowo - obrotowy	

Symbol	Opis	Zdjęcie
308	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x17 mm Zastosowanie: VANDER VID748 WIERTARKA UDAROWA	
309	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x14,5 mm Zastosowanie: VANDER VID710 WIERTARKA UDAROWA	
310	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x10,5 mm Zastosowanie: VANDER VED728 WKREŹTARKA SIECOWA	
311	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x10 mm Zastosowanie: VANDER VEG735 WKREŹTARKA SIECOWA	
312	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x15x17,5 mm Zastosowanie: VANDER VED789 WKREŹTARKA SIECOWA	
313	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x15 mm Zastosowanie: VANDER VPO709 Polerka samochodowa	
314	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x11x20 mm Zastosowanie: VANDER VER712 Frezarka	
315	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x13 mm Zastosowanie: VANDER VDS701 Szlifierka taśmowa	

Symbol	Opis	Zdjęcie
316	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x14,5 mm Zastosowanie: VANDER VDS703 Szlifierka taśmowa	
317	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12 mm Zastosowanie: VANDER VRS701 Szlifierka oscylacyjna mimośrodowa MAKITA CB 64, 191 627-8, CB 55, 181 026-2 Wiertarka/wkrętarka: 6510LVR, DP 4700, Wiertarka: DP 4700, 6010B, 5010BVR, 6510SB, 6700N, Wkrętarka: 6800DBV, 6801BV, 6805BV, 6801DB, Szlifierka: 9035, 9035N, 9035SB, GV6000, GV6000, Piła posuwowa: JR 3000V	
318	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x11x13 mm Zastosowanie: VANDER VPT717 Pilarka do drewnaBLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE TOYA FERM EINHELL BH-G 1000PROTOOL 627,033 Szlifierka kątowa: AGP 150-15, AGP 150-15 AB	
319	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x11,5x19,5 mm Zastosowanie: VANDER VCP708 POLERKA SAMOCHODOWA	
320	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x16 mm Zastosowanie: VANDER VMU720 Młot udarowyMAKITA CB 318, CB 325, 191 978-9, 194 074-2 Młotowiertarka: HR2230, HR2460, HR2470, HR2020, Młot udarowy: HR2800, HR2810, HR2811 Szlifierki kątowa: 9554NB, 9555NB, 9557NB, 9558NB, 9562, 9564, 9564H, 9565H, 9566CV	
321	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x16x16 mm Zastosowanie: VANDER VRW709	
322	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x16,5 mm Zastosowanie: VANDER VNZ701 Elektryczne nożyce do żywopłotu	
323	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x13,5x16,5 mm Zastosowanie: VANDER VCM707 Ukośnica z funkcją przesuwu	

Symbol	Opis	Zdjęcie
324	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12 mm Zastosowanie: VANDER VFS705 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA	
325	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x16x20 mm Zastosowanie: VANDER ASK301 BOSCH 1607014154 , 1 607 014 130, 1 607 014 171 Szlifierki dwuręczne kątowe: GWS 20-230, GWS 23-230, GWS 23-180 SDS, GWS 25-180 Szlifierki kątowe: GWS 19-180, GWS 19-230, GWS 21-230, GWS 22-230, GWS 21-180, GWS 24-230, Bruzdownica: GNF 65A, GSF 100A Szlifierka na mokro: GNS 14	
326	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x7,5x15,5 mm Zastosowanie: VANDER VUD304 Ukośnica do drewnaBLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE BLAUKRAFT Szlifierka taśmowa: BBS 650 Wiertarka: BSB 510E, BSB650E, EINHELL- BPS 520	
327	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x17x16 mm Zastosowanie: VANDER VCM731 Wielofunkcyjne urządzenie do obróbki drewna	
328	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12 mm Zastosowanie: VANDER ASK301 MILWAUKEE 4931392609 Wiertarka udarowa: PPH 24EMAKITA CB 64, 191 627-8, CB 55, 181 026-2 Wiertarka/wkrętarka: 6510LVR, DP 4700, Wiertarka: DP 4700, 6010B, 5010BVR, 6510SB, 6700N, Wkrętarka: 6800DBV, 6801BV, 6805BV, 6801DB, Szlifierka: 9035, 9035N, 9035SB, GV6000, GV6000, Piła posuwowa: JR 3000V	
329	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x10x16 mm Zastosowanie: VANDER VRH710 MŁOTOWIERTARKA	
330	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x16 mm Zastosowanie: VANDER VEP718 Strug elektryczny	
331	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x23 mm Zastosowanie: VANDER VWH718 Młot wyburzeniowy	


Symbol	Opis	Zdjęcie
332	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x11 mm Zastosowanie: VANDER VMS725 NOŻYCE DO BLACHY	
333	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x9x15 mm Zastosowanie: VANDER VWS770 Szlifierka do gipsu żyrafa	
334	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x28 mm Zastosowanie: VANDER VWS770 Szlifierka do gipsu żyrafa	
335	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x15,5x22 mm Zastosowanie: VANDER VAG742 SZLIFIERKA KĄTOWA 2400W	
336	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x11x17 mm Zastosowanie: VANDER VEP730 Strug elektrycznyBLAUKRAFT - TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE Młot udarowo-wyburzeniowy SKIL MASTER 1780MA	
337	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x11x20 mm Zastosowanie: VANDER VSK741 Szlifierka kątowa	
338	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 4,5x5x8,5 mm Zastosowanie: VANDER VSG717 Miniszlifierka	
339	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,2x11x11 mm Zastosowanie: VANDER VLO785 Piła szblasta	

Symbol	Opis	Zdjęcie
340	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x15 mm Zastosowanie: VANDER VSK721 Szlifierka kątowna	
341	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x17 mm Zastosowanie: VANDER ASK002 Szlifierka kątowna	
342	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x9x13 mm Zastosowanie: VANDER VSK708 Szlifierka kątowna	
343	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x13 mm Zastosowanie: VANDER VAG706 SZLIFIERKA KĄTOWA	
401	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5,4x8,5x14 mm Zastosowanie: CELMA 642621377 Nożyce do blach: PRMa 2,5 C Szlifierka palcowa: PRAA40 C	
402	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x16 mm Zastosowanie: PROTOOL 627001 Szlifierka kątowna: AGP125-10 Szlifierka prosta: DGP 30-8E, SGP 25 Nożyce do blachy: SHP16E, SHP 25E	
403	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x15 mm Zastosowanie: PROTOOL 627003 Wiertarka: DRP10EQ, DRP13E, DRP-8E, PDP16E	
404	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17,5 mm Zastosowanie: PROTOOL 627019 Wyrzynarka: JSP 85E, BSP 85E Wiertarka kątowna: NBP20E	

Symbol	Opis	Zdjęcie
405	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x6,4x14 mm Zastosowanie: METABO 31 603 346, 34 301 082 Nożyce do krzywizn: KU 6870, KM 6875 Polerka: 6155, Maszyna stacjonarna: T 6, T 6H	
406	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x17,5 mm Zastosowanie: BOSCH 1607014116 Szlifierka kątowna: GWS 6- 115, PWS 620S, PWS 710 Nożyce: GNA 3.5, GNA 1.6L, GNA 3.2 Szlifierka mimośrodowa: GEX 125AC, GEX 150	
407	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x15 mm Zastosowanie: BOSCH 1 617 014 117, 1 617 014 129 Młot: PBH 1R, PBH 200 RE, UBH 2/ 20 SE	
408	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,5x8x13 mm Zastosowanie: BOSCH 1 619 P02 870 Szlifierka: GWS 7-115E, GWS 7-115ET	
409	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x12,5 mm Zastosowanie: BOSCH 2604320911 Nożyce: GSC 1.6 Wiertarka kątowna: GWB 10 RE Piła do tworzyw: GSG 300	
411	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x20 mm Zastosowanie: BOSCH 1617000525 Młot udarowy: GBH 2-22RE, GBH 2-23 REA, GBH 2-26 DRE, GBH 3- 28 DRE, GBH 2400, Wiertarka udarowa: GSB 20-2RE, GSB 20-2 RCE	
412	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x8x17 mm Zastosowanie: BOSCH 1617014131 Młotowiertarka akumulatorowa: GBH 24VRE, GBH 24V, GBH 24VF, GBH 24VSR, GBH 24VFR Pilarka akumulatorowa: GKS 24V, GKS 18V	
413	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x8x18,5 mm Zastosowanie: HILTI Młot: TE 12	

Symbol	Opis	Zdjęcie
414	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x8x16 mm Zastosowanie: METABO 31603460 Pilarka tarczowa: KSE 68 Plus	
415	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x8x14 mm Zastosowanie: HILTI 80594 Wiertarka: TKD 3000, TKD 500, TDR 1600-2, TAD 500, TKT 1300, TKT 1800, TKT 2000	
416	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x7x13 mm Zastosowanie: CELMA Szlifierka kąтова: HSW 110/2,3A	
417	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x7x10 mm Zastosowanie: DEWALT 494040-00 Wyrzynarka: DW 341 K, DW 343	
418	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x7x14 mm Zastosowanie: RUPES/HAMACH 472.050, 003112 Szlifierka oscylacyjna: BR 3, Hebel: SLW HAMACH Szlifierka oscylacyjna: SL 40	
419	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x14x20 mm Zastosowanie: DEWALT 402874-05 Szlifierka kąтова: DW 840, DW 841 Polerka: DW 632, DW 630	
420	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x13x19 mm Zastosowanie: FLEX K 20 Szlifierka kąтова: ZH 1206, ZL 1208, H 1206, Wiertarka: BSS 1202VR Mieszadło: R 1800 UR	
421	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x14x20 mm Zastosowanie: AEG 4931369479 Szlifierka kąтова: WSA 2100, WSA 2300, WS 21, Milwaukee: 4931369479 / 4931395107 AG 21-180 E, AGV 21-230 E, AG 23-180, AG 24-230, AGV 21-230 GE, AG 23-230, AG 24-180 E, AGV 21-230 GEX, AG 23-230 B, AG 24-230 E, AGV 24-230 E, AGV 23-230, AG 26-230 GE, AGV 24-230 GE, AGVM 24-230 GX, AGV 26-180 GE, AGVM 24-230 GEX, AGV 26-230 GE, AGVM 26-230 GEX, AGV 26-230 GEX	

Symbol	Opis	Zdjęcie
422	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x12,5x24 mm Zastosowanie: DEWALT 940160-01 Szlifierka kątowna: DW 882, DW 474, DW479, DW475, Pilarka tarczowa: DW 383	
423	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,3x11x25 mm Zastosowanie: MAKITA CB 350, 194 160-9 młoty udarowe HR3200C , HR3210C , HR4001C , HR4011C	
424	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x12,5x26 mm Zastosowanie: HILTI 978976, 206293, 366126, 206292 Wiertnica: DD 100, DD 130, Młot: TE 56, TE 70, TE 74, TE 75, TE 900, TE 905, bruzdownica DC-SE 20	
425	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x11x16,5 mm Zastosowanie: MAKITA CB 303, 191 922-2, CB 327, 194 285-9 Szlifierka kątowna: 9015B, 9016B, GA5020, GA6020, Pilarki tarczowe: 5603R, 5703R, 5604R, 5705R Szlifierka/Polerka: 9227CB Szlifierka taśmowa: 9920, 9404, 9403 Młot udarowo obrotowy: HM0860C, HM1100, HM1100C, HM1130C, HM1140C, HR 3000C, HR3550C, HR4000C, HM1202C, pilarki ukosowej LS0714F piły brzeszczotowe JR3050T, JR3060T, JR3070CT frezarki RP1110C	
426	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 8x16x25 mm Zastosowanie: ELTOS/SPARKY 125 907, 125 906 B Szlifierka kątowna: WSA-2300	
427	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x12,5x26 mm Zastosowanie: HILTI 330476 Młot: TE 76	
428	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x10x21 mm Zastosowanie: BOSCH 2604321927 Wiertarka: GSB 22-2RE, PSB850-2RE, PSB1200-RPE	
429	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 7x13x18,5 mm Zastosowanie: HITACHI 999 038, 999 071 B Młot udarowo-obrotowy: DH50 SA1, DH45MR, DH50SB , H55SA Piła tarczowa: C8U, C9U, Szlifierka kątowna: G23SS, G18SC , G18SD , G23SA , G23SB Pilarka tarczowa: C65A , C8U , C9U , C9U2 , C10FB , C10FCE , C10FCH , C12FCH , C12LC , C12LSH	

Symbol	Opis	Zdjęcie
430	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x6,4x15,7 mm Zastosowanie: CELMA 1119110061 Nożyce do blach: PRMa 2,5 II Wiertarka kątowna: PRCu 10 II, PRCu 10-C Szlifierka prosta: PRAa 25A, Młotowiertarka: PRWm 20E, Wycinarki PRMk 2IIT	
431	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x10x22 mm Zastosowanie: ELTOS/SPARKY 120936 Szlifierka: 900W Wiertarka dwubiegowa udarowa: BUR 2-350E Polerka: PMB-1200 CE	
432	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6,4x12,5x22 mm Zastosowanie: BOSCH 3 607 014 000, 3 607 014 012, 3 607 014 007 Wiertarka: GBM 6-2RE, GBM 16-2RE, GBM 23-2E, GSB 90-2E Mieszadło: GRW 11E Szlifierka: GGS 6 Zakrętarka udarowa: GDS 24-GDS30 Wkrętarka udarowa: 1432R, 1433R, 1434R, 1435R	
433	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x8x19 mm Zastosowanie: BOSCH 1617014134 Młot udarowo-obrotowy: GBH 2 SE, GBH 2 SR, GBH 2-20 SRE, GBH 2-24 DS, GBH 2-24 DSE, GBH 2-24 DSR, GBH 2-24 DFR, GAH 350 SRE, GAH 500 DSE, PBH 20 RE, PBH 220 RE, PBH 240 RE	
434	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x9x12,5 mm Zastosowanie: BLAUKRAFT -TOYA - FERM - TOPEX - EINHELL - DWT - INNE Bosch Makita Celma. Średnica Ø 5 mm.	
344	Wymiary: 4x5,2x12,5 mm. Średnica Ø 3,8 mm. Dwa rowki	
345	Wymiary: 5x6x11 mm. Średnica Ø 5 mm. Dwa rowki	
346	Wymiary: 5,5x9x15,5 mm. Średnica Ø 7,5 mm.	

Symbol	Opis	Zdjęcie
347	Wymiary: 5x11x17 mm. Średnica Ø 8,2 mm.	
348	Wymiary: 7x11x17 mm. Średnica Ø 6 mm.	
417	Wymiary: 6x7x11 mm.	
022G2R	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 6x8x14 mm Zastosowanie: BLACK&DECKER 569190-00, 596071-00, 596072-00 Szlifierka kątowna: CD 115, CD 110, CD105, CD 915, KG 725, AST6, FG005, KG900, KG915 Bosch Makita Celma. Dwa rowki Średnica Ø 5,6 mm.	
052AK	Szczotki węglowe (1komplet = 2 sztuki) Wymiary: 5x13,5x35 mm Zastosowanie: PRALKA WHIRLPOOL - WHIRLPOOL-AW700, AWM 800, BAUKNECHT-BOSCH SIEMENSCA THOMSON-VIKING- WD1278TX, BRANDT, SILTAL, ZEROWATT, 481931088529, 15 1614,92 126721, 52016397005, 51X9118 Bosch Makita Celma. Średnica Ø 8,5 mm.	

Szmidt

SZCZOTKI WĘGLOWE

e-mail: kazik1859@interia.pl

tel. 506 345 118

www.elektroszczotki.info

www.szczotki-weglowe.com.pl