

INSTRUKCJA OBSŁUGI O022

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: bańki chińskie próżniowe, bez ogniowe zestaw zawiera: plastikowe bańki różnej wielkości x 12; pompka; magnetyczne końcówki x2; przedłużka

Sposób użycia:

Zabieg z użyciem baniek powinien być przeprowadzany w pomieszczeniu o temperaturze 20-22°C. Zabieg powinien trwać od 15 do 20 minut. Umyj skórę wodą z mydłem, natłuść ją. Miejsca z intensywnym zarostem należy ogolić. Zanurz bańki w ciepłej wodzie o temp. 40°C. Wciśnij zawór bańki w gumową część pompki tak, aby pompka ssąca połączyła się z bańką. Lekko przyciśnij bańkę w miejsce na ciele, gdzie ma być przyssana bańka. Jedną ręką przytrzymaj bańkę w miejscu połączenia z pompką, tak aby się nie rozłączyły. Drugą ręką, trzymając pompkę za korpus, wykonuj ruchy do górę i w dół tak, aby wessać skórę. Ilość ruchów zależy od tego, ile skóry musi być wessane. Stopień wessania skóry określa lekarz. Podczas zabiegu powinno się czuć ciepło i rozciąganie, ale nie ból.

Ostrzeżenia:

Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem. Produkt można używać tylko pod kontrolą i na zalecenie lekarza. Po każdym użyciu produkt należy dokładnie umyć ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym i dokładnie wypłukać. Nie myć w zmywarce. Do dezynfekcji nie należy stosować wysokich temperatur. Baniek nie wolno gotować i zaparzać. Podczas zabiegu u osób starszych i dzieci, należy zachować szczególną ostrożność, by ciśnienie nie było zbyt duże. Jeżeli podczas zabiegu wystąpią dolegliwości bólowe, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku: uszkodzeń i stanów zapalnych skóry: alergicznych, grzybiczych, bakteryjnych, ropnych; wzmożonej kruchości naczyń krwionośnych; występowania złej krzepliwości krwi; duszności; chorób autoimmunologicznych; stwardnienia rozsianego; anemii; w stanach ogólnego osłabienia; podwyższonej temperatury; niestabilizowanego ciśnienia tętniczego; ciąży; w przypadku występowania wylewów podskórnych i obrzęków; chorób nowotworowych; gruźlicy; występowania drgawek; po spożyciu alkoholu. Nie stosować u osób chorych na serce. Nie stosować u osób zażywających leki przeciwzakrzepowe. Nie stosować po posiłku.



INSTRUKCJA OBSŁUGI O022

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: bańki chińskie próżniowe, bez ogniowe zestaw zawiera: plastikowe bańki różnej wielkości x 12; pompka; magnetyczne końcówki x2; przedłużka

Sposób użycia:

Zabieg z użyciem baniek powinien być przeprowadzany w pomieszczeniu o temperaturze 20-22°C. Zabieg powinien trwać od 15 do 20 minut. Umyj skórę wodą z mydłem, natłuść ją. Miejsca z intensywnym zarostem należy ogolić. Zanurz bańki w ciepłej wodzie o temp. 40°C. Wciśnij zawór bańki w gumową część pompki tak, aby pompka ssąca połączyła się z bańką. Lekko przyciśnij bańkę w miejsce na ciele, gdzie ma być przyssana bańka. Jedną ręką przytrzymaj bańkę w miejscu połączenia z pompką, tak aby się nie rozłączyły. Drugą ręką, trzymając pompkę za korpus, wykonuj ruchy do górę i w dół tak, aby wessać skórę. Ilość ruchów zależy od tego, ile skóry musi być wessane. Stopień wessania skóry określa lekarz. Podczas zabiegu powinno się czuć ciepło i rozciąganie, ale nie ból.

Ostrzeżenia:

Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem. Produkt można używać tylko pod kontrolą i na zalecenie lekarza. Po każdym użyciu produkt należy dokładnie umyć ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym i dokładnie wypłukać. Nie myć w zmywarce. Do dezynfekcji nie należy stosować wysokich temperatur. Baniek nie wolno gotować i zaparzać. Podczas zabiegu u osób starszych i dzieci, należy zachować szczególną ostrożność, by ciśnienie nie było zbyt duże. Jeżeli podczas zabiegu wystąpią dolegliwości bólowe, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku: uszkodzeń i stanów zapalnych skóry: alergicznych, grzybiczych, bakteryjnych, ropnych; wzmożonej kruchości naczyń krwionośnych; występowania złej krzepliwości krwi; duszności; chorób autoimmunologicznych; stwardnienia rozsianego; anemii; w stanach ogólnego osłabienia; podwyższonej temperatury; niestabilizowanego ciśnienia tętniczego; ciąży; w przypadku występowania wylewów podskórnych i obrzęków; chorób nowotworowych; gruźlicy; występowania drgawek; po spożyciu alkoholu. Nie stosować u osób chorych na serce. Nie stosować u osób zażywających leki przeciwzakrzepowe. Nie stosować po posiłku.



INSTRUKCJA OBSŁUGI O022

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: bańki chińskie próżniowe, bez ogniowe zestaw zawiera: plastikowe bańki różnej wielkości x 12; pompka; magnetyczne końcówki x2; przedłużka

Sposób użycia:

Zabieg z użyciem baniek powinien być przeprowadzany w pomieszczeniu o temperaturze 20-22°C. Zabieg powinien trwać od 15 do 20 minut. Umyj skórę wodą z mydłem, natłuść ją. Miejsca z intensywnym zarostem należy ogolić. Zanurz bańki w ciepłej wodzie o temp. 40°C. Wciśnij zawór bańki w gumową część pompki tak, aby pompka ssąca połączyła się z bańką. Lekko przyciśnij bańkę w miejsce na ciele, gdzie ma być przyssana bańka. Jedną ręką przytrzymaj bańkę w miejscu połączenia z pompką, tak aby się nie rozłączyły. Drugą ręką, trzymając pompkę za korpus, wykonuj ruchy do górę i w dół tak, aby wessać skórę. Ilość ruchów zależy od tego, ile skóry musi być wessane. Stopień wessania skóry określa lekarz. Podczas zabiegu powinno się czuć ciepło i rozciąganie, ale nie ból.

Ostrzeżenia:

Przed użyciem skontaktuj się z lekarzem. Produkt można używać tylko pod kontrolą i na zalecenie lekarza. Po każdym użyciu produkt należy dokładnie umyć ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym i dokładnie wypłukać. Nie myć w zmywarce. Do dezynfekcji nie należy stosować wysokich temperatur. Baniek nie wolno gotować i zaparzać. Podczas zabiegu u osób starszych i dzieci, należy zachować szczególną ostrożność, by ciśnienie nie było zbyt duże. Jeżeli podczas zabiegu wystąpią dolegliwości bólowe, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku: uszkodzeń i stanów zapalnych skóry: alergicznych, grzybiczych, bakteryjnych, ropnych; wzmożonej kruchości naczyń krwionośnych; występowania złej krzepliwości krwi; duszności; chorób autoimmunologicznych; stwardnienia rozsianego; anemii; w stanach ogólnego osłabienia; podwyższonej temperatury; niestabilizowanego ciśnienia tętniczego; ciąży; w przypadku występowania wylewów podskórnych i obrzęków; chorób nowotworowych; gruźlicy; występowania drgawek; po spożyciu alkoholu. Nie stosować u osób chorych na serce. Nie stosować u osób zażywających leki przeciwzakrzepowe. Nie stosować po posiłku.



Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

- Chinese vacuum cups, without fire
- the set includes: plastic bubbles of various sizes x 12; pump; magnetic tips x2; extension

How to use: The cupping treatment should be carried out in a room with a temperature of 20-22 ° C. The procedure should last from 15 to 20 minutes. Wash the skin with soap and water, grease it. Areas with heavy facial hair should be shaved. Immerse the bubbles in warm water at 40°C. Press the bubble valve into the rubber part of the pump so that the suction pump connects to the bubble. Lightly press the bubble to the place on the body where the bubble is to be sucked. With one hand, hold the bulb where it connects to the pump so that they do not disconnect. With the other hand, holding the pump by the body, make up and down movements to suck the skin. The number of movements depends on how much skin needs to be sucked in. The degree of skin absorption is determined by the doctor. During the procedure, you should feel warmth and stretching, but not pain.

Warnings:

Do not use in case of: skin damage and inflammation: allergic, fungal, bacterial, purulent; increased fragility of blood vessels; the presence of poor blood clotting; shortness of breath; autoimmune diseases; multiple sclerosis; anemia; in states of general weakness; elevated temperature; unstable blood pressure; pregnancy; in the presence of subcutaneous haemorrhages and edema; neoplastic diseases; tuberculosis; seizures; after drinking alcohol. Do not use in people with heart disease. Do not use in people taking anticoagulants. Do not use after a meal. Wait a while.



Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

- Chinese vacuum cups, without fire
- the set includes: plastic bubbles of various sizes x 12; pump; magnetic tips x2; extension

How to use: The cupping treatment should be carried out in a room with a temperature of 20-22 ° C. The procedure should last from 15 to 20 minutes. Wash the skin with soap and water, grease it. Areas with heavy facial hair should be shaved. Immerse the bubbles in warm water at 40°C. Press the bubble valve into the rubber part of the pump so that the suction pump connects to the bubble. Lightly press the bubble to the place on the body where the bubble is to be sucked. With one hand, hold the bulb where it connects to the pump so that they do not disconnect. With the other hand, holding the pump by the body, make up and down movements to suck the skin. The number of movements depends on how much skin needs to be sucked in. The degree of skin absorption is determined by the doctor. During the procedure, you should feel warmth and stretching, but not pain.

Warnings:

Do not use in case of: skin damage and inflammation: allergic, fungal, bacterial, purulent; increased fragility of blood vessels; the presence of poor blood clotting; shortness of breath; autoimmune diseases; multiple sclerosis; anemia; in states of general weakness; elevated temperature; unstable blood pressure; pregnancy; in the presence of subcutaneous haemorrhages and edema; neoplastic diseases; tuberculosis; seizures; after drinking alcohol. Do not use in people with heart disease. Do not use in people taking anticoagulants. Do not use after a meal. Wait a while.



Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

- Chinese vacuum cups, without fire
- the set includes: plastic bubbles of various sizes x 12; pump; magnetic tips x2; extension

How to use: The cupping treatment should be carried out in a room with a temperature of 20-22 ° C. The procedure should last from 15 to 20 minutes. Wash the skin with soap and water, grease it. Areas with heavy facial hair should be shaved. Immerse the bubbles in warm water at 40°C. Press the bubble valve into the rubber part of the pump so that the suction pump connects to the bubble. Lightly press the bubble to the place on the body where the bubble is to be sucked. With one hand, hold the bulb where it connects to the pump so that they do not disconnect. With the other hand, holding the pump by the body, make up and down movements to suck the skin. The number of movements depends on how much skin needs to be sucked in. The degree of skin absorption is determined by the doctor. During the procedure, you should feel warmth and stretching, but not pain.

Warnings:

Do not use in case of: skin damage and inflammation: allergic, fungal, bacterial, purulent; increased fragility of blood vessels; the presence of poor blood clotting; shortness of breath; autoimmune diseases; multiple sclerosis; anemia; in states of general weakness; elevated temperature; unstable blood pressure; pregnancy; in the presence of subcutaneous haemorrhages and edema; neoplastic diseases; tuberculosis; seizures; after drinking alcohol. Do not use in people with heart disease. Do not use in people taking anticoagulants. Do not use after a meal. Wait a while.



NÁVOD NA OBSLUHU O022

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Čínske vákuové poháre, bez ohňa Sada obsahuje: plastové poháre rôznych veľkostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšírenie

Ako používať:

Ošetrovanie bankovaním by sa malo vykonávať v miestnosti s teplotou 20-22°C.

Ošetrovanie by malo trvať od 15 do 20 minút. Umyte si pokožku mydlom a vodou a namažte ju.

Miesta s intenzívnym ochlpením na tvári by sa mali oholiť. Ponorte žiarovky do teplej vody s teplotou 40 °C. Zatlačte ventil banky do gumovej časti čerpadla tak, aby sa sacie čerpadlo pripojilo k banke. Pohárik zľahka pritlačte na miesto na tele, kde sa má pohár prisávať. Jednou rukou držte žiarovku v mieste, kde sa pripája k pumpe, aby sa nerozpadla. Druhou rukou držte pumpu za telo a pohybujte ňou hore a dole, aby ste nasali kožu.

Počet pohybov závisí od toho, koľko kože je potrebné nasat'. Stupeň absorpcie kožou určuje lekár. Počas liečby by ste mali cítiť teplo a natiahnutie, ale nie bolestivé. varovania:

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Prípravok sa môže používať len pod dohľadom a na odporúčanie lekára. Po každom použití je potrebné výrobok dôkladne umyť teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom a dôkladne opláchnuť. Neumývajte v umývačke riadu.

Na dezinfekciu nepoužívajte vysoké teploty. Bublínky sa nesmú variť ani vylúhovať. Počas procedúry u starších ľudí a detí je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby tlak nebol príliš vysoký. Ak počas procedúry pocítite bolesť, okamžite kontaktujte svojho lekára. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

Kontraindikácie:

Nepoužívať pri: poškodení kože a zápale: alergické, plesňové, bakteriálne, hnisavé; zvýšená krehkosť krvných ciev; výskyt zlej zrážanlivosti krvi; dýchavičnosť; autoimunitné ochorenia; roztrúsená skleróza; anémia; v stavoch všeobecnej slabosti; zvýšená teplota; nestabilizovaný krvný tlak; tehotenstvo; v prípade subkutánneho krvácania a opuchu; rakovinové ochorenia; tuberkulóza; výskyt kŕčov; po požití alkoholu. Nepoužívať u ľudí s ochorením srdca. Nepoužívať u ľudí užívajúcich antikoagulanty. Nepoužívajte po jedle.



NÁVOD NA OBSLUHU O022

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Čínske vákuové poháre, bez ohňa Sada obsahuje: plastové poháre rôznych veľkostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšírenie

Ako používať:

Ošetrovanie bankovaním by sa malo vykonávať v miestnosti s teplotou 20-22°C.

Ošetrovanie by malo trvať od 15 do 20 minút. Umyte si pokožku mydlom a vodou a namažte ju.

Miesta s intenzívnym ochlpením na tvári by sa mali oholiť. Ponorte žiarovky do teplej vody s teplotou 40 °C. Zatlačte ventil banky do gumovej časti čerpadla tak, aby sa sacie čerpadlo pripojilo k banke. Pohárik zľahka pritlačte na miesto na tele, kde sa má pohár prisávať. Jednou rukou držte žiarovku v mieste, kde sa pripája k pumpe, aby sa nerozpadla. Druhou rukou držte pumpu za telo a pohybujte ňou hore a dole, aby ste nasali kožu.

Počet pohybov závisí od toho, koľko kože je potrebné nasat'. Stupeň absorpcie kožou určuje lekár. Počas liečby by ste mali cítiť teplo a natiahnutie, ale nie bolestivé. varovania:

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Prípravok sa môže používať len pod dohľadom a na odporúčanie lekára. Po každom použití je potrebné výrobok dôkladne umyť teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom a dôkladne opláchnuť. Neumývajte v umývačke riadu.

Na dezinfekciu nepoužívajte vysoké teploty. Bublínky sa nesmú variť ani vylúhovať. Počas procedúry u starších ľudí a detí je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby tlak nebol príliš vysoký. Ak počas procedúry pocítite bolesť, okamžite kontaktujte svojho lekára. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

Kontraindikácie:

Nepoužívať pri: poškodení kože a zápale: alergické, plesňové, bakteriálne, hnisavé; zvýšená krehkosť krvných ciev; výskyt zlej zrážanlivosti krvi; dýchavičnosť; autoimunitné ochorenia; roztrúsená skleróza; anémia; v stavoch všeobecnej slabosti; zvýšená teplota; nestabilizovaný krvný tlak; tehotenstvo; v prípade subkutánneho krvácania a opuchu; rakovinové ochorenia; tuberkulóza; výskyt kŕčov; po požití alkoholu. Nepoužívať u ľudí s ochorením srdca. Nepoužívať u ľudí užívajúcich antikoagulanty. Nepoužívajte po jedle.



NÁVOD NA OBSLUHU O022

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Čínske vákuové poháre, bez ohňa Sada obsahuje: plastové poháre rôznych veľkostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšírenie

Ako používať:

Ošetrovanie bankovaním by sa malo vykonávať v miestnosti s teplotou 20-22°C.

Ošetrovanie by malo trvať od 15 do 20 minút. Umyte si pokožku mydlom a vodou a namažte ju.

Miesta s intenzívnym ochlpením na tvári by sa mali oholiť. Ponorte žiarovky do teplej vody s teplotou 40 °C. Zatlačte ventil banky do gumovej časti čerpadla tak, aby sa sacie čerpadlo pripojilo k banke. Pohárik zľahka pritlačte na miesto na tele, kde sa má pohár prisávať. Jednou rukou držte žiarovku v mieste, kde sa pripája k pumpe, aby sa nerozpadla. Druhou rukou držte pumpu za telo a pohybujte ňou hore a dole, aby ste nasali kožu.

Počet pohybov závisí od toho, koľko kože je potrebné nasat'. Stupeň absorpcie kožou určuje lekár. Počas liečby by ste mali cítiť teplo a natiahnutie, ale nie bolestivé. varovania:

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Prípravok sa môže používať len pod dohľadom a na odporúčanie lekára. Po každom použití je potrebné výrobok dôkladne umyť teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom a dôkladne opláchnuť. Neumývajte v umývačke riadu.

Na dezinfekciu nepoužívajte vysoké teploty. Bublínky sa nesmú variť ani vylúhovať. Počas procedúry u starších ľudí a detí je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby tlak nebol príliš vysoký. Ak počas procedúry pocítite bolesť, okamžite kontaktujte svojho lekára. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

Kontraindikácie:

Nepoužívať pri: poškodení kože a zápale: alergické, plesňové, bakteriálne, hnisavé; zvýšená krehkosť krvných ciev; výskyt zlej zrážanlivosti krvi; dýchavičnosť; autoimunitné ochorenia; roztrúsená skleróza; anémia; v stavoch všeobecnej slabosti; zvýšená teplota; nestabilizovaný krvný tlak; tehotenstvo; v prípade subkutánneho krvácania a opuchu; rakovinové ochorenia; tuberkulóza; výskyt kŕčov; po požití alkoholu. Nepoužívať u ľudí s ochorením srdca. Nepoužívať u ľudí užívajúcich antikoagulanty. Nepoužívajte po jedle.



Dowozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514
Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: •

Čínske vákuové poháre, bez ohňa

- sada obsahuje: plastové bubliny rôznych veľkostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšírenie

Spôsob použitia: Bankovanie by sa malo vykonávať v miestnosti s teplotou 20-22°C. Procedúra by mala trvať 15 až 20 minút. Umyte pokožku mydlom a vodou, namažte ju. Miesta s hustým ochlpením na tvári by sa mali oholiť. Ponorte bublinky do vody teplej 40°C. Bublínový ventil zatlačte do gumovej časti pumpy tak, aby sa sacie čerpadlo spojilo s bublinou. Bublínku zľahka pritlačte na miesto na tele, kde sa má bublina nasávať. Jednou rukou držte žiarovku v mieste, kde sa pripája k pumpe, aby sa neodpojili. Druhou rukou držte pumpu pri tele a vykonávajte pohyby hore a dole, aby ste sali kožu. Počet pohybov závisí od toho, koľko kože je potrebné nasať. Stupeň absorpcie kožou určuje lekár. Počas procedúry by ste mali cítiť teplo a natáhovanie, ale nie bolesť.

varovania:

Nepoužívať pri: poškodení kože a zápal: alergické, plesňové, bakteriálne, hnisavé; zvýšená krehkosť krvných ciev; prítomnosť zlej zrážanlivosti krvi; dýchavičnosť; autoimunitné ochorenia; roztrúsená skleróza; anémia; v stavoch všeobecnej slabosti; zvýšená teplota; nestabilný krvný tlak; tehotenstvo; v prítomnosti subkutánneho krvácania a edému; neoplastické ochorenia; tuberkulóza; záchvaty; po požití alkoholu. Nepoužívať u ľudí s ochorením srdca. Nepoužívať u ľudí užívajúcich antikoagulanciá. Neužívajte po jedle. Chvíľu počkajte.



Importő r: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemző k: Kí nai vákuumpoharak, tű zmentes A készlet tartalma: különböző méretű mű anyag poharak x 12; szivattyú mágneses hegyek x2; kiterjesztés

Hogyan kell használni:
A köpölyözést 20-22°C hő mérsékletű helyiségben kell végezni. A kezelésnek 15-20 percig kell tartania. Mossa le a bő rt szappannal és ví zzel, majd kenje be.

Az intenzí v arcszö rzetű területeket le kell borotválni. Merí tse a hagymákat 40°C-os meleg ví zbe. Nyomja az izzószelepet a szivattyúgumi részébe úgy, hogy a szí vószivattyúcsatlakozzon az izzóhoz. Finoman nyomja meg a csészét a test azon részén, ahol a csészét szí vni kí vánja. Egyik kezével tartsa az izzót ott, ahol a szivattyúhoz csatlakozik, hogy ne váljon szét. A másik kezével a pumpát a testénél fogva mozgassa fel és le, hogy beszí vja a bő rt.

A mozdulatok száma attól függ, hogy mennyi bő rt kell beszí vni. A bő rön keresztül történő felszí vódás mértékét az orvos határozza meg. A kezelés alatt melegnek és nyújtózkodónak kell lennie, de nem fájdalmasnak. Figyelmeztetések:

Használat elő tt konzultáljon orvosával. A készí tmény csak orvos felügyelete mellett és ajánlására használható. Minden használat után a terméket alaposan le kell mosni meleg ví zzel és enyhe mosószerrel, majd alaposan le kell öblí teni. Ne mosogassa mosogatógépbén. Ne használjon magas hő mérsékletet a fertő tlení téshez. A buborékokat nem szabad felforralni vagy infúziót adni. Idő seknél és gyermekeknél az eljárás során különösen ügyelni kell arra, hogy a nyomás ne legyen tú magas. Ha fájdalmat érez az eljárás során, azonnal forduljon orvosához. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektő l.

Ellenjavallatok: Ne

használja: bő rkárosodás és gyulladás esetén: allergiás, gombás, bakteriális, gennyes; a vérerek fokozott törékenysége; rossz véralvadás elő fordulása; légszomj; autoimmun betegségek; sclerosis multiplex; anémia; általános gyengeség állapotában; megnövekedett hő mérséklet; nem stabil vérnyomás; terhesség; szubkután vérzések és duzzanat esetén; rákos betegségek; tuberkulózis; görcsök elő fordulása; alkoholfogyasztás után. Ne használja szí vbetegségben szenvedő knél. Ne használja olyan személyeknél, akik véralvadásgátlót szednek. Ne használja étkezés után.



Importő r: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemző k: Kí nai vákuumpoharak, tű zmentes A készlet tartalma: különböző méretű mű anyag poharak x 12; szivattyú mágneses hegyek x2; kiterjesztés

Hogyan kell használni:
A köpölyözést 20-22°C hő mérsékletű helyiségben kell végezni. A kezelésnek 15-20 percig kell tartania. Mossa le a bő rt szappannal és ví zzel, majd kenje be.

Az intenzí v arcszö rzetű területeket le kell borotválni. Merí tse a hagymákat 40°C-os meleg ví zbe. Nyomja az izzószelepet a szivattyúgumi részébe úgy, hogy a szí vószivattyúcsatlakozzon az izzóhoz. Finoman nyomja meg a csészét a test azon részén, ahol a csészét szí vni kí vánja. Egyik kezével tartsa az izzót ott, ahol a szivattyúhoz csatlakozik, hogy ne váljon szét. A másik kezével a pumpát a testénél fogva mozgassa fel és le, hogy beszí vja a bő rt.

A mozdulatok száma attól függ, hogy mennyi bő rt kell beszí vni. A bő rön keresztül történő felszí vódás mértékét az orvos határozza meg. A kezelés során melegnek és nyújtózkodónak kell lennie, de nem fáj. Figyelmeztetések:

Használat elő tt konzultáljon orvosával. A készí tmény csak orvos felügyelete mellett és ajánlására használható. Minden használat után a terméket alaposan le kell mosni meleg ví zzel és enyhe mosószerrel, majd alaposan le kell öblí teni. Ne mosogassa mosogatógépbén. Ne használjon magas hő mérsékletet a fertő tlení téshez. A buborékokat nem szabad felforralni vagy infúziót adni. Idő seknél és gyermekeknél az eljárás során különösen ügyelni kell arra, hogy a nyomás ne legyen tú magas. Ha fájdalmat érez az eljárás során, azonnal forduljon orvosához. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektő l.

Ellenjavallatok: Ne

használja: bő rkárosodás és gyulladás esetén: allergiás, gombás, bakteriális, gennyes; a vérerek fokozott törékenysége; rossz véralvadás elő fordulása; légszomj; autoimmun betegségek; sclerosis multiplex; anémia; általános gyengeség állapotában; megnövekedett hő mérséklet; nem stabil vérnyomás; terhesség; szubkután vérzések és duzzanat esetén; rákos betegségek; tuberkulózis; görcsök elő fordulása; alkoholfogyasztás után. Ne használja szí vbetegségben szenvedő knél. Ne használja olyan személyeknél, akik véralvadásgátlót szednek. Ne használja étkezés után.



Importő r: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemző k: Kí nai vákuumpoharak, tű zmentes A készlet tartalma: különböző méretű mű anyag poharak x 12; szivattyú mágneses hegyek x2; kiterjesztés

Hogyan kell használni:
A köpölyözést 20-22°C hő mérsékletű helyiségben kell végezni. A kezelésnek 15-20 percig kell tartania. Mossa le a bő rt szappannal és ví zzel, majd kenje be.

Az intenzí v arcszö rzetű területeket le kell borotválni. Merí tse a hagymákat 40°C-os meleg ví zbe. Nyomja az izzószelepet a szivattyúgumi részébe úgy, hogy a szí vószivattyúcsatlakozzon az izzóhoz. Finoman nyomja meg a csészét a test azon részén, ahol a csészét szí vni kí vánja. Egyik kezével tartsa az izzót ott, ahol a szivattyúhoz csatlakozik, hogy ne váljon szét. A másik kezével a pumpát a testénél fogva mozgassa fel és le, hogy beszí vja a bő rt.

A mozdulatok száma attól függ, hogy mennyi bő rt kell beszí vni. A bő rön keresztül történő felszí vódás mértékét az orvos határozza meg. A kezelés során melegnek és nyújtózkodónak kell lennie, de nem fáj. Figyelmeztetések:

Használat elő tt konzultáljon orvosával. A készí tmény csak orvos felügyelete mellett és ajánlására használható. Minden használat után a terméket alaposan le kell mosni meleg ví zzel és enyhe mosószerrel, majd alaposan le kell öblí teni. Ne mosogassa mosogatógépbén. Ne használjon magas hő mérsékletet a fertő tlení téshez. A buborékokat nem szabad felforralni vagy infúziót adni. Idő seknél és gyermekeknél az eljárás során különösen ügyelni kell arra, hogy a nyomás ne legyen tú magas. Ha fájdalmat érez az eljárás során, azonnal forduljon orvosához. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektő l.

Ellenjavallatok: Ne

használja: bő rkárosodás és gyulladás esetén: allergiás, gombás, bakteriális, gennyes; a vérerek fokozott törékenysége; rossz véralvadás elő fordulása; légszomj; autoimmun betegségek; sclerosis multiplex; anémia; általános gyengeség állapotában; megnövekedett hő mérséklet; nem stabilizált vérnyomás; terhesség; szubkután vérzések és duzzanat esetén; rákos betegségek; tuberkulózis; görcsök elő fordulása; alkoholfogyasztás után. Ne használja szí vbetegségben szenvedő knél. Ne használja olyan személyeknél, akik véralvadásgátlót szednek. Ne használja étkezés után.



FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓO022
Importő r: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország
Termékjellemző k: • Kí nai vákuumszívó, tű z nélkül • a készlet tartalma: különböző méretű mű anyag buborékok x 12; szivattyú mágneses hegyek x2; kiterjesztés
Használata: A köpölyözést 20-22°C hő mérsékletű helyiségben kell végezni. Az eljárás 15-20 percig tart. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel, szírozza be. Az erő s arcszóró területet le kell borotválni. Merítse a buborékokat 40 °C-os meleg vízbe. Nyomja a buborékszelepet a szivattyúgumi részébe úgy, hogy a szívszivattyúcsatlakozzon a buborékhoz. Enyhén nyomja a buborékot a test azon helyére, ahol a buborékot fel kell szívní. Egyik kezével tartsa az izzót ott, ahol a szivattyúhoz csatlakozik, hogy ne váljanak ki. A másik kezével a pumpát a testénél fogva végezzen fel és le mozdulatokat a bőrfelszí vésához. A mozdulatok száma attól függ, hogy mennyi bőrt kell beszívni. A bőrfőn keresztül történő felszí vódás mértékét az orvos határozza meg. Az eljárás során melegséget és nyújtást kell éreznie, de fájdalmat nem.
Figyelmeztetések: Ne használja: bőrkárosodás és gyulladás esetén: allergiás, gombás, bakteriális, gennyes; a vérerek fokozott törékenysége; rossz véralvadás jelenléte; légszomj; autoimmun betegségek; sclerosis multiplex; anémia; általános gyengeség állapotában; emelkedett hőmérséklet; instabil vérnyomás; terhesség; szubkután vérzések és ödéma jelenlétében; neoplasztikus betegségek; tuberkulózis; rohamok; alkoholfogyasztás után. Ne használja szívbetegségben szenvedőknél. Ne használja olyan személyeknél, akik véralvadásgátlót szednek. Ne használja étkezés után. Várj egy kicsit.



FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓO022
Importő r: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország
Termékjellemző k: • Kí nai vákuumszívó, tű z nélkül • a készlet tartalma: különböző méretű mű anyag buborékok x 12; szivattyú mágneses hegyek x2; kiterjesztés
Használata: A köpölyözést 20-22°C hő mérsékletű helyiségben kell végezni. Az eljárás 15-20 percig tart. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel, szírozza be. Az erő s arcszóró területet le kell borotválni. Merítse a buborékokat 40 °C-os meleg vízbe. Nyomja a buborékszelepet a szivattyúgumi részébe úgy, hogy a szívszivattyúcsatlakozzon a buborékhoz. Enyhén nyomja a buborékot a test azon helyére, ahol a buborékot fel kell szívní. Egyik kezével tartsa az izzót ott, ahol a szivattyúhoz csatlakozik, hogy ne váljanak ki. A másik kezével a pumpát a testénél fogva végezzen fel és le mozdulatokat a bőrfelszí vésához. A mozdulatok száma attól függ, hogy mennyi bőrt kell beszívni. A bőrfőn keresztül történő felszí vódás mértékét az orvos határozza meg. Az eljárás során meleget és nyújtást kell éreznie, de fájdalmat nem.
Figyelmeztetések: Ne használja: bőrkárosodás és gyulladás esetén: allergiás, gombás, bakteriális, gennyes; a vérerek fokozott törékenysége; rossz véralvadás jelenléte; légszomj; autoimmun betegségek; sclerosis multiplex; anémia; általános gyengeség állapotában; emelkedett hőmérséklet; instabil vérnyomás; terhesség; szubkután vérzések és ödéma jelenlétében; neoplasztikus betegségek; tuberkulózis; rohamok; alkoholfogyasztás után. Ne használja szívbetegségben szenvedőknél. Ne használja olyan személyeknél, akik véralvadásgátlót szednek. Ne használja étkezés után. Várj egy kicsit.



FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓO022
Importő r: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország
Termékjellemző k: • Kí nai vákuumszívó, tű z nélkül • a készlet tartalma: különböző méretű mű anyag buborékok x 12; szivattyú mágneses hegyek x2; kiterjesztés
Használata: A köpölyözést 20-22°C hő mérsékletű helyiségben kell végezni. Az eljárás 15-20 percig tart. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel, szírozza be. Az erő s arcszóró területet le kell borotválni. Merítse a buborékokat 40 °C-os meleg vízbe. Nyomja a buborékszelepet a szivattyúgumi részébe úgy, hogy a szívszivattyúcsatlakozzon a buborékhoz. Enyhén nyomja a buborékot a test azon helyére, ahol a buborékot fel kell szívní. Egyik kezével tartsa az izzót ott, ahol a szivattyúhoz csatlakozik, hogy ne váljanak ki. A másik kezével a pumpát a testénél fogva végezzen fel és le mozdulatokat a bőrfelszí vésához. A mozdulatok száma attól függ, hogy mennyi bőrt kell beszívni. A bőrfőn keresztül történő felszí vódás mértékét az orvos határozza meg. Az eljárás során meleget és nyújtást kell éreznie, de fájdalmat nem.
Figyelmeztetések: Ne használja: bőrkárosodás és gyulladás esetén: allergiás, gombás, bakteriális, gennyes; a vérerek fokozott törékenysége; rossz véralvadás jelenléte; légszomj; autoimmun betegségek; sclerosis multiplex; anémia; általános gyengeség állapotában; emelkedett hőmérséklet; instabil vérnyomás; terhesség; szubkután vérzések és ödéma jelenlétében; neoplasztikus betegségek; tuberkulózis; rohamok; alkoholfogyasztás után. Ne használja szívbetegségben szenvedőknél. Ne használja olyan személyeknél, akik véralvadásgátlót szednek. Ne használja étkezés után. Várjon egy kicsit.



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Čínské vakuové kelímky, nehořlavé Sada obsahuje:
plastové kelímky různých velikostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšíření

Jak používat:
Baňkování by mělo být prováděno v místnosti s teplotou 20-22°C. Ošetření by mělo trvat od 15 do 20 minut. Umyjte si pokožku mýdlem a vodou a namažte ji.

Oblasti s intenzivními chloupky na obličejí by se měly oholit. Cibule ponořte do teplé vody o teplotě 40 °C. Zatlačte ventil baňky do pryžové části čerpadla tak, aby se sací čerpadlo spojilo s baňkou. Lehce přitlačte kalíšek na místo na těle, kde se má kalíšek přisávat. Jednou rukou držte žárovku v místě, kde se připojuje k čerpadlu, aby se nerozpadla. Druhou rukou držte pumpu u těla a pohybujte s ní nahoru a dolů, abyste nasáli kůži.

Počet pohybů závisí na tom, kolik kůže je potřeba nasát. Stupeň absorpce kůží určuje lékař. Během ošetření byste měli cítit teplo a natažení, ale ne bolesti.

Upozornění:
Před použitím se poradte se svým lékařem. Přípravek lze používat pouze pod dohledem a na doporučení lékaře. Po každém použití je třeba výrobek důkladně omýt teplou vodou a jemným čistícím prostředkem a důkladně opláchnout. Neumývejte v myčce na nádobí.
K dezinfekci nepoužívejte vysoké teploty. Bublínky se nesmí vařit ani vyluhovat. Během procedury u starších osob a dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby tlak nebyl příliš vysoký. Pokud během procedury pocítíte bolest, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Kontraindikace: Nepoužívat

při: poškození kůže a zánětu: alergické, plísňové, bakteriální, hnisavé; zvýšená křehkost krevních cév; výskyt špatného srážení krve; dušnost; autoimunitní onemocnění; roztroušená skleróza; anémie; ve stavech celkové slabosti; zvýšená teplota; nestabilizovaný krevní tlak; těhotenství; v případě podkožního krvácení a otoku; rakovinová onemocnění; tuberkulóza; výskyt křečí; po požití alkoholu.
Nepoužívat u lidí se srdečním onemocněním. Nepoužívat u lidí užívajících antikoagulancia. Nepoužívejte po jídle.



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Čínské vakuové kelímky, nehořlavé Sada obsahuje:
plastové kelímky různých velikostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšíření

Jak používat:
Baňkování by mělo být prováděno v místnosti s teplotou 20-22°C. Ošetření by mělo trvat od 15 do 20 minut. Umyjte si pokožku mýdlem a vodou a namažte ji.

Oblasti s intenzivními chloupky na obličejí by se měly oholit. Cibule ponořte do teplé vody o teplotě 40 °C. Zatlačte ventil baňky do pryžové části čerpadla tak, aby se sací čerpadlo spojilo s baňkou. Lehce přitlačte kalíšek na místo na těle, kde se má kalíšek přisávat. Jednou rukou držte žárovku v místě, kde se připojuje k čerpadlu, aby se nerozpadla. Druhou rukou držte pumpu u těla a pohybujte s ní nahoru a dolů, abyste nasáli kůži.

Počet pohybů závisí na tom, kolik kůže je potřeba nasát. Stupeň absorpce kůží určuje lékař. Během ošetření byste měli cítit teplo a natažení, ale ne bolesti.

Upozornění:
Před použitím se poradte se svým lékařem. Přípravek lze používat pouze pod dohledem a na doporučení lékaře. Po každém použití je třeba výrobek důkladně omýt teplou vodou a jemným čistícím prostředkem a důkladně opláchnout. Neumývejte v myčce na nádobí.
K dezinfekci nepoužívejte vysoké teploty. Bublínky se nesmí vařit ani vyluhovat. Během procedury u starších osob a dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby tlak nebyl příliš vysoký. Pokud během procedury pocítíte bolest, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Kontraindikace: Nepoužívat

při: poškození kůže a zánětu: alergické, plísňové, bakteriální, hnisavé; zvýšená křehkost krevních cév; výskyt špatného srážení krve; dušnost; autoimunitní onemocnění; roztroušená skleróza; anémie; ve stavech celkové slabosti; zvýšená teplota; nestabilizovaný krevní tlak; těhotenství; v případě podkožního krvácení a otoku; rakovinová onemocnění; tuberkulóza; výskyt křečí; po požití alkoholu.
Nepoužívat u lidí se srdečním onemocněním. Nepoužívat u lidí užívajících antikoagulancia. Nepoužívejte po jídle.



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Čínské vakuové kelímky, nehořlavé Sada obsahuje:
plastové kelímky různých velikostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšíření

Jak používat:
Baňkování by mělo být prováděno v místnosti s teplotou 20-22°C. Ošetření by mělo trvat od 15 do 20 minut. Umyjte si pokožku mýdlem a vodou a namažte ji.

Oblasti s intenzivními chloupky na obličejí by se měly oholit. Cibule ponořte do teplé vody o teplotě 40 °C. Zatlačte ventil baňky do pryžové části čerpadla tak, aby se sací čerpadlo spojilo s baňkou. Lehce přitlačte kalíšek na místo na těle, kde se má kalíšek přisávat. Jednou rukou držte žárovku v místě připojení k čerpadlu, aby se nerozpadla. Druhou rukou držte pumpu u těla a pohybujte s ní nahoru a dolů, abyste nasáli kůži.

Počet pohybů závisí na tom, kolik kůže je potřeba nasát. Stupeň absorpce kůží určuje lékař. Během ošetření byste měli cítit teplo a natažení, ale ne bolesti.

Upozornění:
Před použitím se poradte se svým lékařem. Přípravek lze používat pouze pod dohledem a na doporučení lékaře. Po každém použití je třeba výrobek důkladně omýt teplou vodou a jemným čistícím prostředkem a důkladně opláchnout. Neumývejte v myčce na nádobí.
K dezinfekci nepoužívejte vysoké teploty. Bublínky se nesmí vařit ani vyluhovat. Během procedury u starších osob a dětí je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby tlak nebyl příliš vysoký. Pokud během procedury pocítíte bolest, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Kontraindikace: Nepoužívat

při: poškození kůže a zánětu: alergické, plísňové, bakteriální, hnisavé; zvýšená křehkost krevních cév; výskyt špatného srážení krve; dušnost; autoimunitní onemocnění; roztroušená skleróza; anémie; ve stavech celkové slabosti; zvýšená teplota; nestabilizovaný krevní tlak; těhotenství; v případě podkožního krvácení a otoku; rakovinová onemocnění; tuberkulóza; výskyt křečí; po požití alkoholu.
Nepoužívat u lidí se srdečním onemocněním. Nepoužívat u lidí užívajících antikoagulancia. Nepoužívejte po jídle.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O022
Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu: • Čínské vakuové hrnky, bez ohně • sada obsahuje: plastové bubliny různých velikostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšíření
Jak používat: Baňkování by mělo být prováděno v místnosti s teplotou 20-22°C. Procedura by měla trvat 15 až 20 minut. Pokožku omyjte mýdlem a vodou, namažte ji. Oblasti se silným chloupkem na obličeji by se měly oholit. Bublínky ponořte do teplé vody o teplotě 40°C. Zatlačte bublinkový ventil do pryžové části čerpadla tak, aby se sací čerpadlo spojilo s bublinou. Bublínku lehce přitiskněte na místo na těle, kam se má bublina přisát. Jednou rukou držte žárovku v místě, kde se připojuje k čerpadlu, aby se neodpojily. Druhou rukou držte pumpu u těla a provádějte pohyby nahoru a dolů, abyste nasáli kůži. Počet pohybů závisí na tom, kolik kůže je potřeba nasát. Stupeň absorpce kůží určuje lékař. Během procedury byste měli cítit teplo a protahování, ale ne bolest.
Upozornění: Nepoužívat při: poškození kůže a zánětu: alergické, plísňové, bakteriální, hnisavé; zvýšená křehkost krevních cév; přítomnost špatné srážlivosti krve; dušnost; autoimunitní onemocnění; roztroušená skleróza; anémie; ve stavech celkové slabosti; zvýšená teplota; nestabilní krevní tlak; těhotenství; v přítomnosti subkutánního krvácení a edému; neoplastická onemocnění; tuberkulóza; záchvaty; po požití alkoholu. Nepoužívat u lidí se srdečním onemocněním. Nepoužívat u lidí užívajících antikoagulantia. Nepoužívejte po jídle. Počkejte chvíli.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O022
Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu: • Čínské vakuové hrnky, bez ohně • sada obsahuje: plastové bubliny různých velikostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšíření
Jak používat: Baňkování by mělo být prováděno v místnosti s teplotou 20-22°C. Procedura by měla trvat 15 až 20 minut. Pokožku omyjte mýdlem a vodou, namažte ji. Oblasti se silným chloupkem na obličeji by se měly oholit. Bublínky ponořte do teplé vody o teplotě 40°C. Zatlačte bublinkový ventil do pryžové části čerpadla tak, aby se sací čerpadlo spojilo s bublinou. Bublínku lehce přitiskněte na místo na těle, kam se má bublina přisát. Jednou rukou držte žárovku v místě, kde se připojuje k čerpadlu, aby se neodpojily. Druhou rukou držte pumpu u těla a provádějte pohyby nahoru a dolů, abyste nasáli kůži. Počet pohybů závisí na tom, kolik kůže je potřeba nasát. Stupeň absorpce kůží určuje lékař. Během procedury byste měli cítit teplo a protahování, ale ne bolest.
Upozornění: Nepoužívat při: poškození kůže a zánětu: alergické, plísňové, bakteriální, hnisavé; zvýšená křehkost krevních cév; přítomnost špatné srážlivosti krve; dušnost; autoimunitní onemocnění; roztroušená skleróza; anémie; ve stavech celkové slabosti; zvýšená teplota; nestabilní krevní tlak; těhotenství; v přítomnosti subkutánního krvácení a edému; neoplastická onemocnění; tuberkulóza; záchvaty; po požití alkoholu. Nepoužívat u lidí se srdečním onemocněním. Nepoužívat u lidí užívajících antikoagulantia. Nepoužívejte po jídle. Počkejte chvíli.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA O022
Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu: • Čínské vakuové hrnky, bez ohně • sada obsahuje: plastové bubliny různých velikostí x 12; čerpadlo; magnetické hroty x2; rozšíření
Jak používat: Baňkování by mělo být prováděno v místnosti s teplotou 20-22°C. Procedura by měla trvat 15 až 20 minut. Pokožku omyjte mýdlem a vodou, namažte ji. Oblasti se silným chloupkem na obličeji by se měly oholit. Bublínky ponořte do teplé vody o teplotě 40°C. Zatlačte bublinkový ventil do pryžové části čerpadla tak, aby se sací čerpadlo spojilo s bublinou. Bublínku lehce přitiskněte na místo na těle, kam se má bublina přisát. Jednou rukou držte žárovku v místě, kde se připojuje k čerpadlu, aby se neodpojily. Druhou rukou držte pumpu u těla a provádějte pohyby nahoru a dolů, abyste nasáli kůži. Počet pohybů závisí na tom, kolik kůže je potřeba nasát. Stupeň absorpce kůží určuje lékař. Během procedury byste měli cítit teplo a protahování, ale ne bolest.
Upozornění: Nepoužívat při: poškození kůže a zánětu: alergické, plísňové, bakteriální, hnisavé; zvýšená křehkost krevních cév; přítomnost špatné srážlivosti krve; dušnost; autoimunitní onemocnění; roztroušená skleróza; anémie; ve stavech celkové slabosti; zvýšená teplota; nestabilní krevní tlak; těhotenství; v přítomnosti subkutánního krvácení a edému; neoplastická onemocnění; tuberkulóza; záchvaty; po požití alkoholu. Nepoužívat u lidí se srdečním onemocněním. Nepoužívat u lidí užívajících antikoagulantia. Nepoužívejte po jídle. Počkejte chvíli.



BEDIENUNGSANLEITUNG O022

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Chinesische Vakuumbeker, feuertlos. Das Set beinhaltet: Kunststoffbecher in verschiedenen Größen x 12; Pumpe; magnetische Spitzen x2; Verlängerung

Anwendung:

Die Schröpfbehandlung sollte in einem Raum mit einer Temperatur von 20-22°C durchgeführt werden. Die Behandlung sollte 15 bis 20 Minuten dauern. Waschen Sie Ihre Haut mit Wasser und Seife und schmieren Sie sie ein.

Bereiche mit intensiver Gesichtsbehaarung sollten rasiert werden. Tauchen Sie die Zwiebeln in 40 °C warmes Wasser. Schieben Sie das Kugelventil in den Gummiteil der Pumpe, sodass die Saugpumpe mit der Kugel verbunden ist. Drücken Sie den Becher leicht auf die Stelle am Körper, an der er angesaugt werden soll. Halten Sie die Glühbirne mit einer Hand an der Stelle fest, an der sie mit der Pumpe verbunden ist, damit sie nicht auseinanderfällt. Halten Sie die Pumpe mit der anderen Hand am Körper und bewegen Sie sie auf und ab, um die Haut einzusaugen. Die Anzahl der Bewegungen hängt davon ab, wie viel Haut angesaugt werden muss. Der Grad der Hautresorption wird vom Arzt bestimmt. Während der Behandlung sollten Sie sich warm und gedehnt fühlen, aber nicht schmerzhaft sein.

Warnungen:

Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Das Produkt darf nur unter Aufsicht und auf Empfehlung eines Arztes verwendet werden. Nach jedem Gebrauch sollte das Produkt gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen und gründlich abgespült werden. Nicht in der Spülmaschine waschen. Zur Desinfektion keine hohen Temperaturen verwenden. Blasen dürfen nicht gekocht oder aufgegossen werden. Beim Eingriff bei älteren Menschen und Kindern sollte besonders darauf geachtet werden, dass der Druck nicht zu hoch wird. Wenn Sie während des Eingriffs Schmerzen verspüren, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Kontraindikationen:

Nicht anwenden bei: Hautschäden und Entzündungen: allergisch, pilzbedingt, bakteriell, eitrig; erhöhte Brüchigkeit der Blutgefäße; Auftreten einer schlechten Blutgerinnung; Kurzatmigkeit; Autoimmunerkrankungen; Multiple Sklerose; Anämie; in Zuständen allgemeiner Schwäche; erhöhte Temperatur; instabiler Blutdruck; Schwangerschaft; bei subkutanen Blutungen und Schwellungen; Krebserkrankungen; Tuberkulose; Auftreten von Krämpfen; nach dem Trinken von Alkohol. Nicht bei Menschen mit Herzerkrankungen anwenden. Nicht bei Personen anwenden, die Antikoagulanzen einnehmen. Nicht nach den Mahlzeiten anwenden.



BEDIENUNGSANLEITUNG O022

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Chinesische Vakuumbeker, feuertlos. Das Set beinhaltet: Kunststoffbecher in verschiedenen Größen x 12; Pumpe; magnetische Spitzen x2; Verlängerung

Anwendung:

Die Schröpfbehandlung sollte in einem Raum mit einer Temperatur von 20-22°C durchgeführt werden. Die Behandlung sollte 15 bis 20 Minuten dauern. Waschen Sie Ihre Haut mit Wasser und Seife und schmieren Sie sie ein.

Bereiche mit intensiver Gesichtsbehaarung sollten rasiert werden. Tauchen Sie die Zwiebeln in 40 °C warmes Wasser. Schieben Sie das Kugelventil in den Gummiteil der Pumpe, sodass die Saugpumpe mit der Kugel verbunden ist. Drücken Sie den Becher leicht auf die Stelle am Körper, an der er angesaugt werden soll. Halten Sie die Glühbirne mit einer Hand an der Stelle fest, an der sie mit der Pumpe verbunden ist, damit sie nicht auseinanderfällt. Halten Sie die Pumpe mit der anderen Hand am Körper und bewegen Sie sie auf und ab, um die Haut einzusaugen. Die Anzahl der Bewegungen hängt davon ab, wie viel Haut angesaugt werden muss. Der Grad der Hautresorption wird vom Arzt bestimmt. Während der Behandlung sollten Sie sich warm und gedehnt fühlen, aber nicht schmerzhaft sein.

Warnungen:

Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Das Produkt darf nur unter Aufsicht und auf Empfehlung eines Arztes verwendet werden. Nach jedem Gebrauch sollte das Produkt gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen und gründlich abgespült werden. Nicht in der Spülmaschine waschen. Zur Desinfektion keine hohen Temperaturen verwenden. Blasen dürfen nicht gekocht oder aufgegossen werden. Während des Eingriffs bei älteren Menschen und Kindern sollte besonders darauf geachtet werden, dass der Druck nicht zu hoch wird. Wenn Sie während des Eingriffs Schmerzen verspüren, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Kontraindikationen:

Nicht anwenden bei: Hautschäden und Entzündungen: allergisch, pilzbedingt, bakteriell, eitrig; erhöhte Brüchigkeit der Blutgefäße; Auftreten einer schlechten Blutgerinnung; Kurzatmigkeit; Autoimmunerkrankungen; Multiple Sklerose; Anämie; in Zuständen allgemeiner Schwäche; erhöhte Temperatur; instabiler Blutdruck; Schwangerschaft; bei subkutanen Blutungen und Schwellungen; Krebserkrankungen; Tuberkulose; Auftreten von Krämpfen; nach dem Trinken von Alkohol. Nicht bei Menschen mit Herzerkrankungen anwenden. Nicht bei Personen anwenden, die Antikoagulanzen einnehmen. Nicht nach den Mahlzeiten verwenden.



BEDIENUNGSANLEITUNG O022

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Chinesische Vakuumbeker, feuertlos. Das Set beinhaltet: Kunststoffbecher in verschiedenen Größen x 12; Pumpe; magnetische Spitzen x2; Verlängerung

Anwendung:

Die Schröpfbehandlung sollte in einem Raum mit einer Temperatur von 20-22°C durchgeführt werden. Die Behandlung sollte 15 bis 20 Minuten dauern. Waschen Sie Ihre Haut mit Wasser und Seife und schmieren Sie sie ein.

Bereiche mit intensiver Gesichtsbehaarung sollten rasiert werden. Tauchen Sie die Zwiebeln in 40 °C warmes Wasser. Schieben Sie das Kugelventil in den Gummiteil der Pumpe, sodass die Saugpumpe mit der Kugel verbunden ist. Drücken Sie den Becher leicht auf die Stelle am Körper, an der er angesaugt werden soll. Halten Sie die Glühbirne mit einer Hand an der Stelle fest, an der sie mit der Pumpe verbunden ist, damit sie nicht auseinanderfällt. Halten Sie die Pumpe mit der anderen Hand am Körper und bewegen Sie sie auf und ab, um die Haut anzusaugen. Die Anzahl der Bewegungen hängt davon ab, wie viel Haut angesaugt werden muss. Der Grad der Hautresorption wird vom Arzt bestimmt. Während der Behandlung sollten Sie sich warm und gedehnt fühlen, aber nicht schmerzhaft sein.

Warnungen:

Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Das Produkt darf nur unter Aufsicht und auf Empfehlung eines Arztes verwendet werden. Nach jedem Gebrauch sollte das Produkt gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen und gründlich abgespült werden. Nicht in der Spülmaschine waschen. Zur Desinfektion keine hohen Temperaturen verwenden. Blasen dürfen nicht gekocht oder aufgegossen werden. Während des Eingriffs bei älteren Menschen und Kindern sollte besonders darauf geachtet werden, dass der Druck nicht zu hoch wird. Wenn Sie während des Eingriffs Schmerzen verspüren, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Kontraindikationen:

Nicht anwenden bei: Hautschäden und Entzündungen: allergisch, pilzbedingt, bakteriell, eitrig; erhöhte Brüchigkeit der Blutgefäße; Auftreten einer schlechten Blutgerinnung; Kurzatmigkeit; Autoimmunerkrankungen; Multiple Sklerose; Anämie; in Zuständen allgemeiner Schwäche; erhöhte Temperatur; instabiler Blutdruck; Schwangerschaft; bei subkutanen Blutungen und Schwellungen; Krebserkrankungen; Tuberkulose; Auftreten von Krämpfen; nach dem Trinken von Alkohol. Nicht bei Menschen mit Herzerkrankungen anwenden. Nicht bei Personen anwenden, die Antikoagulanzen einnehmen. Nicht nach den Mahlzeiten anwenden.



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: •

Chinesische Vakuumbeker, ohne Feuer

• Das Set enthält: Kunststoffblasen in verschiedenen Größen x 12; Pumpe; magnetische Spitzen x2; Verlängerung

Anwendung: Die Schröpfbehandlung sollte in einem Raum mit einer Temperatur von 20–22 °C durchgeführt werden. Der Eingriff sollte 15 bis 20 Minuten dauern. Waschen Sie die Haut mit Wasser und Seife und fetten Sie sie ein. Bereiche mit starker Gesichtsbehaarung sollten rasiert werden. Tauchen Sie die Seifenblasen in 40°C warmes Wasser. Drücken Sie das Blasenventil in den Gummiteil der Pumpe, sodass die Saugpumpe eine Verbindung zur Blase herstellt. Drücken Sie die Blase leicht an die Stelle am Körper, an der die Blase angesaugt werden soll. Halten Sie die Glühbirne mit einer Hand an der Stelle fest, an der sie mit der Pumpe verbunden ist, damit sie sich nicht löst. Halten Sie die Pumpe mit der anderen Hand am Körper und führen Sie Auf- und Abbewegungen aus, um an der Haut zu saugen. Die Anzahl der Bewegungen hängt davon ab, wie viel Haut angesaugt werden muss. Der Grad der Hautresorption wird vom Arzt bestimmt. Während des Eingriffs sollten Sie Wärme und Dehnung verspüren, jedoch keine Schmerzen.

Warnungen:

Nicht anwenden bei: Hautschäden und Entzündungen: allergisch, pilzbedingt, bakteriell, eitrig; erhöhte Brüchigkeit der Blutgefäße; das Vorhandensein einer schlechten Blutgerinnung; Kurzatmigkeit; Autoimmunerkrankungen; Multiple Sklerose; Anämie; in Zuständen allgemeiner Schwäche; erhöhte Temperatur; instabiler Blutdruck; Schwangerschaft; bei subkutanen Blutungen und Ödemen; neoplastische Erkrankungen; Tuberkulose; Anfälle; nach dem Trinken von Alkohol. Nicht bei Menschen mit Herzerkrankungen anwenden. Nicht bei Personen anwenden, die Antikoagulanzen einnehmen. Nicht nach einer Mahlzeit anwenden. Warten Sie eine Weile.



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: •

Chinesische Vakuumbeker, ohne Feuer

• Das Set enthält: Kunststoffblasen in verschiedenen Größen x 12; Pumpe; magnetische Spitzen x2; Verlängerung

Anwendung: Die Schröpfbehandlung sollte in einem Raum mit einer Temperatur von 20–22 °C durchgeführt werden. Der Eingriff sollte 15 bis 20 Minuten dauern. Waschen Sie die Haut mit Wasser und Seife und fetten Sie sie ein. Bereiche mit starker Gesichtsbehaarung sollten rasiert werden. Tauchen Sie die Seifenblasen in 40°C warmes Wasser. Drücken Sie das Blasenventil in den Gummiteil der Pumpe, sodass die Saugpumpe eine Verbindung zur Blase herstellt. Drücken Sie die Blase leicht an die Stelle am Körper, an der die Blase angesaugt werden soll. Halten Sie die Glühbirne mit einer Hand an der Stelle fest, an der sie mit der Pumpe verbunden ist, damit sie sich nicht löst. Halten Sie die Pumpe mit der anderen Hand am Körper und führen Sie Auf- und Abbewegungen aus, um an der Haut zu saugen. Die Anzahl der Bewegungen hängt davon ab, wie viel Haut angesaugt werden muss. Der Grad der Hautresorption wird vom Arzt bestimmt. Während des Eingriffs sollten Sie Wärme und Dehnung verspüren, jedoch keine Schmerzen.

Warnungen:

Nicht anwenden bei: Hautschäden und Entzündungen: allergisch, pilzbedingt, bakteriell, eitrig; erhöhte Brüchigkeit der Blutgefäße; das Vorhandensein einer schlechten Blutgerinnung; Kurzatmigkeit; Autoimmunerkrankungen; Multiple Sklerose; Anämie; in Zuständen allgemeiner Schwäche; erhöhte Temperatur; instabiler Blutdruck; Schwangerschaft; bei subkutanen Blutungen und Ödemen; neoplastische Erkrankungen; Tuberkulose; Anfälle; nach dem Trinken von Alkohol. Nicht bei Menschen mit Herzerkrankungen anwenden. Nicht bei Personen anwenden, die Antikoagulanzen einnehmen. Nicht nach einer Mahlzeit verwenden. Warten Sie eine Weile.



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: •

Chinesische Vakuumbeker, ohne Feuer

• Das Set enthält: Kunststoffblasen in verschiedenen Größen x 12; Pumpe; magnetische Spitzen x2; Verlängerung

Anwendung: Die Schröpfbehandlung sollte in einem Raum mit einer Temperatur von 20–22 °C durchgeführt werden. Der Eingriff sollte 15 bis 20 Minuten dauern. Waschen Sie die Haut mit Wasser und Seife und fetten Sie sie ein. Bereiche mit starker Gesichtsbehaarung sollten rasiert werden. Tauchen Sie die Seifenblasen in 40°C warmes Wasser. Drücken Sie das Blasenventil in den Gummiteil der Pumpe, sodass die Saugpumpe eine Verbindung zur Blase herstellt. Drücken Sie die Blase leicht an die Stelle am Körper, an der die Blase angesaugt werden soll. Halten Sie die Glühbirne mit einer Hand an der Stelle fest, an der sie mit der Pumpe verbunden ist, damit sie sich nicht löst. Halten Sie die Pumpe mit der anderen Hand am Körper und führen Sie Auf- und Abbewegungen aus, um an der Haut zu saugen. Die Anzahl der Bewegungen hängt davon ab, wie viel Haut angesaugt werden muss. Der Grad der Hautresorption wird vom Arzt bestimmt. Während des Eingriffs sollten Sie Wärme und Dehnung verspüren, jedoch keine Schmerzen.

Warnungen:

Nicht anwenden bei: Hautschäden und Entzündungen: allergisch, pilzbedingt, bakteriell, eitrig; erhöhte Brüchigkeit der Blutgefäße; das Vorhandensein einer schlechten Blutgerinnung; Kurzatmigkeit; Autoimmunerkrankungen; Multiple Sklerose; Anämie; in Zuständen allgemeiner Schwäche; erhöhte Temperatur; instabiler Blutdruck; Schwangerschaft; bei subkutanen Blutungen und Ödemen; neoplastische Erkrankungen; Tuberkulose; Anfälle; nach dem Trinken von Alkohol. Nicht bei Menschen mit Herzerkrankungen anwenden. Nicht bei Personen anwenden, die Antikoagulanzen einnehmen. Nicht nach einer Mahlzeit anwenden. Warten Sie eine Weile.

