

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PEEL AND STICK FLOORING

MODEL:SXP-G-012/SXP-G-002

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Peel and Stick Flooring

MODEL:SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	SXP-G-012	XSP-G-002
Product size (mm/pcs)	9900*600*1.5	9900*600*1.5
Quantity(pcs)	1	1
net weight(kg)	2.6	2.6

SECURITY & WARNINGS

General Safety Rules

WARNING: Please read carefully the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.

1. When you first open the box, you will have a pungent odor. Please don't worry, this odor is non-toxic and will dissipate after a few days of use.
2. Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
3. Please don't put the product beside a heating plant or fires, or pour hot water on it in case of fires, burns and deformation dangers.
4. Please don't allow babies and children to put fragments of this product into their mouths.
5. Please do not put the product into the washing machine, it is recommended to wash by hand.
6. Please do not contact this product with corrosive chemicals and sharp knives.
7. Children and minors are not allowed to install this product to avoid causing personal injury
8. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover all the conditions and situations that may arise in detail.
9. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product, especially for any matters that are not referred to above.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

Before Installation:

- 1.The flooring surface must be smooth and clean from all dust or debris.
- 2.Keep the product and installation surfaces dry.
- 3.Be sure to measure the floor size before installation.

Installation Steps:



1. Start the installation through corner of the room. Aligned the two edges of adhesive flooring with room corner.
2. Peel the releasing film of tip, stick the tip of adhesive flooring roll onto the installation surface and keep pressing slowly, wiping with a cloth or hand to ensure that the board is fixed to the floor.
3. If the adhesive floor is too long, please make it rest against the wall at the end, mark the required length and use a metal ruler and stylus to make the cut.
4. Start installing the second row, aligned with the tip of the one you installed previously. Continue installing the other rows until close to the opposite side of wall.
5. To install the last row, turn it upside down and align it in the row on the side, resting against the wall, mark the required length and use a metal ruler and stylus to make the cut.
6. In the last row, parallel to the floor, mark the ruler cut by placing it upside

down to measure the excess that needs to be cut.

7. After the installation is complete, tap the joint with a rubber hammer to be more fixed.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Parquet à décoller et à coller

MODÈLE : SXP-G-012/SXP-G-002

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Revêtement de sol à décoller et à coller

MODÈLE : SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	SXP-G-012	XSP-G-002
Taille du produit (mm/pièces)	9900*600*1.5	9900*600*1.5
Quantité (pièces)	1	1
poids net (kg)	2.6	2.6

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Règles générales de sécurité

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de réduire le risque de blessures, d'accidents ou de dommages au produit par lui-même.

1. Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, vous aurez une odeur âcre. S'il te plaît, ne le fais pas rassurez-vous, cette odeur est non toxique et se dissipera après quelques jours d'utilisation.
2. N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, de produits métalliques. ou des ustensiles pointus pour nettoyer le produit.
3. Veuillez ne pas placer le produit à côté d'une installation de chauffage ou d'un incendie, ni verser de l'eau chaude. de l'eau dessus en cas d'incendies, de brûlures et de risques de déformation.
4. Veuillez ne pas permettre aux bébés et aux enfants de mettre des fragments de ce produit dans leur bouche.
5. Veuillez ne pas mettre le produit dans la machine à laver, il est recommandé de laver à la main.
6. Veuillez ne pas contacter ce produit avec des produits chimiques corrosifs et tranchants.

des couteaux.

7. Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à installer ce produit pour éviter causant des blessures corporelles
8. Les précautions de sécurité et les instructions données dans ce manuel ne sont pas pour couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.
9. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lorsqu'ils l'utilisation du produit, en particulier pour toutes les questions qui ne sont pas mentionnées

au-dessus de.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

OPÉRATION

Avant l'installation :

1. La surface du revêtement de sol doit être lisse et propre de toute poussière ou débris.
2. Gardez le produit et les surfaces d'installation au sec.
3. Assurez-vous de mesurer la taille du sol avant l'installation.

Étapes d'installation :



1. Commencez l'installation dans un coin de la pièce. Aligné les deux bords de revêtement de sol adhésif avec coin chambre.
2. Décollez le film détachable de la pointe, collez la pointe du rouleau de revêtement de sol adhésif dessus. la surface d'installation et continuez à appuyer lentement, en essuyant avec un chiffon ou main pour s'assurer que la planche est fixée au sol.
3. Si le sol adhésif est trop long, veuillez le faire reposer contre le mur à l'extrémité, marquez la longueur requise et utilisez une règle en métal et un stylet pour faire la Coupe.
4. Commencez à installer la deuxième rangée, alignée avec la pointe de celle que vous installé précédemment. Continuez à installer les autres rangées jusqu'à ce que vous soyez proche du côté opposé du mur.
5. Pour installer la dernière rangée, retournez-la et alignez-la dans la rangée du côté, en appui contre le mur, marquez la longueur requise et utilisez un règle et stylet pour faire la coupe.
6. Dans la dernière rangée, parallèle au sol, marquez la coupe de la règle en la plaçant à l'envers.

vers le bas pour mesurer l'excédent qui doit être coupé.

7. Une fois l'installation terminée, tapotez le joint avec un marteau en caoutchouc pour le fixer davantage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en AUS :

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd

Unité 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

BODENBELÄGE SCHÄLEN UND STICKEN

MODELL: SXP-G-012/SXP-G-002

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bodenbelag abziehen und aufkleben

MODELL: SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	SXP-G-012	XSP-G-002
Produktgröße (mm/Stück)	9900*600*1,5	9900*600*1,5
Menge (Stück)	1	1
Nettogewicht (kg)	2.6	2.6

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

Allgemeine Sicherheitsregeln

WARNUNG: Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch

Reduzieren Sie das Risiko von Verletzungen, Unfällen oder Schäden am Produkt.

1. Wenn Sie die Schachtel zum ersten Mal öffnen, nehmen Sie einen stechenden Geruch wahr. Bitte nicht Bedenken Sie, dieser Geruch ist ungiftig und verfliegt nach ein paar Tagen Gebrauch.
2. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme oder Metall oder scharfe Utensilien zum Reinigen des Produkts.
3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Heizungsanlage oder eines Feuers und schütten Sie es nicht heiß aus Wasser darauf, um Brände, Verbrennungen und Verformungsgefahr zu vermeiden.
4. Bitte erlauben Sie nicht, dass Babys und Kinder Fragmente dieses Produkts hineinlegen in ihren Mund.
5. Bitte geben Sie das Produkt nicht in die Waschmaschine
Handwäsche empfohlen.
6. Bitte kontaktieren Sie dieses Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien und scharfen Gegenständen
Messer.
7. Kindern und Minderjährigen ist die Installation dieses Produkts nicht gestattet
Personenschäden verursachen
8. Die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in diesem Handbuch gelten nicht
um alle auftretenden Bedingungen und Situationen im Detail abzudecken.
9. Der Bediener und/oder Benutzer muss dabei seinen gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen
Betrieb des Produkts, insbesondere für alle Angelegenheiten, auf die hier nicht Bezug genommen wird
über.



ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BETRIEB

Vor der Installation:

1. Die Bodenoberfläche muss glatt und frei von Staub und Schmutz sein.
2. Halten Sie das Produkt und die Installationsflächen trocken.
3. Messen Sie vor der Installation unbedingt die Bodengröße.

Installationsschritte:



1. Beginnen Sie die Installation durch die Ecke des Raumes. Die beiden Kanten ausgerichtet von Klebeboden mit Raumecke.
2. Ziehen Sie die Trennfolie von der Spitze ab und kleben Sie die Spitze der selbstklebenden Bodenbelagsrolle darauf die Installationsfläche und drücken Sie langsam weiter, wischen Sie mit einem Tuch oder ab Hand, um sicherzustellen, dass das Brett am Boden befestigt ist.
3. Wenn der Klebeboden zu lang ist, lassen Sie ihn bitte an der Wand anliegen Markieren Sie am Ende die erforderliche Länge und zeichnen Sie sie mit einem Metalllineal und einem Stift an der Schnitt.
4. Beginnen Sie mit der Installation der zweiten Reihe, ausgerichtet an der Spitze der von Ihnen verwendeten Reihe zuvor installiert. Fahren Sie mit der Installation der anderen Reihen fort, bis Sie sich dem nähern gegenüberliegende Seite der Wand.
5. Um die letzte Reihe zu installieren, drehen Sie sie um und richten Sie sie in der Reihe darauf aus Seite an der Wand anliegend, markieren Sie die erforderliche Länge und verwenden Sie ein Metall Lineal und Stift zum Ausschneiden.
6. Markieren Sie in der letzten Reihe parallel zum Boden den Linealschnitt, indem Sie ihn auf den Kopf stellen

nach unten, um den Überschuss zu messen, der abgeschnitten werden muss.

7. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klopfen Sie mit einem Gummihammer auf die Verbindung, um sie fester zu machen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**

AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com +49
1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PAVIMENTAZIONE SBUCCIA E INCOLLA

MODELLO: SXP-G-012/SXP-G-002

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pavimentazione stacca e incolla

MODELLO: SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	SXP-G-012	XSP-G-002
Dimensioni del prodotto (mm/pz)	9900*600*1,5	9900*600*1,5
Quantità (pezzi)	1	1
peso netto (kg)	2.6	2.6

SICUREZZA E AVVERTENZE

Norme generali di sicurezza

ATTENZIONE: leggere attentamente le seguenti istruzioni per poterlo fare ridurre da solo il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto.

1. Quando apri la scatola per la prima volta, sentirai un odore pungente. Per favore, non farlo preoccuparti, questo odore non è tossico e si dissiperà dopo alcuni giorni di utilizzo.
2. Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive, metalli o utensili affilati per pulire il prodotto.
3. Si prega di non posizionare il prodotto accanto a impianti di riscaldamento o fuochi, né versarlo caldo bagnarlo in caso di incendi, ustioni e pericoli di deformazione.
4. Si prega di non permettere a neonati e bambini di inserire frammenti di questo prodotto nelle loro bocche.
5. Si prega di non mettere il prodotto in lavatrice, lo è consigliato lavare a mano.
6. Si prega di non contattare questo prodotto con prodotti chimici corrosivi e taglienti coltelli.
7. Bambini e minorenni non sono autorizzati a installare questo prodotto per evitare causando lesioni personali
8. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale non sono valide per coprire nel dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che possono presentarsi.
9. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando utilizzare il prodotto, in particolare per qualsiasi questione non menzionata Sopra.



CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

OPERAZIONE

Prima dell'installazione:

1. La superficie del pavimento deve essere liscia e pulita da polvere o detriti.
2. Mantenere il prodotto e le superfici di installazione asciutte.
3. Assicurarsi di misurare le dimensioni del pavimento prima dell'installazione.

Passaggi di installazione:



1. Iniziare l'installazione dall'angolo della stanza. Allineati i due bordi di pavimento adesivo con angolo stanza.
2. Staccare la pellicola distaccante della punta e attaccare la punta del rotolo adesivo per pavimenti la superficie di installazione e continuare a premere lentamente, strofinando con un panno o mano per assicurarsi che la tavola sia fissata al pavimento.
3. Se il pavimento adesivo è troppo lungo, posizionarlo contro il muro alla fine, segna la lunghezza richiesta e usa un righello di metallo e uno stilo per realizzarlo il taglio.
4. Inizia a installare la seconda fila, allineata con la punta di quella che hai installato in precedenza. Continuare a installare le altre file finché non si avvicinano a lato opposto del muro.
5. Per installare l'ultima fila, capovolgerla e allinearla nella fila su lato, appoggiato al muro, segnare la lunghezza necessaria e utilizzare un metallo righello e stilo per eseguire il taglio.
6. Nell'ultima riga, parallela al pavimento, segnare il taglio del righello posizionandolo sottosopra

giù per misurare l'eccesso che deve essere tagliato.

7. Al termine dell'installazione, toccare il giunto con un martello di gomma per fissarlo ulteriormente.


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in**

AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unità

5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Regno Unito

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PELAR Y PEGAR PISOS

MODELO: SXP-G-012/SXP-G-002

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pelar y pegar pisos

MODELO: SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	SXP-G-012	XSP-G-002
Tamaño del producto (mm/uds)	9900*600*1,5	9900*600*1,5
Cantidad (piezas)	1	1
peso neto (kg)	2.6	2.6

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Reglas generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto por sí mismo.

1. Cuando abras la caja por primera vez, tendrás un olor acre. Por favor no Preocúpate, este olor no es tóxico y se disipará después de unos días de uso.
2. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, o utensilios punzantes para limpiar el producto.
3. No coloque el producto junto a una planta de calefacción o fuegos, ni lo vierta caliente. agua sobre él en caso de incendio, quemaduras y peligro de deformación.
4. No permita que bebés y niños coloquen fragmentos de este producto en sus bocas.
5. No coloque el producto en la lavadora, ya que es
Se recomienda lavar a mano.
6. No ponga en contacto este producto con productos químicos corrosivos ni objetos afilados. cuchillos.
7. No se permite que niños y menores instalen este producto para evitar causando lesiones personales
8. Las precauciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no son válidas. para cubrir detalladamente todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.
9. El operador y/o usuario debe utilizar el sentido común y la precaución al operar el producto, especialmente para cualquier asunto que no esté mencionado arriba.




GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

OPERACIÓN

Antes de la instalación:

1. La superficie del piso debe ser lisa y limpia de polvo o suciedad.
2. Mantenga secas el producto y las superficies de instalación.
3. Asegúrese de medir el tamaño del piso antes de la instalación.

Pasos de instalación:



1. Inicie la instalación por la esquina de la habitación. Alinee los dos bordes de suelo adhesivo con rincón de habitación.
2. Retire la película protectora de la punta, pegue la punta del rollo adhesivo para pisos la superficie de instalación y siga presionando lentamente, limpiando con un paño o mano para asegurar que la tabla esté fijada al suelo.
3. Si el piso adhesivo es demasiado largo, haga que descansa contra la pared en Al final, marque la longitud requerida y use una regla de metal y un lápiz para hacer el corte.
4. Comience a instalar la segunda fila, alineada con la punta de la que instalado previamente. Continúe instalando las otras filas hasta cerca del lado opuesto de la pared.
5. Para instalar la última fila, déle la vuelta y alinéela en la fila de la lado, apoyado contra la pared, marcar la longitud requerida y utilizar un metal regla y lápiz para hacer el corte.
6. En la última fila, paralela al suelo, marca el corte de la regla colocándola boca arriba.

hacia abajo para medir el exceso que necesita ser cortado.

7. Una vez completada la instalación, golpee la junta con un martillo de goma para fijarla más.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a

AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd

Unidad 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Reino Unido

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

Obierać i przyklejać PODŁOGĘ

MODEL: SXP-G-012/SXP-G-002

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Obierz i przyklej podłogę

MODEL: SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	SXP-G-012	XSP-G-002
Rozmiar produktu (mm/szt.)	9900*600*1,5	9900*600*1,5
Ilość (szt.) Masa	1	1
netto (kg)	2.6	2.6

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Aby to zrobić, przeczytaj uważnie poniższe instrukcje zmniejszyć ryzyko obrażeń, wypadków lub uszkodzenia samego produktu.

1. Kiedy po raz pierwszy otworzysz pudełko, poczujesz ostry zapach. Proszę, nie martw się, ten zapach jest nietoksyczny i zniknie po kilku dniach użytkowania.
2. Nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, szorstkich środków czyszczących, metalu lub ostre przybory do czyszczenia produktu.
3. Proszę nie stawiać produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, ognisk i nie polewać go gorącym powietrzem wodą w przypadku pożaru, oparzeń i niebezpieczeństwa odkształcenia.
4. Nie pozwalaj niemowlętom i dzieciom umieszczać fragmentów tego produktu do ich ust.
5. Proszę nie wkładać produktu do pralki
zaleca się prać ręcznie.
6. Proszę nie kontaktować tego produktu z żrącymi chemikaliami i ostrymi przedmiotami
noże.
7. Dzieci i osoby niepełnoletnie nie mogą instalować tego produktu, aby tego uniknąć
powodując obrażenia ciała
8. Środki ostrożności i instrukcje podane w tej instrukcji nie mogą być stosowane
aby szczegółowo uwzględnić wszystkie warunki i sytuacje, które mogą wystąpić.
9. Operator i/lub użytkownik musi kierować się zdrowym rozsądkiem i ostrożnością
obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach, które nie zostały tu omówione
powyżej.




ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OPERACJA

Przed instalacją:

1. Powierzchnia podłogi musi być gładka i czysta od kurzu i zanieczyszczeń.
2. Utrzymuj produkt i powierzchnie montażowe w suchości.
3. Przed montażem pamiętaj o zmierzeniu rozmiaru podłogi.

Kroki instalacji:



1. Rozpocznij instalację od rogu pomieszczenia. Wyrównaj dwie krawędzie klejonej podłogi z narożnikiem pokoju.
2. Odklej warstwę oddzielającą od końcówki i naklej na nią końcówkę rolki kleju podłogowego powierzchnię montażową i powoli dociskaj, wycierając szmatką lub ręką, aby upewnić się, że deska jest przymocowana do podłogi.
3. Jeśli podłoga klejona jest za długa, należy ją oprzeć o ścianę w godz końcu, zaznaczyć wymaganą długość i wykonać ją za pomocą metalowej linijki i rysika Cięcia.
4. Rozpocznij instalację drugiego rzędu, wyrównanego z końcówką poprzedniego zainstalowany wcześniej. Kontynuuj instalowanie pozostałych rzędów, aż zbliżysz się do przeciwległa strona ściany.
5. Aby zamontować ostatni rząd, odwróć go do góry nogami i zrównaj z rzędem na boku, opierając się o ścianę, zaznacz wymaganą długość i użyj metalu linijka i rysik do wykonania cięcia.
6. W ostatnim rzędzie, równoległe do podłogi, zaznacz wycięcie linijki, umieszczając ją do góry nogami

w dół, aby zmierzyć nadmiar, który należy wyciąć.


7. Po zakończeniu montażu uderz złącze gumowym młotkiem, aby je lepiej zamocować.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres: Baoshanqu
Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do AUS:SIHAO PTY LTD.1
ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Wielka Brytania Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com +49
1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SCHIL EN STIK VLOEREN

MODEL: SXP-G-012/SXP-G-002

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Schil en plak vloeren

MODEL: SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

PARAMETERLIJST

Model	SXP-G-012	XSP-G-002
Productgrootte (mm/st.)	9900*600*1,5	9900*600*1,5
Hoeveelheid	1	1
(stuks) netto gewicht (kg)	2.6	2.6

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidsregels

WAARSCHUWING: Lees de volgende instructies zorgvuldig door om dit te doen vermindert het risico op letsel, ongevallen of schade aan het product zelf.

1. Wanneer u de doos voor het eerst opent, ruikt u een scherpe geur. Alsjeblieft niet Maak je geen zorgen, deze geur is niet giftig en zal na een paar dagen gebruik verdwijnen.
2. Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen, draadborstels, schuursponsjes, metaal of scherp keukengerei om het product schoon te maken.
3. Plaats het product niet naast een verwarmingsinstallatie of vuur, en giet het ook niet heet water erop in geval van brand, brandwonden en gevaar voor vervorming.
4. Laat baby's en kinderen geen fragmenten van dit product erin doen in hun mond.
5. Plaats het product niet in de wasmachine, dat is het wel aanbevolen om met de hand te wassen.
6. Neem dit product niet in contact met bijtende chemicaliën en scherp messen.
7. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet installeren om dit te voorkomen persoonlijk letsel veroorzaken
8. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding zijn niet van toepassing om alle omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen in detail te behandelen.
9. De bediener en/of gebruiker moet bij het gebruik van gezond verstand en voorzichtigheid handelen het bedienen van het product, vooral voor zaken die niet worden genoemd boven.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OPERATIE

Vóór installatie:

1. Het vloeroppervlak moet glad zijn en vrij van stof en vuil.
2. Houd het product en de installatieoppervlakken droog.
3. Zorg ervoor dat u vóór de installatie de vloergrootte meet.

Installatiestappen:



1. Start de installatie via de hoek van de kamer. Lijn de twee randen uit van zelfklevende vloerbedekking met kamerhoek.
2. Verwijder de loslaatfolie van de punt en plak de punt van de zelfklevende vloerrol erop het installatieoppervlak en blijf langzaam aandrukken, veeg met een doek of hand om ervoor te zorgen dat de plank aan de vloer wordt bevestigd.
3. Als de lijmvloer te lang is, laat hem dan tegen de muur rusten
Markeer de gewenste lengte en gebruik een metalen liniaal en stylus om het uiteinde te maken de snede.
4. Begin met het installeren van de tweede rij, uitgelijnd met de punt van degene die je hebt eerder geïnstalleerd. Ga door met het installeren van de andere rijen tot dichtbij de tegenoverliggende kant van de muur.
5. Om de laatste rij te installeren, draait u deze ondersteboven en lijnt u deze uit in de rij op de kant, tegen de muur rustend, markeer de gewenste lengte en gebruik een metaal liniaal en stylus om de snede te maken.
6. Markeer in de laatste rij, evenwijdig aan de vloer, de uitgesneden liniaal door deze ondersteboven te plaatsen

omlaag om het overtollige materiaal te meten dat moet worden afgesneden.

7. Nadat de installatie is voltooid, tikt u met een rubberen hamer op de verbinding om deze steviger te maken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:** Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:** SIHAO
PTY LTD.1

ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SKAL OCH PINN GOLV

MODELL: SXP-G-012/SXP-G-002

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Skala och sticka golv

MODELL: SXP-G-012/SXP-G-002



SXP-G-012



SXP-G-002

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:
Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	SXP-G-012	XSP-G-002
Produktstorlek (mm/st)	9900*600*1,5	9900*600*1,5
Kvantitet(st)	1	1
nettovikt(kg)	2.6	2.6

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Allmänna säkerhetsregler

VARNING: Läs noga igenom följande instruktioner för att

minska risken för skador, olyckor eller skador på produkten i sig.

1. När du först öppnar lådan kommer du att ha en stickande lukt. Snälla gör inte det oroa dig, denna lukt är giftfri och kommer att försvinna efter några dagars användning.
2. Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
3. Ställ inte produkten bredvid en värmeanläggning eller eld, och håll inte upp den varm vatten på den i händelse av bränder, brännskador och deformationsrisker.
4. Tillåt inte spädbarn och barn att lägga fragment av denna produkt in i deras mun.
5. Vänligen stoppa inte produkten i tvättmaskinen, det är det rekommenderas att tvätta för hand.
6. Vänligen kontakta inte denna produkt med frätande kemikalier och vassa knivar.
7. Barn och minderåriga får inte installera denna produkt för att undvika orsakar personskada
8. Säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna i den här bruksanvisningen är oförmögna för att i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.
9. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och vara försiktig när använda produkten, särskilt för alla frågor som inte nämns ovan.




SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DRIFT

Före installation:

1. Golvytan måste vara slät och ren från allt damm eller skräp.
2. Håll produkten och installationsytorna torra.
3. Se till att mäta golvstorleken före installation.

Installationssteg:



1. Starta installationen genom hörnet av rummet. Justerade de två kanterna av självhäftande golv med rumshörn.
2. Dra av spetsens släppfilm, fäst spetsen av den självhäftande golvrollen på installationsytan och fortsätt att trycka långsamt, torka av med en trasa eller handen för att säkerställa att brädan är fäst i golvet.
3. Om det självhäftande golvet är för långt, låt det vila mot väggen kl i slutet, markera önskad längd och använd en metallinjal och penna för att göra snittet.
4. Börja installera den andra raden, i linje med spetsen på den du installerat tidigare. Fortsätt att installera de andra raderna tills du är nära motsatt sida av väggen.
5. För att installera den sista raden, vänd den upp och ner och rikta in den i raden på sida, vilande mot väggen, markera önskad längd och använd en metallinjal och penna för att göra snittet.
6. I den sista raden, parallellt med golvet, markera linjalen genom att placera den upp och ned

ner för att mäta överskottet som behöver skäras.

7. När installationen är klar, knacka på fogen med en gummihammare för att bli mer fixerad.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support