

Instrukcja Użytkowania i Informacje o Bezpieczeństwie

Producent: Swagier Jacek Rybicki
Adres: ul. Świdwinek 29a, 78-300 Świdwin
Telefon: 697 592 346
E-mail: kontakt@swagier.com
Strona: www.swagier.com

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktów marki **Swagier**. Nasze części do motorsportu zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji, wytrzymałości i bezpieczeństwie. Aby zapewnić właściwe użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

2. Informacje o Produktach

- Produkty wykonane są wyłącznie z certyfikowanego aluminium i stali wysokiej jakości, spełniających europejskie normy wytrzymałości i bezpieczeństwa.
- Wszystkie elementy spawane są przez wykwalifikowanych spawaczy posiadających aktualne uprawnienia.
- Proces produkcji realizowany jest na zaawansowanych maszynach CNC, zgodnie z europejskimi normami i standardem ISO 9001.

3. Środki Ostrożności

3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Montaż powinien być przeprowadzony wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami lub w warsztacie specjalizującym się w motorsporcie.
2. Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i stabilne.
3. Zawsze odpowiednio zabezpieczaj pojazd przed przemieszczeniem (np. użyj klinów blokujących koła).
4. Unikaj pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszczu lub silnym wietrze), które mogą wpłynąć na dokładność montażu i bezpieczeństwo.

3.2. Bezpieczeństwo podczas pracy

1. Zawsze używaj odpowiednich narzędzi oraz środków ochrony osobistej, takich jak:
 - **Rękawice ochronne** – chronią dłonie przed skaleczeniami i poparzeniami.
 - **Okulary ochronne** – zabezpieczają oczy przed odłamkami i kurzem.
2. Unikaj pracy pod podniesionym pojazdem bez solidnych podpór (np. podnośników hydraulicznych z zabezpieczeniem).
3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że elementy pojazdu, takie jak silnik czy układ wydechowy, są całkowicie schłodzone.

3.3. Spawanie

1. Jeśli montaż wymaga spawania, proces ten musi być przeprowadzony wyłącznie przez

- wykwalifikowanego spawacza z aktualnymi uprawnieniami.
2. Spawanie należy wykonywać w dobrze wentylowanym miejscu, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony osobistej (maski spawalnicze, odzież ognioodporna).

4. Ostrzeżenia

1. **W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub deformacje, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z producentem.**
2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do pojazdów zgodnych z jego specyfikacją montażową. Używanie w innych pojazdach może prowadzić do poważnych awarii.
3. Modyfikacja produktu jest surowo zabroniona – może to wpłynąć na jego trwałość, bezpieczeństwo oraz unieważnić gwarancję.
4. Produkt powinien być używany wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w pojazdach przeznaczonych do użytku na zamkniętych obiektach, takich jak tory wyścigowe.
5. Nieprawidłowe użytkowanie produktu może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak awarie mechaniczne, wypadki lub uszkodzenia pojazdu.

5. Instrukcja Użytkowania

1. Przeznaczenie produktu:

- Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do zastosowań w motorsporcie. Jest przeznaczony do użytku na zamkniętych obiektach, takich jak tory wyścigowe, strefy treningowe czy inne miejsca o ograniczonym dostępie publicznym.
- Używanie produktu w celach innych niż zamierzone, takich jak eksploatacja na drogach publicznych, może prowadzić do poważnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz łamania przepisów prawa.

2. Zasady użytkowania:

- Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić stan techniczny produktu, zwracając szczególną uwagę na ewentualne pęknięcia, deformacje lub ślady zużycia.
- Produkt powinien być używany wyłącznie w pojazdach zgodnych z jego specyfikacją techniczną.
- Wszelkie modyfikacje produktu są niedozwolone i mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz obniżenia bezpieczeństwa.

3. Zastosowanie produktu:

- Produkt może być używany wyłącznie w warunkach, do których został zaprojektowany, np.:
 - **Wyścigi torowe.**
 - **Drifting.**
 - **Treningi i testy na zamkniętych obiektach.**
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach (np. w błocie, wodzie czy na nierównych nawierzchniach), jeśli nie został do tego przeznaczony.

4. Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek odchylenia od normy (np. nieprawidłowy montaż, hałasy, luzy w połączeniach), natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.
- Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników wydarzeń sportowych

zależy od odpowiedniego użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Konserwacja i Eksploatacja

1. Regularnie kontroluj stan techniczny produktu, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.
2. W razie jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.
3. Czyść produkt delikatnymi detergentami i unikaj używania ostrych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię.
4. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie połączenia są odpowiednio dokręcone.

7. Gwarancja

- **Gwarancja na produkty marki Swagier wynosi 12 miesięcy** i obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu.
 - Użytkowania produktu na drogach publicznych.
 - Modyfikacji lub przeróbek wykonanych przez użytkownika.

8. Ostrzeżenia Końcowe

1. **Produkt nie posiada homologacji drogowej** – nie może być używany na drogach publicznych. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zamkniętych obiektach, takich jak tory wyścigowe.
2. Regularnie kontroluj stan produktu, zwłaszcza podczas intensywnej eksploatacji. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast zaprzestań użytkowania.
3. Wszelkie modyfikacje produktu dokonywane są na własną odpowiedzialność i mogą prowadzić do utraty gwarancji.

9. Instrukcja Montażu

9.1. Przygotowanie do Montażu

1. Upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie elementy i nie posiada widocznych uszkodzeń.
2. Przygotuj miejsce pracy – powinno być czyste, dobrze oświetlone i zapewniać stabilność pojazdu.
3. Zabezpiecz pojazd przed przemieszczeniem, używając klinów lub podpór.

9.2. Narzędzia i Akcesoria

1. Używaj wyłącznie narzędzi zgodnych ze specyfikacją techniczną produktu.
2. Przygotuj klucze dynamometryczne do precyzyjnego dokręcania śrub.
3. Zabezpiecz elementy montażowe, takie jak podkładki, śruby i nakrętki, zgodnie z instrukcjami producenta.

9.3. Proces Montażu

1. **Demontaż istniejących elementów (jeśli dotyczy):**
 - Ostrożnie usuń stare części, które mają być zastąpione.
 - Sprawdź, czy miejsca montażowe są czyste i wolne od rdzy.
2. **Instalacja nowych części:**

- Ustaw produkt i upewnij się, że jest prawidłowo dopasowany do punktów montażowych.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, przestrzegając momentów dokręcania podanych w dokumentacji technicznej.

3. Kontrola po montażu:

- Sprawdź wszystkie połączenia i upewnij się, że nie ma luzów.
- Przeprowadź wizualną inspekcję, aby upewnić się, że produkt jest zamontowany prawidłowo.

9.4. Testowanie

1. Przeprowadź test w kontrolowanych warunkach, upewniając się, że produkt działa prawidłowo.
2. Po krótkiej jeździe testowej sprawdź ponownie wszystkie połączenia, aby upewnić się, że nic się nie poluzowało.

10. Kontakt z Producentem

W przypadku pytań dotyczących montażu, użytkowania lub wątpliwości technicznych, prosimy o kontakt:

Swagier Jacek Rybicki

Adres: ul. Świdwinek 29a, 78-300 Świdwin

Telefon: 697 592 346

E-mail: kontakt@swagier.com

Strona: www.swagier.com

UWAGA:

Produkt nie posiada homologacji drogowej, co oznacza, że nie może być użytkowany na drogach publicznych. Produkt został stworzony z myślą o użytkowaniu na zamkniętych obiektach, takich jak tory wyścigowe czy inne obiekty sportowe. Wszelkich modyfikacji dokonujesz na własną odpowiedzialność.