

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Pompa o **innowacyjnym systemie tłoczenia**, zaprojektowana z myślą o różnych zastosowaniach.

Wykorzystuje **silnik elektromagnetyczny** i specjalny system tłoczący, który pozwala na efektywne pompowanie wody czystej i brudnej z różnych zbiorników. Dzięki solidnej budowie jest niezastąpiona w wielu pracach związanych z wodą – od podlewania, przez opróżnianie zbiorników, aż po odwadnianie piwnic.

Jakość i precyzja – postaw na niezawodność!

- ✓ Wykonana z trwałych materiałów, odpornych na korozję.
 - ✓ Innowacyjny system tłoczenia gwarantuje wysoką wydajność.
 - ✓ Silnik elektromagnetyczny zapewnia długą żywotność urządzenia.
-

Cechy produktu

- ✓ Pompa górnośsąca – zapobiega zasysaniu zanieczyszczeń z dna zbiornika.
 - ✓ Solidna obudowa – ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 - ✓ Bezpieczny kabel zasilający.
 - ✓ Nadaje się do wody czystej – do studni, zbiorników, basenów i innych zastosowań.
 - ✓ Wydajna i energooszczędna – wysoka moc przy niskim poborze energii.
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie:** 230 V – 50 Hz
- **Moc:** 600 W
- **Średnica pompy:** 10,5 cm
- **Wysokość pompy:** 28 cm
- **Waga z opakowaniem:** 3,4 kg
- **Podłączenie węża:** 3/4" (19 mm)
- **Maks. głębokość zasysania:** 8 m
- **Maks. wysokość tłoczenia:** 90 m
- **Maks. średnica cząsteczki:** 1 mm
- **Maks. temperatura cieczy:** 35°C

ZESTAW ZAWIERA

- 1 × Pompa zatapialna 600 W
 - 1 × Sznurek montażowy
 - 1 × Opaska
 - Oryginalne opakowanie
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Pompa zatapialna 600 W przeznaczona jest do **pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej** w warunkach domowych, ogrodowych i budowlanych.

Produkt spełnia wymogi dyrektyw UE:

- **Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE**
- **Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE**
- **Dyrektywa RoHS 2011/65/UE** (ograniczenie substancji niebezpiecznych)
- **Dyrektywa WEEE 2012/19/UE** (utilizacja sprzętu elektrycznego)

Produkt oznaczony jest symbolem **CE**.

2. Sposób użytkowania

- Umieść pompę w zbiorniku z wodą, upewniając się, że jest całkowicie zanurzona.
 - Podłącz wąż do króćca wylotowego (3/4”).
 - Włącz pompę do sieci 230 V i sprawdź jej pracę.
 - Nigdy nie uruchamiaj pompy bez wody – grozi to uszkodzeniem urządzenia.
-

3. Przechowywanie i konserwacja

- Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od prądu i wyjmij z wody.
- Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.

- Regularnie sprawdzaj kabel zasilający – w przypadku uszkodzeń nie używaj urządzenia.
 - Czyść obudowę wilgotną szmatką, bez agresywnych detergentów.
-

4. Środki ostrożności

⚠ WAŻNE – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do pompowania wody – nie stosować do innych cieczy.
 - Nie pozostawiaj urządzenia pracującego bez nadzoru.
 - Zabrania się pracy pompy na sucho.
 - Nie zanurzaj w wodzie samego kabla ani wtyczki.
 - Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
 - Stosuj wyłącznie w instalacjach z zabezpieczeniem różnicowoprądowym (RCD).
-

5. Utylizacja

- Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza (Dyrektywa WEEE 2012/19/UE).
 - Nie wyrzucaj pompy z odpadami komunalnymi.
 - Zużyty sprzęt oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.
-

6. Gwarancja i odpowiedzialność

- Producent udziela **12-miesięcznej gwarancji** na produkt.
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:
 - pracy na sucho,
 - niewłaściwego użytkowania,
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - przeróbek konstrukcyjnych.
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
