

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szary mat GG-1U/m/70 Seria Aria
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Przyłączalność przewodów:	Przyłączalność przewodów 0,75 mm 2
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Do lutowania
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577485405
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.057
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Złoto błysk	RO-2U/68	Seria Aria
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		52	
Wysokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		20	
Kod EAN:		5907577492977	
Typ opakowania jednostkowego:		Woreczek	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		150	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		105	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		145	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	R-1U/70	Seria Aria
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		82	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		9	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577485504	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.02	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	