

PURE BOX

nowy wymiar designu szuflad



ULTRACIENKIE
BOKI SZUFLAD

3 WYSOKOŚCI
BOKÓW

PASUJĄ DO PROWADNIC
DOLNEGO MONTAŻU

8 DŁUGOŚCI
PROWADNIC


NAJCIEŃSZY **BOK SZUFLADY** NA RYNKU



PB11
wys. 84



PB12
wys. 122



PB13
wys. 159

○ ●
2 kolory: biel i antracyt

- ✓ ultracienkie metalowe boki zaledwie **2 mm** grubości
- ✓ specjalna powłoka epoksydowa zapewnia większą trwałość
- ✓ 3 wysokości boków: **84, 122 i 159 mm**
- ✓ 8 długości boków i prowadnic: **250, 270, 300, 350, 400, 450, 500 i 550 mm**
- ✓ kompatybilne z wszystkimi prowadnicami dolnego montażu
- ✓ pasują do płyty meblowej: **16 lub 18 mm**
- ✓ beznarzędziowy montaż i demontaż
- ✓ regulacja 3D: lewa/prawa $\pm 1,5$ mm, góra/dół $0 \sim +4$ mm

A MOŻE **CARGO**?



Pure Box wykorzystać można nie tylko jako szuflady, ale również funkcjonalne cargo! Wystarczy zamocować szuflady do jednego wspólnego frontu i gotowe - wielopoziomowe kosze sprawdzą się zarówno w szafkach podblatowych, jak i wysokich.

Co ważne - wymiary szuflad, a więc i cargo można idealnie dopasować do zabudowy. Dowolna szerokość oraz duży wybór głębokości i wysokości pozwala jeszcze lepiej wykorzystać przestrzeń.

Front, dno i tył z płyty meblowej pozwalają płynnie wkomponować szuflady w stylistykę kuchni i gwarantują piękny efekt wizualny. **Pure Box** to idealne rozwiązanie nie tylko do kuchni, ale również biura, garderoby i łazienki.



W skład zestawu wchodzi
lewy i prawy bok szuflady
z zaślepkami magnetycznymi
bez prowadnic



wys. 84 • PB11

[illegible]

$H = 75 - T1$ max
 Tyt / Back B
 LW-16(+0)

75

11

Tył / Back B

LW-56

LW-16(+0, -1)

Φ6 głębokość / deep 10mm

wys. 122 • PB12

Technical drawing of the front view of a drawer (Front szuflady / Drawer front). The drawing shows a rectangular panel with a diagonal line indicating a fold or hinge. Dimensions include a total width of LW-54, a height of 16, and a depth of 57. A circular hole is specified with a diameter of $\text{Ø}10^{+0.2} / \text{Ø}7^{+0.2}$. A small detail on the right shows a cross-section of the panel with a thickness of 12.

Technical drawing of a cross-section of a door or window frame. The drawing shows a grey rectangular frame with a white interior. Dimensions are indicated: a total height of 113, a top flange height of 11, a width of LW-56, and a depth of LW-16 (+0, -1). A note indicates a hole diameter of Ø6 with a depth of 10mm. The text "Tył / Back B" is inside the frame.

wys. 159 • PB13

max
h=148-T1
Tyf / Back B
1W 16(+0)

Technical drawing of the back of the LW-56 panel. The drawing shows a rectangular panel with a central label 'Tył / Back B'. Dimensions are indicated: a vertical dimension of 148 on the left, a horizontal dimension of 11 on the left, a horizontal dimension of LW-56 across the middle, and a horizontal dimension of LW-16(+0₁) at the bottom. A note on the right indicates 'Φ6 głębokość / deep 10mm' with an arrow pointing to a hole in the panel.