

Lampa błyskowa ostrzegawcza 12V 24V H1 flex 2szt. + obrotowe mocowanie 2szt. komplet_88980

Lampa błyskowa ostrzegawcza 12V 24V H1 flex 2szt. + obrotowe mocowanie 2szt. komplet

Lampa błyskowa ostrzegawcza 12V 24V H1 flex 2szt. + obrotowe mocowanie 2szt. komplet to zestaw sygnalizacyjny przeznaczony do pojazdów pracujących w warunkach wymagających zwiększonej widoczności. Lampy wyposażone w halogenowe źródło światła H1 oferują tryb migania oraz obrotu z dwiema częstotliwościami. Konstrukcja przystosowana do instalacji 12V i 24V oraz pracy w szerokim zakresie temperatur. W skład zestawu wchodzi 2 lampy ostrzegawcze oraz 2 obrotowe mocowania.

Kogut ostrzegawczy na ciągnik - Specyfikacja techniczna:

- **Parametry lampy:**
 - **Źródło światła:** żarówka halogenowa H1
 - **Napięcie zasilania:** 12V/24V
 - **Tryby pracy:** miganie (2 częstotliwości), obrót (2 częstotliwości)
 - **Zakres temperatur pracy:** -30°C do +50°C
 - **Klasa szczelności:** IP56
 - **Homologacja:** ECE R10, ECE R65
 - **Wysokość lampy:** 268mm (bez mocowania obrotowego)
 - **Średnica klosza:** 110mm
 - **Ilość:** 2szt.
- **Parametry mocowania:**
 - **Kąt obrotu:** 90° w lewo lub prawo
 - **Rozstaw otworów mocujących:** 66mm
 - **Długość przewodu:** około 200mm (do podłączenia lampy)
 - **Sposób montażu:** przykręcane do pojazdu
 - **Ilość:** 2szt.

Kogut ostrzegawczy 12V 24V - Zastosowanie:

- ciągniki rolnicze
- maszyny budowlane
- pojazdy komunalne
- maszyny wolnobieżne
- pojazdy pracujące w strefach roboczych

Lampa ostrzegawcza błyskowa 12V 24V - Dodatkowe informacje:

- □ w skład zestawu wchodzi 2 lampy ostrzegawcze oraz 2 obrotowe mocowania
- □ elastyczna podstawa typu flex

- □ wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- □ stabilne mocowanie przykręcane
- □ zgodność z homologacją ECE R10 i ECE R65


Lampa ostrzegawcza kogut 12 24V - FAQ

- **Co zawiera zestaw?** Zestaw obejmuje 2 lampy ostrzegawcze oraz 2 obrotowe mocowania.
- **Jakie napięcie obsługują lampy?** Lampy przystosowane są do instalacji 12V oraz 24V.
- **Jakie tryby pracy posiadają lampy?** Dostępne są tryby migania i obrotu, każdy w dwóch częstotliwościach.
- **Czy lampy posiadają homologację?** Tak, spełniają wymagania ECE R10 oraz ECE R65.
- **Jak montowane są elementy?** Mocowania przykręcane są do pojazdu i umożliwiają regulację kąta do 90°.

Lampa ostrzegawcza błyskowa zdjęcia:









Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lampa błyskowa ostrzegawcza 12V 24V H1 flex R10 R65 2szt. + obrotowe mocowania komplet.** Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.