

## BVL 3/1 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Czyszczenie ograniczonych przestrzeni: Wyjątkowo lekki, mocny oraz akumulatorowo zasilany odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp wyróżnia się trwałym materiałem EPP, jak również doskonałym stosunkiem jakości do ceny.



### Numer katalogowy

1.394-300.0

- Bardzo lekki: przenoszenie na plecach 4,5 kg
- Opcjonalny filtr HEPA 14
- Regulacja siły ssącej

### Dane techniczne

|                                              |            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod EAN                                      |            | 4054278975191                                                                                                                                         |
| Platforma bateryjna                          |            | Platforma bateryjna 36 V                                                                                                                              |
| Pojemność zbiornika                          | l          | 3                                                                                                                                                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | dB(A)      | 65                                                                                                                                                    |
| Wydatek powietrza                            | l/s        | 35,4                                                                                                                                                  |
| Moc znamionowa                               | W          | 350                                                                                                                                                   |
| Podciśnienie                                 | mbar / kPa | 189 / 18,9                                                                                                                                            |
| Średnica znamionowa                          |            | ID 35                                                                                                                                                 |
| Ilość potrzebnych akumulatorów               | szt.       | 1                                                                                                                                                     |
| Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu | m²         | ok. 120 (5,0 Ah) / ok. 130 (6,0 Ah)                                                                                                                   |
| Czas pracy na jednym ładowaniu               | min        | Tryb ecoefficiency: maks. 52 (5,0 Ah) / Tryb zasilania: maks. 31 (5,0 Ah) / Tryb ecoefficiency: maks. 73 (7,5 Ah) / Tryb zasilania: maks. 41 (7,5 Ah) |
| Moc znamionowa                               | A          | 2,5                                                                                                                                                   |
| Kolor                                        |            | czarny                                                                                                                                                |
| Waga bez akcesoriów                          | kg         | 4,1                                                                                                                                                   |
| Waga z opakowaniem                           | kg         | 5,6                                                                                                                                                   |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)                 | mm         | 220 × 317 × 450                                                                                                                                       |

### Wyposażenie standardowe

|                                         |      |                                                   |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Wersja                                  |      | Nie zawiera akumulatora                           |
| Rama nośna                              |      | ■                                                 |
| Długość węża ssącego                    | m    | 1                                                 |
| Typ węża ssącego                        |      | z kolankiem                                       |
| Kolanko                                 |      | Antystatyczny, bez regulatora przepływu powietrza |
| Teleskopowa rura ssąca                  | mm   | 615 - 1007                                        |
| Teleskopowa rura ssąca, materiał        |      | Aluminium                                         |
| Przełączana ssawka podłogowa            |      | ■                                                 |
| Ssawka szczelinowa                      |      | ■                                                 |
| Ilość worków filtracyjnych              | szt. | 1                                                 |
| Materiał worka filtracyjnego            |      | Fizelina                                          |
| Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza |      | ■                                                 |

■ Objęte dostawą.



## Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzacz

- Urządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony)
- Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób.
- Bezproblemowe transportowanie.



## Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)

- Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie.
- Wyjątkowo lekkie urządzenie.
- Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.



## Doskonała ergonomia

- Rama do przenoszenia deuter®, wyjątkowo wygodna nawet podczas pracy przez długi czas.
- Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza.
- Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.

## AKCESORIA BVL 3/1 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.394-300.0



|                                                                                                                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KOLANKA</b>                                                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| <b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>                                                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                 | 1  | 2.889-148.0      | Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.     | ■ |
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                                                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Ssawka uniwersalna , DN 35, 270 mm                                                                                                                                                 | 2  | 6.907-496.0      | Przełączalna ssawka uniwersalna (272 mm), plastikowa. Płyta podstawy ze stali nierdzewnej, zbierak włosów 6.905-417.0 oraz adapter DN 35.                                                                                  | ■ |
| Ssawka do parkietu DN 35, 360 mm                                                                                                                                                   | 3  | 2.889-196.0      | Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej                                                                                                                                                                             | □ |
| Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm                                                                                                                                        | 4  | 2.889-197.0      | Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej (300 mm) przy szerokości nominalnej DN 35. Odpowiednia do dokładnego czyszczenia gładkich posadzek za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher.                    | □ |
| Ssawka podłogowa do odkurzaczy do pracy na sucho, DN35, szerokość 290 mm, do posadzek tekstylnych i twardych                                                                       | 5  | 2.889-360.0      | Wysokiej jakości wszechstronna ssawka podłogowa o średnicy DN 35. Z praktycznym hakiem parkingowym do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher. Szerokość: 290 mm. | □ |
| Ssawka podłogowa, DN 35, 310 mm, do samolotów, autobusów i pociągów                                                                                                                | 6  | 4.130-062.0      | Ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Dzięki szerokości 310 mm idealnie nadaje się do ciasnych przestrzeni, np. w samolotach, autobusach i pociągach.                  | □ |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm                                                                                                                       | 7  | 2.889-130.0      | Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.                                                                                             | ■ |
| <b>Ssawki do tapicerki</b>                                                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Ssawka do tapicerki DN 35                                                                                                                                                          | 8  | 6.905-998.0      | Poreczna ssawka z tworzywa sztucznego do tapicerki, szerokość nominalna DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.                             | □ |
| <b>Ssawki szczotkowe</b>                                                                                                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Szczotka odkurzacza DN35                                                                                                                                                           | 9  | 6.903-862.0      | Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.                                                                                   | □ |
| <b>RURY SSĄCE</b>                                                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| <b>Metalowe rury ssące</b>                                                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, aluminiowa, malowana na kolor bazaltowo-szary, odpowiednia do: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 10 | 2.862-011.0      | Praktyczna i niezwykle lekka teleskopowa rura ssąca wykonana z aluminium, pomalowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.      | ■ |
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| <b>Węże ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Wąż ssący, T, DN 35, długość 1 m, złącze Clip 2.0, złącze zatraskowe                                                                                                               | 11 | 2.889-346.0      | Wąż ssący o długości 1 m i nominalnej szerokości DN 35 doskonale nadaje się do bezprzewodowego odkurzacza plecakowego Kärcher.                                                                                             | ■ |
| <b>AKUMULATORY</b>                                                                                                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Bateria 36 V / 5.0 Ah                                                                                                                                                              | 12 | 2.445-031.0      | 36 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.                                                          | □ |
| <b>ŁADOWARKI</b>                                                                                                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Szybka ładowarka 36 V                                                                                                                                                              | 13 | 2.445-033.0      | Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.                                                                                                                  | □ |
| <b>ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA</b>                                                                                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 5.0 Ah                                                                                                                                   | 14 | 2.445-065.0      | Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterię 36 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.                                                         | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BVL 3/1 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.394-300.0



|                                                                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AKUMULATORY</b>                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Akumulator Battery Power+ 36/75                                                             | 15 | 2.445-043.0      | Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.               | <input type="checkbox"/> |
| Akumulator Battery Power+ 36/60                                                             | 16 | 2.042-022.0      | Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>ŁADOWARKI</b>                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Uniwersalna ładowarka Battery Power+ 18-36                                                  | 17 | 2.445-054.0      | Uniwersalna ładowarka Battery Power+ ze wskaźnikiem stanu LED do ładowania wszystkich akumulatorów 18 and 36 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Nadaje się do montażu naściennego.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60                                                       | 18 | 2.445-045.0      | Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA</b>                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw startowy Battery Power+ 36/75                                                        | 19 | 2.445-070.0      | Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7.5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw startowy Battery Power+ 36/60                                                        | 20 | 2.445-071.0      | Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6.0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAWY SSAWEK</b>                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35            | 21 | 2.860-116.0      | Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT</b>                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35                                                | 22 | 2.889-312.0      | Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH</b>                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych                  | 23 | 2.889-361.0      | Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>WORKI FILTRACYJNE</b>                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Fizelinowe worki filtracyjne</b>                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Fizelinowe worki filtracyjne, 10 szt., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1         | 24 | 6.904-335.0      | Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Worki filtracyjne wykonane z włókny, 300 szt., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 25 | 6.904-336.0      | Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 300-pak.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Filtry główne</b>                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Stały główny kosz filtrujący, BVL                                                           | 26 | 2.889-348.0      | Stały główny kosz filtrujący wykonany z włókny specjalnie do bezprzewodowych odkurzaczy plecakowych BVL firmy Kärcher. Kosz filtrujący umożliwia odkurzanie zarówno z użyciem worka filtracyjnego, jak i bez niego.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Filtr HEPA 14 do odkurzaczy BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp i CV 30/2 Bp                             | 27 | 2.889-342.0      | Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.