



**Drukarka etykiet dla biur i użytkowników domowych
z możliwością podłączenia do komputera**

PT-D410VP



www.brother.pl

Drukarka etykiet dedykowana dla biur i użytkowników domowych oferująca możliwość podłączenia do komputera

Odmień swoją przestrzeń w domowym biurze dzięki profesjonalnej drukarce etykiet firmy Brother. PT-D410 to kompaktowa, łatwa w obsłudze drukarka etykiet, za pomocą której wydrukujesz wyraźne laminowane naklejki i łatwo oznaczysz ważne dokumenty, segregatory, sprzęt biurowy, kable czy pudła do przechowywania. Czas poświęcony na staranne oznakowanie domowego biura zaowocuje dobrze zorganizowanym miejscem pracy, co wpłynie na poprawę produktywności i pozwoli Ci skupić się na innych zadaniach.

PT-D410VP



Najważniejsze cechy:

- Twórz etykiety przy użyciu zintegrowanej klawiatury lub podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, aby korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych w oprogramowaniu P-touch Editor
- Duży wyświetlacz graficzny umożliwiający podgląd tekstu i układu etykiety przed wydrukiem
- Klawiatura QWERTY ułatwiająca wprowadzanie tekstu
- Drukowanie etykiet na taśmach o szerokości do 18 mm
- Zawiera kasety z taśmą, zasilacz sieciowy, walizkę i kabel USB

Idealna do pracy bez komputera

Dzięki wbudowanej klawiaturze QWERTY i dużemu wyświetlaczowi z funkcją podglądu wydruku, model PT-D410 to rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, zapewniające łatwą obsługę, szybkie wprowadzanie tekstu i optymalne wykorzystanie miejsca na biurku.

Zaawansowane możliwości tworzenia etykiet

Drukarki etykiet PT-D410 można z powodzeniem używać jako samodzielnych urządzeń. Istnieje też możliwość podłączenia go do komputera, dzięki czemu zyskujemy dodatkowe możliwości w zakresie projektowania etykiet, jakie zapewnia oprogramowanie P-touch Editor firmy Brother. Dzięki niemu możesz tworzyć spersonalizowane etykiety zawierające logo, symbole i kody kreskowe. Wystarczy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.

Dane ogólne	Obsługiwane języki 20 (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, portugalski (odmiana brazylijska), włoski, niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, fiński, węgierski, czeski, polski, rumuński, słoweński, słowacki, chorwacki, turecki)		Zawartość kartonu: - Drukarka PT-D410 - Zasilacz - Kabel USB (1m mikro, czarny) - Taśma TZe czarny nadruk na białym tle (18mm x 4m) - Walizka	
Waga i wymiary	Drukarka (szer.) x (gł.) x (wys.) 187mm x 178mm x 72mm		Zestaw (z walizką) (szer.) x (gł.) x (wys.) 355mm x 147mm x 329mm	
	Waga (kg) 0,76 kg		Waga (kg) 2,65 kg	
Drukowanie	Maksymalna rozdzielczość 180 dpi/128 punktów		Obsługiwane szerokości taśmy 3.5, 6, 9, 12, 18mm	
	Maksymalna prędkość druku 20 mm/s		Maksymalna wysokość wydruku 15,8 mm	
Konstrukcja	Typ konstrukcji Biurkowa		Klawiatura QWERTY, QWERTZ, AZERTY	
	Kolor obudowy Biały		Materiał klawiatury Guma	
			Klawisz drukowania Ikona	
			Klawisze numeryczne Klawisze numeryczne	
			Liczba klawiszy 65	
Wyświetlacz	Rozmiar wyświetlacza LCD 58 mm x 21 mm		Podgląd Podgląd rzeczywisty	
	Specyfikacja wyświetlacza LCD Graficzny (128 x 48 punktów)		Tekst widoczny na wyświetlaczu LCD 16 znaków x 2 wiersze	
Zasilanie	Baterie AA x 6 sztuk (LR6 / Ni-MH x 6 sztuk) Brak w zestawie		Zasilacz sieciowy AD-E001A	
			Automatyczne wyłączenie zasilania Zasilacz sieciowy (WYŁ / 1godz. / 2godz. / 4godz. / 8godz.) Baterie AA (5min / 10min / 30min)	
Interfejs	Możliwość podłączenia do komputera Tak		Interfejsy USB	

PT-D410 | Strona 3

**Oprogramowanie
(projektowanie etykiet)**

Oprogramowanie
P-touch Editor
dla Win 8.1/10/11

**Kompatybilne systemy
operacyjne**

Windows
Win 8.1/10/11

Mac
Mac OS 10.15, 11, 12

**Oprogramowanie -
Znaki (Urządzenie)**

**Liczba znaków
(bez spacji)**
908

**Liczba znaków
akcentowanych**
146

Liczba symboli
700

Rozmiary znaków
7 rozmiarów
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pkt)

Szerokości znaków
5 szerokości
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Czcionki
15 rodzajów
(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San Diego,
US, Calgary, Atlanta, Adams,
Brunei, Sofia, Germany,
LetterGothic, Dortmund)

Style pisma
13 stylów (Normalny /
Pogrubienie / Obrys / Cień / Pełny
/ Kursywa / Kursywa +
Pogrubienie / Kursywa + Obrys /
Kursywa + Cień / Kursywa Pełny /
Pionowy / Podkreślenie /
Przekreślenie)

Ramki
120

Podkreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Przekreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Kody kreskowe
9 rodzajów (CODE39, ITF 2/5,
EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-
E, CODABAR, GS1-128(UCC
/ EAN128), CODE128)

**Oprogramowanie –
etykieta (urządzenie)**

Bufor tekstu
Maksymalnie 280 znaków

Druk kilku wierszy (maks.)
5 wierszy

**Drukowanie kilku bloków
(maks.)**
5 bloków

**Minimalna długość
etykiety**
30mm

**Ustawianie długości
taśmy**
Tak (30-300mm)

**Ustawienia marginesów
taśmy** Mały margines, Duży
margines, Druk ciągly, Bez
obcinania, Taśma specjalna

**Funkcja
tabulatora**
Tak

**Ustawianie długości
tabulatora**
Tak

Wyrównanie w poziomie
Do lewej, Do środka, Do prawej,
Wyjustowanie

**Wstawianie / zastępowanie
tekstu**
Tylko wstawianie

Formatowanie wiersza
Tak

**Oprogramowanie -
pamięć (urządzenie)**

Pamięć
280 znaków x 50 obszarów

**Oprogramowanie -
drukowanie (urządzenie)**

**Drukowanie wielu kopii
etykiety**
Tak (1-99)

**Druk w odbiciu
lustrzanym**
Tak

Numerowanie
Tak (1-99)

**Podgląd
wydruku**
Tak

Druk pionowy
Tak (ustawienie stylu)

**Oprogramowanie –
A/F (urządzenie)**

Oznaczanie kabli
Tak (w trybie automatycznego
formatowania)

**Wstępnie zdefiniowane
formatowanie**
30 formatów