

Fiesta



- PL** Seria meblowych opraw LED o możliwości szerokiej konfiguracji linii świetlnych dzięki świecącym łącznikom.
- EN** Series of LED cabinet lights with possibility to create any combination of light-lines thanks to luminous connectors.
- DE** Linien- und Möbel LED Lampenreihe mit Lichtkonfigurationsmöglichkeit und leuchtenden Steckverbindern.
- RU** Серия мебельных линейных светильников LED с возможностью широкого выбора возможных конфигураций цветных линии благодаря соединителям (аксессуар).

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

SLIM
DESIGN



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

5-9 W	24 V DC	400-720 lm	4000K CCT	160° X	≥80 CRI
----------	------------	---------------	--------------	-----------	------------

DC CONNECTOR	>0.95 PF	20 IP
-----------------	-------------	----------

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Lifespan and warranty • Lebensdauer und Garantie • Продолжительность жизни и гарантия

20.000 h	2 YEAR WARRANTY	IN STOCK
-------------	-----------------------	-------------


Kolor oprawy • Housing colour
Gehäusefarbe • Цвигв лщэтнщф



Material produkcyjny • Production material
Technische Zeichnung • Технический чертэж

ALU, PC

Montaż • Installation
Montage • Монтаж



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [AxBxC]	Waga
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [AxBxC]	Weight
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [AxBxC]	Gewicht
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол свечения	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [AxBxC]	Вес
Fiesta S	01-023-002-300-02	2835 SMD	24 V DC	5 W	160°	4000 K	400 lm	0~45°C	-40~85°C	300 x 20 x 19 mm	73 g
Fiesta M	01-023-002-600-02	2835 SMD	24 V DC	9 W	160°	4000 K	720 lm	0~45°C	-40~85°C	600 x 20 x 19 mm	135 g
Connector L	01-023-002-30-02	2835 SMD	24 V DC	0.6 W	160°	4000 K	40 lm	0~45°C	-40~85°C	30 x 30 x 19 mm	20g
Connector X	01-023-002-40-02	2835 SMD	24 V DC	1.2 W	160°	4000 K	90 lm	0~45°C	-40~85°C	40 x 40 x 19 mm	20g

Oprawa nie zawiera zasilacza. Do produktu rekomendowane są zasilacze gniazdkowe Nest oraz zasilacze montażowe. • Luminaire doesn't contain power supply. Plug power adapters Nest and power supplies recommended. • Das Gehäuse enthält kein Netzteil. Für das Produkt werden Steckdosen-Netzteile Nest und Montage-Netzteile empfohlen. • Светильник не содержит источника питания. К продукту рекомендуются блок питания Nest а так же блоки питания.



Aksesoria do opraw Fiesta


Accessories for Fiesta series • Zubehör für Fiesta Leuchten • Аксессуары для светильников Fiesta

GWARANCJA | DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garanzzeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность



Model	Nazwa	Kod produktu	Napięcie
Model	Item	Product code	Voltage
Modell	Name	Artikelnummer	Spannung
Модель	Название	Код товара	Напряжение



Szyna prądowa 34 cm
Power rail 34 cm
Stromschiene 34 cm
Шинные сборки 34 cm

01-023-002-01

24 V DC



Szyna prądowa 64 cm
Power rail 64 cm
Stromschiene 64 cm
Шинные сборки 64 cm

01-023-002-02

24 V DC



Końcówka zasilająca 15 cm
Power plug 15 cm
Netzteiladapter 15 cm
Терминал питания 15 cm

01-023-002-03

24 V DC



Łącznik X
X connector
Verbinder X
соединитель в форме X

01-023-002-40-02

24 V DC



Łącznik L
L connector
Verbinder L
Соединитель в форме L

01-023-002-30-02

24 V DC



Szyna prądowa
Power rail
Power rail
Stromschiene
Шинопровод осветительный



Oprawa nie zawiera akcesoriów. Wszystkie do nabycia oddzielnie.
The luminaires do not include any accessories. All to be purchased separately.
Das Produkt enthält kein Zubehör. Alles muss separat gekauft werden.
Светильники не включают никаких аксессуаров. Все продается отдельно.

Legenda

Key • Legende • Легенда

Dane optyczne i techniczne

Optical and technical data

Optische und technische Daten

оптические и технические данные



01. **Moc**
Power · Leistung · Мощность
02. **Napięcie stałe**
Direct current · Gleichstrom · постоянный ток
03. **Napięcie zmienne**
Alternating Current · Wechselstrom · еременный ток
04. **Napięcie wejściowe**
Input voltage · Eingangsspannung · Выходное напряжение
05. **Napięcie wyjściowe**
Output voltage · Ausgangsspannung · Входное напряжение
06. **Prąd wyjściowy**
Output current · Ausgangsström · Выходной ток
07. **Strumień świetlny**
Luminous flux · Lichtstärke · Световой поток
08. **Barwa światła**
Colour temp. · Farbtemperatur · Цветовая температура
09. **Kąt świecenia**
Beam angle · Abstrahlwinkel · Угол свечения
10. **Asymetryczny kąt świecenia**
Asymmetric beam angle · Asymmetrischer Abstrahlwinkel · Асимметричный угол луча
11. **Marka diody**
LED brand · LED-Marke · бренд LED
12. **Marka zasilacza**
Power supply brand · Netzteil Marke · Марка питания
13. **Wbudowany zasilacz**
Power supply built-in · eingebautes Netzteil · Встроенный блок питания
14. **Stoień odwzorowania barw**
Colour Rendering Index · Farbwiedergabefaktor · Индекс цветопередачи
15. **Dedykowane źródło światła**
Dedicated light source · Dedizierte Lichtquelle · Совместный источник света
16. **Ilość cykli włącz-wyłącz**
On-off cycle number · Ein-Aus zyklenzahl · количество циклов
17. **Czas zapłonu**
Power up time · Zündungszeit · Время зажигания
18. **Współczynnik mocy**
Power factor · Leistungskoeffizient · Коэффициент мощности
19. **Możliwość ściemniania**
Dimmable · Dimmbar · Дроссельные
20. **Możliwość zmiany temperatury barwowej światła białego**
CCT Changeable · CCT veränderbar · CCT сменный
21. **Klasa szczelności**
IP class · Schutzart (IP) · Степень зашиты
22. **Stoień odporności mechanicznej**
IK class · Eingebautes Netzteil · Встроенный блок питания
23. **Stoień regulacji poziomej**
Horizontal adjustment angle · Horizontaler Einstellwinkel · Угол регулировки по горизонтали
24. **Stoień regulacji pionowej**
Vertical adjustment angle · Vertikaler Einstellwinkel · Угол регулировки по вертикали
25. **Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie**
DALI on request · DALI auf Anfrage · DALI по требованию
26. **Wersja sterowana DMX na zamówienie**
DMX on request · DMX auf Anfrage · DMX по требованию
27. **Wtyczka DC**
DC connectors · DC Connector · Коннектор DC

Cechy kluczowe produktów

Key product features

Hauptmerkmale

Особенности



01. **Wysoka skuteczność świetlna**
High luminous efficiency · Hohe Lichtstärke · Высокая светоотдача
02. **Kompaktowy design**
Slim design · Ultradünnes Design · Тонкий дизайн
03. **Wodoodporność**
Waterproof · Wasserdicht · Водонепроницаемый
04. **Wysoka wytrzymałość**
High durability · Hohe Haltbarkeit · Высокая прочность
05. **Markowa dioda**
Branded LED · Branded-LED · Фирменный светодиод
06. **Markowy zasilacz**
Branded power supply · Branded-Netzteile · Фирменный источник питания
07. **Brak widocznych punktów świetlnych**
Even light emission · Ohne sichtbaren Lichtpunkten · Даже световая эмиссия
08. **Wbudowany czujnik ruchu/zmierzchu**
Built-in motion/daylight sensor · Eingebauter Bewegungs- / Tageslichtsensor · Встроенный датчик движения / дневного света
09. **Odporność na promieniowanie UV**
UV-proof · Beständigkeit gegen UV-Strahlung · Устойчивость к УФ-излучению
10. **Odporność na sól**
Salt-proof · Hohe Beständigkeit gegen Salz · Устойчив к соли
11. **Produkt bezpieczny dla oczu**
Safe for eyesight · Sicher für die Augen · Безопасный для зрения
12. **Modułowa/łączona konstrukcja**
Modular/linkable construction · Modulare/verbundene Konstruktion · Модульная/связующая конструкция
13. **Możliwość gięcia**
Bendable construction · Biegsam · Сгибаемое
14. **Gwarancja ciągłość barwy**
Same bin guarantee · Das gleiche CCT · Тот же CCT
15. **Certyfikat ATEX**
ATEX certified · ATEX zertifiziert · ATEX сертифицирован
16. **Atest PZH**
Attest of Polish National Institute of Public Health · Qualitätsbescheinigung der polnischen Hygieneanstalt · Сертификат качества польского санитарного объекта
17. **Dobre odprowadzanie ciepła**
Great heat dissipation · Perfekter Wärmeableitung · Хороший отвод тепла
18. **Długa żywotność**
Long lifespan · Lange Lebensdauer · Длительный срок службы
19. **Wysoki stopień odwzorowania barw**
High colour rendering index · hohe Farbwiedergabefaktor · Высоким фактором цветопередачи
20. **Cięcie co jedną diodę**
Single LED cutting section · Schnittbar nach je 1 LED · Возможность резать каждую одну диоду
21. **Komplet zabezpieczeń**
Set of protections · Vollständiger Schutz · Набор защит
22. **Aktywny filtr PFC**
Active PFC filter · Aktiver PFC-Filter · Активный фильтр (PFC)
23. **Niewielki rozmiar**
Small size · Schmale Maße · Небольшой размер
24. **Wysokie IP**
High IP rated · Hohe IP-Schutz · Высокий IP
25. **Wielość barw do wyboru**
Wide colours range · Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl · Большой выбор цветов
26. **Mocna taśma 3M**
Strong 3M tape · Starke 3M-Kleberband · Мощная лента 3M
27. **Produkt „szyty na miarę”**
‘Custom-made’ · Produkt auf Anfrage · Сделаем под Вас
28. **Produkt kompatybilny z normą IEC 61347**
Compliant with IEC 61347 norm · Kompatibel mit dem Standard IEC 61347 · Совместим со стандартом IEC 61347
29. **Produkt kompatybilny z normą EN 62471**
Compliant with EN 62471 norm · Kompatibel mit dem Standard EN 62471 · Совместим со стандартом EN 62471
30. **Przebadany w Polsce**
Quality verified in Poland · In Polen getestet · Испытано в Польше

Gwarancja i dostępność

Warranty & availability

Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

Гарантия и доступность




Montaż

Installation

Montage

Монтаж



01. **Żywotność (godziny)**
Lifespan (hours) · Lebensdauer (Stunden) · Срок службы (часов)
02. **Okres gwarancji (lata)**
Warranty time (years) · Garantiezeit (Jahre) · Гарантия (года/лет)
03. **Produkt sprowadzany na zamówienie**
Purchase on request · auf Anfrage · Товар на заказ
04. **Czas dostawy do 3 tygodni**
Delivery time <3 weeks · Lieferung innerhalb 3 Wochen · Время доставки до 3н.
05. **Czas dostawy do 1 tygodnia**
Delivery time <1 week · Lieferung innerhalb 1 Wochen · Время доставки до 1 недели
06. **Czas dostawy do 72 godzin**
Delivery time <72 h · Lieferung innerhalb 72 Stunden · Время доставки до 72ч.
07. **Stany magazynowe: szybki czas dostawy**
In stock: short delivery time · Lagerbestand: schnelle Lieferzeit · В запасе: быстрая доставка


01. **Montaż natynkowy**
Surface installation · Aufputzmontage · Нштукатурный монтаж
02. **Montaż podtynkowy**
Recessed installation · Unterputzmontage · подштукатурный монтаж
03. **Montaż zwieszany**
Suspended installation · Hängemontage · подштукатурный монтаж
04. **Montaż na szynoprzewodzie**
Track rail installation · Schienenmontage · Монтаж на шине
05. **Montaż naścienny**
Wall installation · Wandmontage · Настенный монтаж
06. **Montaż na maszcie**
Pole installation Mastmontage · Монтаж на мачте
07. **Montaż dogruntowy**
Inground installation · Untergrundmontage · Наземный монтаж
08. **Oprawa wolnostojąca**
Bollard lights · Pollerleuchten · Световые огни
09. **Montaż na taśmie**
Adhesive tape installation · Montage auf Band · Монтаж на ленте
10. **Montaż na magnes**
Magnet installation · Magnethalterung · Магнитный монтаж
11. **Montaż beznarzędziowy**
Tool-free installation · Werkzeuglose Montage · Установка без инструментов
12. **Do samodzielnego montażu**
DIY · Zur Selbstmontage · Для самостоятельной сборки
13. **Gwint E27**
Screw base E27 · Fassung E27 · Цоколь E27
14. **Gwint E14**
Screw base E14 · Fassung E14 · Цоколь E14
15. **Trzonek GU10**
Lock-base GU10 · Fassung GU10 · Цоколь GU10
16. **Trzonek MR16**
Pin-base MR16 · Fassung MR16 · Цоколь MR16
17. **Trzonek G53**
Pin-base G53 · Fassung G53 · Цоколь G53
18. **Trzonek G9**
Pin-base G9 · Fassung G9 · Цоколь G9
19. **Trzonek G4**
Pin-base G4 · Fassung G4 · Цоколь G4
20. **Trzonek G13**
Pin-base G13 · Fassung G13 · Цоколь G13
21. **Szynoprzewód trójfazowy**
3-circuit track · 3-Phasen Stromschiene · Трехфазовая шина
22. **Wielkość otworu montażowego**
Mounting hole size · Größe der Öffnung · Размер отверстия

Zastosowanie

Applications

Anwendung

приложение



01. **Biura**
Offices · Büros · Офисы
02. **Domy i hotele**
Home and hotels · Haus und Hotels · Дома и отели
03. **Muzea i galerie**
Museums and galleries · Museen und Galerien · Музеи и галереи
04. **Centra handlowe**
Shopping malls · Einkaufszentren · Торговые центры
05. **Szpitala i laboratoria**
Hospitals and laboratories · Krankenhäuser und Labors · Больницы и лаборатории
06. **Restauracje i kawiarnie**
Restaurants and cafes · Restaurants und Cafés · Рестораны и кафе
07. **Oświetlenie dekoracyjne i punktowe**
Decorative lighting · Dekorative Beleuchtung · Декоративное освещение
08. **Garaże i parkingi podziemne**
Garages and underground car parks · Garagen und Tiefgaragen · Гаражи и подземные автостоянки
09. **Korytarze i klatki schodowe**
Corridors and stairways · Korridore und Treppenhäuser · Коридоры и лестничные клетки
10. **Magazyny i hale przemysłowe**
Warehouses and industrial halls · Lager und Industriehallen · Склады и промышленные залы
11. **Hale sportowe i stadiony**
Sports halls and stadiums · Sporthallen und Stadien · Спортивные залы и стадионы
12. **Lotniska i dworce**
Airports and stations · Flughäfen und Bahnhöfe · Аэропорты и станции
13. **Parkingi i place**
Parkings and yards · Parkplätze und Plätze · Автостоянки и парковки
14. **Drogi**
Roads · Straßen · Улицы
15. **Stacje benzynowe**
Gas stations · Tankstellen · АЗС
16. **Parki i ogrody**
Parks and gardens · Parks und Gärten · Парки и сады
17. **Fasady i elewacje**
Facades and elevations · Fassaden · Фасады зданий
18. **Billboardy**
Billboards · Billboards · Билборды
19. **Litery przestrzenne**
Channel letters · Profilbuchstaben · Объемные буквы
20. **Kasetony**
Light boxes · Leuchtkästen · Лайтбоксы
21. **Ramy OWZ i reklama**
Snap frames and advertising · Klapprahmen und Werbung · OWZ рамки и реклама
22. **Duże, wielkogabarytowe kasetony i banery**
Large-sized light boxes · Große Leuchttransparenten · Большие лайтбоксы
23. **Głębokie formy reklamowe (>120 mm)**
Deep adverts (>120 mm) · Tiefe Leuchtkästen (Bautiefe >120 mm) · Глубокие рекламные формы (>120 мм)
24. **Kasetony o średniej głębokości (60 mm-100 mm)**
Mid-depth adverts (60-100 mm) · Standard Leuchtkästen (Bautiefe 60 mm-100 mm) · Лайтбокс средней глубины (60 мм-100 мм)
25. **Płytkie formy reklamowe (30 mm-50 mm)**
Slim adverts (30-50 mm) · Geringere Leuchtkästen (Bautiefe 30 mm-50 mm) · Небольшие рекламные формы (30 мм-50 мм)
26. **Oprawy oświetleniowe**
Lighting fixtures · Beleuchtungssysteme · Осветительная арматура
27. **Gięte litery i loga**
Bent letters and logos · Biegebuchstaben und Logos · буквы и логотипы

Materiał produkcyjny

Production material

Produktionsmaterial

Материал изготовления

PP Polipropylen · Polypropylene · Polypropylen · Полипропилен
ALU Aluminium · Aluminum · Aluminium · Алюминий
PC Poliwęglan · Polycarbonate · Polycarbonat · Поликарбонат
PMMA Szkło akrylowe · Acrylic glass · Acrylglas · Акриловое стекло
SST Stal nierdzewna · Stainless steel · Rostfreier Stahl · Нержавеющая сталь

PVC Poli(chlorek winylu) · Polyvinyl chloride · Polyvinylchlorid · Поливинилхлорид
GL Szkło · Glass · Glas · Стекло
TGL Szkło hartowane · Tempered glass · Gehärtetes Glas · Закаленное стекло
SIL Silikon · Silicone · Silizium · Кремний